

DPr-BRM-II.0012.1.17.2019

**Protokół nr 17/VIII/2019
posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 sierpnia 2019 r.**

I. Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji - 5 radnych,
obecnych - 5 radnych,
nieobecna - 0

Listy obecności stanowią **załącznik nr 1 i 2** do protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:

Radny p. Damian Raczkowski Przewodniczący Komisji.

III. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów złożonych do budżetu obywatelskiego – edycja 2019/2020.
2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

IV. Przebieg posiedzenia i ustalenia:

Przewodniczący Komisji pan Damian Raczkowski po stwierdzeniu quorum, na podstawie podpisów na liście obecności radnych, otworzył obrady. Pan Przewodniczący powitał radnych i zaproszonych gości.

Uwag do tej propozycji nie zgłoszono.

Porządek obrad przyjęto w drodze aklamacji.

Ad. 1. Zaopiniowanie projektów złożonych do budżetu obywatelskiego – edycja 2019/2020.

Projekty pozytywnie zaopiniowane przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację:

WOSiR S110KA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR S111WS

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR G266GO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR G270NN

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR G284PK

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR G308RU

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR G309WI

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR G310CD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR G311RO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR G316CH

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR B370BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR B371BZ

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR B372LA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR B373BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR B374RA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR B375JM

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR B376WL

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR B377TW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR P129LP

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR P130RS (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR P131MM (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR P132ZL

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR P133KR

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR P134KO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR P135SP

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR P136ZM (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR W301WW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR W302AN

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR W303DL

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR W304MI

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR W305NO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR W306NR

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR W307OJ

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR W308SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR W309ST

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR W310ZA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

MOSiR G149CH

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

MOSiR W261SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WGK B030RA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

W tabeli ujęta nieaktualna lokalizacja sprzed zmiany, która została dokonana w karcie analizy. Informacja o nowej lokalizacji realizacji projektu – działka 345/20 B-8, po konsultacji z liderem projektu, zgłoszona do protokołu.

WZiSS S024KA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZDiT G208RU (projekt przekazany do ZIM, wobec braku opinii ZIM, Komisja zaproponowała i przegłosowała pozytywną rekomendację)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZDiT G254RO (projekt przekazany do ZIM, opinia pozytywna ZIM zgłoszona do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B107BZ

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZDiT B214LA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B238LA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM S007KA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B012TW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM 015BC

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B109TW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W005DL(opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W007ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W176OJ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W203WW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G009CD

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G010PK

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G020CH

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G076RO (uzasadnienie odczytano do protokołu)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G085RO

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G103PK

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G116CD

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G136CD (opinia pozytywna przedstawiona do protokołu, opinia negatywna w tabeli)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G137CD

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G147CH

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G154CD (opinia pozytywna przedstawiona przez ZIM do protokołu)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G207NN

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G216RO

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G228CD

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G249WI (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G303CH (opinia pozytywna przedstawiona przez ZIM do protokołu)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B092BC

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B189BZ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B202TW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B239LA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B286WL

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B330RA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B358TW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B361BD (projekt opiniowany wspólnie z WGK (opinia częściowa), wobec braku opinii ZIM, Komisja zaproponowała i przegłosowała pozytywną rekomendację)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B362BD

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM P005KO

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

ZIM P033RS (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM P147ZL

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM P173LP

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM P300RS (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W033NR

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W034WW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W059SW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W064ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W067OJ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W151ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W209OJ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W217OJ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W219MI

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W287ZA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W293NR

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W300DL (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G206CD

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B353TW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B354BD

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S076KA (opinia pozytywna **ZZM** zgłoszona do protokołu; po kontakcie z projektodawcą zmiana zakresu i zmniejszenie kwoty niektórych pozycji w projekcie; opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B037RA (wobec braku opinii **ZIM** - brak podpisu dyrektora jednostki - Komisja zaproponowała i przegłosowała pozytywną rekomendację, po kontakcie z projektodawcą zmiana zakresu projektu. Propozycja karty zmian przekazana do Bds.PS)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S082WS

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S083KA (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P187KR (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P234SP

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W181SW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S065KA (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Projekty negatywnie zaopiniowane przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja podtrzymała negatywną rekomendację:

WGK S079WS

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

MOPS W204OJ

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WE W282OJ

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WGK B002BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WGK B010BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WGK B098TW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZDiT B017BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZDiT B219BZ (karta analizy przygotowana w ZIM)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZDiT P270RS (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B194BC

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W242ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM S029KA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM S030KA (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM S037KA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM S094KA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G155WI

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM G229RU

za – 2 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów (głosowanie po wyjaśnieniach Bds.PS)

ZIM B170TW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B236JM

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Pan przewodniczący zaproponował podtrzymanie opinii negatywnej jednocześnie zaproponował projektodawcom, aby złożyli do Komitetu Sterującego aktualizację, czyli kartę zmian do wniosku z podziałem na poszczególne etapy bądź złożenie karty dotyczącej etapu, a za rok np. etapu drugiego.

Komisja zwróciła uwagę na to, że zainteresowane jednostki organizacyjne, w których analizowany był projekt, powinny wyjaśnić kwestię własności działek, które miałyby obejmować zadanie.

ZIM B237BZ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM B324BZ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM P144RS (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM P186LP

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM P190KR (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W149ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W222ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W237AN

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W266SW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W178SW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZIM W179SW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G019PK (negatywna opinia ZZM zgłoszona do protokołu)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B114BC (negatywna opinia ZZM zgłoszona do protokołu)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P230SP (negatywna opinia ZZM zgłoszona do protokołu)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W194OJ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Projekty negatywnie zaopiniowane przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja zmieniła rekomendację na pozytywną:

WE B322JM (negatywna opinia WE zgłoszona do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań formalnych do wydania pozytywnej opinii dla projektu.

WGK B097TW

za – 2 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań formalnych do wydania pozytywnej opinii dla projektu.

WGK B235JM

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań formalnych do wydania pozytywnej opinii dla projektu. Istnieje możliwość techniczna realizacji projektu.

ZDiT S096KA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji wniosku w trybie jednorocznym.

ZDiT S097WS

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji wniosku w trybie jednorocznym.

ZDiT S098KA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZDiT S099KA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji wniosku w trybie jednorocznym.

ZDiT S100 WS

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji wniosku w trybie jednorocznym.

ZDiT S101WS

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji wniosku w trybie jednorocznym.

ZDiT S102KA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji wniosku w trybie jednorocznym.

ZDiT S103WS

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji wniosku w trybie jednorocznym.

ZDiT B258BD

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji wniosku w trybie jednorocznym.

ZDiT B259BC

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji wniosku w trybie jednorocznym.

ZDiT B260JM

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji wniosku w trybie jednorocznym.

ZDiT B261BC

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji wniosku w trybie jednorocznym.

ZDiT B262TW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji projektu w trybie jednorocznym.

ZDiT B263TW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji projektu w trybie jednorocznym.

ZDiT B264BD

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań technicznych do realizacji projektu w trybie jednorocznym.

ZDiT P233SP

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest wystarczających informacji o stanie prawnym działek, stąd i propozycja zmiany rekomendacji i skierowania projektu do decyzji Komitetu Sterującego.

ZIM S063KA (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: po wysłuchaniu wyjaśnień projektodawczyni Komisja zaproponowała zmianę rekomendacji i skierowania projektu do decyzji Komitetu Sterującego.

ZZM W215ZA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu: zdaniem Komisji brak jest przeciwwskazań formalnych do realizacji projektu; projekt jest możliwy do realizacji w ciągu jednego roku.

ZZM B290RA (poz. 155, projekt ujęty w tabeli, ale nie opiniowany – zgodnie z informacją Bds.PS projekt wycofany przez projektodawcę)

Ad. 2 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przyjęto protokół nr 15/VIII/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Wobec braku zgłoszeń innych spraw w tym punkcie porządku obrad, **Przewodniczący Komisji pan Damian Raczkowski** zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji:

Protokół sporządziła:

Monika Olejniczak

Damian Raczkowski