

Posiedzenie nr 12
Komisja Budżetu Obywatelskiego
Rady Miejskiej w Łodzi
5 sierpnia 2019 r.

1. Zaopiniowano projekty złożone do budżetu obywatelskiego – edycja 2019/2020.

Projekty pozytywnie zaopiniowane przez wydziały, komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację:

MKZ P265SP

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Schronisko dla Zwierząt W260DL

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS S056KA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS B099WL (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS B101LA (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS B199BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS B247WL

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS B248LA (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS B266BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS B351LA (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS B363TW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS G082NN

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS G088WI (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS G183 NN

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS G184RU (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS G253CH

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS P138RS (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS P235RS (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS P243SP

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS P286KO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS W071NR

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS W072MI

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS W073DL

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS W112SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS W166DL

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS W201SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS W257SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS W313OJ

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS W314ST

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S003KA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S031KA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S054WS

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S065KA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S073WS (opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B009BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B033JM

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B036RA (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B040JM (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B043BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B056BD (opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B065BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B066JM (pozytywna opinia RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B072RA (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B080BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B081BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B100JM

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B103BC

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B127RA (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B128BC

za – 5 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B129TW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B132BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B139BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B140BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B141TW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B145RA (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B146RA (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B156BD (opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B158BD (opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B165RA (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B183BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B221RA (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B223RA (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B224BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B225TW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B226BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B227BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B228TW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B233JM (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B234JM (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B245JM (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B271BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B273TW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B287BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B306JM (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B325JM (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B327RA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B329JM (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B332JM (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B333BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B347TW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B352LA (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B355JM (opinia pozytywna RO, **opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu**)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B359TW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G005CD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G013PK

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G015GO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G043CD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G046NN

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G083CD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G114CD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G118CD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G146CH (opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G156CD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G172NN

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G185CD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G186CD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G201RU (pozytywna opinia RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G210 NN

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G236RO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G238RO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G240PK

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G256RO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G257GO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G259CD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G264PK

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G268RO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G274CD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G275GO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G307GO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P022ZM (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

ZZM P027SP

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P028ZM (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P032LP

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P047SP

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P051ZM

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P059ZL

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P071KO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P081KR (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P086KR (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P092ZM (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

ZZM P097ZM (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P107LP

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P108LP

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P125MM (opinia pozytywna RO)

za –4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P199MM (opinia pozytywna RO)

za –4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P223LP

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P238ZM

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P245KR (posiada pozytywną opinię RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P252KR (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P253KR (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P256ZM (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P257ZM (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P269ZM (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P281MM (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W013SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W019ZA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W042WW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W060ST

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W090 OJ

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W092OJ

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W117SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W118SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W119WW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W120OJ

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W121ZA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W124OJ

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W139ST

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W145WW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W146SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W148ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W165OJ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W175SW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W186OJ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W192OJ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W193OJ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W199SW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W212SW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W213ZA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W226ZA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W263SW

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

ZZM W286ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W289ST za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Projekty pozytywnie zaopiniowane przez wydziały, komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja zmieniła rekomendację na negatywną:

ZZM P242ZM (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Projekty pozytywnie zaopiniowane przez wydziały, komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, które Komisja odesłała do ponownej analizy:

ZZM B302JM

Projekty negatywnie zaopiniowane przez wydziały, komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja podtrzymała negatywną rekomendację:

WOSiR S059KA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR B303LA

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WOSiR G304CH

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS B326BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS G192PK

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS P267SP

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

WS W111SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S046KA

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S053KA

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

ZZM S062KA (opinia negatywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM S104WS (opinia negatywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B039JM

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B067JM

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

ZZM B104BC

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B105 BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B106BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B229BC

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B232JM (opinia pozytywna Rady Osiedla)

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

ZZM B270BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B299BD (opinia negatywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

ZZM B300BD (opinia negatywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

ZZM G014PK

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G187GO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G200RO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G215 RO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G246 RO

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

ZZM G261 PK

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G262PK

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G263PK

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G265PK

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM G273GO

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

ZZM G285GO

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P072ZM (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P073KR (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P217KR (opinia negatywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P239ZM

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

ZZM P240SP

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM P241SP

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

ZZM P246ZL

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W051SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W115ST

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W116SW

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W122ST

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W123OJ

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W125ST

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W140SW

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

ZZM W168ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W173ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W200OJ

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W220ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W221ST

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM W311SW

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Projekty negatywnie zaopiniowane przez wydziały, komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, które Komisja odesłała do ponownej analizy:

ZZM B032BD

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

ZZM B179BD (opinia negatywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)

ZZM P234SP

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Projekty nieposiadające opinii wydziału, komórki i jednostki organizacyjnej UMŁ, których Komisja nie rozpatrywała:

ZZM S094KA, ZZM B014JM (opinia pozytywna Rady Osiedla), ZZM B126RA (opinia pozytywna Rady Osiedla), ZZM B179BD, ZZM B305BD, ZZM P038RS, ZZM P187KR, ZZM P204ZM, ZZM P220ZM, ZZM P251KR, ZZM W050SW, ZZM W147ST, ZZM W153ST, ZZM W172SW, ZZM W177SW, ZZM W178SW, ZZM W179SW, ZZM W180SW, ZZM W181 SW, ZZM W185 SW, ZZM W189OJ, ZZM W191OJ, ZZM W195OJ, ZZM W196SW, ZZM W239ST, ZZM W275OJ, ZZM W291SW.

Komisja w drodze aklamacji zdecydowała o nierozpatrywaniu ww. wniosków.

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przyjęto protokoły:

Protokół nr 9/VII/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Protokół nr 10/VII/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Osoba odpowiedzialna: Monika Olejniczak

Data sporządzenia: 07.08.2019 r.