

Posiedzenie nr 17  
**Komisja Budżetu Obywatelskiego**  
Rady Miejskiej w Łodzi  
14 sierpnia 2019 r.

1. Zaopiniowano projekty złożone do budżetu obywatelskiego – edycja 2019/2020.

**Projekty pozytywnie zaopiniowane przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację:**

**WOSiR S110KA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR S111WS**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR G266GO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR G270NN**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR G284PK**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR G308RU**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR G309WI**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR G310CD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR G311RO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR G316CH**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR B370BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR B371BZ**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR B372LA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR B373BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR B374RA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR B375JM**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR B376WL**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR B377TW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR P129LP**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR P130RS** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR P131MM** (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR P132ZL**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR P133KR**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR P134KO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR P135SP**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR P136ZM** (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR W301WW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR W302AN**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR W303DL**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR W304MI**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR W305NO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR W306NR**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR W307OJ**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR W308SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR W309ST**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR W310ZA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**MOSiR G149CH**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**MOSiR W261SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WGK B030RA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

lokalizacja projektu B-8 dz. 345/20

**WZiSS S024KA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT G208RU (projekt przekazany do ZIM, wobec braku opinii ZIM, Komisja zaproponowała i przegłosowała pozytywną rekomendację)**

**za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**ZDiT G254RO (projekt przekazany do ZIM, opinia pozytywna ZIM zgłoszona do protokołu)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B107BZ**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT B214LA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B238LA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM S007KA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B012TW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM 015BC**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B109TW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W005DL** (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W007ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W176OJ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W203WW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G009CD**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G010PK**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G020CH**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G076RO** (uzasadnienie odczytano do protokołu)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G085RO**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G103PK**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G116CD**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G136CD** (opinia pozytywna przedstawiona do protokołu, opinia negatywna w tabeli)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G137CD**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G147CH**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G154CD (opinia pozytywna przedstawiona przez ZIM do protokołu)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G207NN**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G216RO**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G228CD**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G249WI (opinia pozytywna RO)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G303CH (opinia pozytywna przedstawiona przez ZIM do protokołu)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B092BC**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B189BZ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B202TW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B239LA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B286WL**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B330RA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B358TW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B361BD (projekt opiniowany wspólnie z WGK (opinia cząstkowa), wobec braku opinii ZIM, Komisja zaproponowała i przegłosowała pozytywną rekomendację)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B362BD**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM P005KO**

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

**ZIM P033RS (opinia pozytywna RO)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM P147ZL**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM P173LP**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM P300RS (opinia pozytywna RO)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W033NR**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W034WW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W059SW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W064ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W067OJ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W151ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W209OJ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W217OJ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W219MI**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W287ZA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W293NR**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W300DL** (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G206CD**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B353TW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B354BD**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S076KA** (opinia pozytywna ZZM zgłoszona do protokołu; po kontakcie z projektodawcą zmiana zakresu i zmniejszenie kwoty niektórych pozycji w projekcie; opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.



**ZZM B037RA (wobec braku opinii ZIM - brak podpisu dyrektora jednostki - Komisja zaproponowała i przegłosowała pozytywną rekomendację, po kontakcie z projektodawcą zmiana zakresu projektu. Propozycja karty zmian przekazana do Bds.PS)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S082WS**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S083KA (opinia pozytywna RO)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P187KR (opinia pozytywna RO)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P234SP**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W181SW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S065KA (opinia pozytywna RO)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Projekty negatywnie zaopiniowane przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja podtrzymała negatywną rekomendację:**

**WGK S079WS**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**MOPS W204OJ**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WE W282OJ**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WGK B002BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WGK B010BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WGK B098TW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT B017BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT B219BZ (karta analizy przygotowana w ZIM)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT P270RS (opinia pozytywna RO)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B194BC**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W242ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM S029KA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM S030KA (opinia pozytywna RO)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM S037KA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM S094KA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G155WI**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM G229RU**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów

**ZIM B170TW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B236JM**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B237BZ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM B324BZ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM P144RS (opinia pozytywna RO)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM P186LP**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM P190KR (opinia pozytywna RO)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W149ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W222ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W237AN**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W266SW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W178SW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM W179SW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G019PK (negatywna opinia ZZM zgłoszona do protokołu)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B114BC (negatywna opinia ZZM zgłoszona do protokołu)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P230SP ( negatywna opinia ZZM zgłoszona do protokołu)**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W194OJ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Projekty negatywnie zaopiniowane przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja zmieniła rekomendację na pozytywną:**

**WE B322JM (negatywna opinia WE zgłoszona do protokołu)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WGK B097TW**

za – 2 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

**WGK B235JM**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT S096KA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT S097WS**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT S098KA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT S099KA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT S100 WS**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT S101WS**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT S102KA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT S103WS**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT B258BD**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT B259BC**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT B260JM**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT B261BC**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT B262TW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT B263TW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT B264BD**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZDiT P233SP**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZIM S063KA** (opinia pozytywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W215ZA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B290RA** (poz. 155, projekt ujęty w tabeli, ale nie opiniowany – **zgodnie z informacją Bds.PS projekt wycofany przez projektodawcę**)

## **2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

Przyjęto protokół nr 15/VIII/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

**Opinia pozytywna:** „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

*Osoba odpowiedzialna: Monika Olejniczak*

*Data sporządzenia: 16.08.2019 r.*