

BRM-II.0012.1.12.2019

**Protokół nr 12/VIII/2019**  
**posiedzenia**  
**Komisji Budżetu Obywatelskiego**  
**Rady Miejskiej w Łodzi**  
**z dnia 5 sierpnia 2019 r.**

obecnych - 5 radnych  
nieobecnych - brak

oraz zaproszeni goście.

Listy obecności stanowią załącznik nr **1 i 2** do niniejszego protokołu.

Zaproszenie stanowi załącznik nr **3** do protokołu

Wykaz projektów złożonych do budżetu obywatelskiego stanowi załącznik nr **4** do niniejszego protokołu.

**I. Proponowany porządek posiedzenia:**

1. Zaopiniowanie projektów złożonych do budżetu obywatelskiego – edycja 2019/2020.
2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

**II. Przebieg posiedzenia i ustalenia:**

**Przewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski** powitał obecnych na sali radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.

**Wobec braku uwag do dziennego porządku obrad przystąpił do jego realizacji:**

**Ad. 1 Zaopiniowanie projektów złożonych do budżetu obywatelskiego – edycja 2019/2020.**

**Projekty pozytywnie zaopiniowane przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację:**

**MKZ P265SP**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Schronisko dla Zwierząt W260DL**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS S056KA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS B099WL** (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS B101LA** (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS B199BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS B247WL**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS B248LA** (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS B266BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS B351LA** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS B363TW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS G082NN**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS G088WI** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS G183 NN**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS G184RU** (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS G253CH**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS P138RS (opinia pozytywna RO)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS P235RS (opinia pozytywna RO)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS P243SP**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS P286KO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS W071NR**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS W072MI**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS W073DL**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS W112SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS W166DL**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS W201SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS W257SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS W313OJ**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS W314ST**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S003KA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S031KA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S054WS**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S065KA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S073WS (opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B009BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B033JM**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B036RA (opinia pozytywna RO)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B040JM (opinia pozytywna RO)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B043BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B056BD (opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B065BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B066JM (pozytywna opinia RO)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B072RA (opinia pozytywna RO)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B080BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B081BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B100JM**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B103BC**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B127RA (opinia pozytywna RO)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B128BC**

za – 5 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B129TW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B132BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B139BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B140BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B141TW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B145RA** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B146RA** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B156BD (opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B158BD (opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B165RA** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B183BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B221RA** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B223RA** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B224BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B225TW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B226BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B227BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B228TW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B233JM** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B234JM** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B245JM** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B271BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B273TW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B287BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B306JM** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B325JM** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B327RA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B329JM** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B332JM** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B333BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B347TW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B352LA** (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B355JM** (opinia pozytywna RO, **opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu**)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B359TW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G005CD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G013PK**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.



**ZZM G015GO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G043CD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G046NN**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G083CD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G114CD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G118CD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G146CH (opinia pozytywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G156CD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G172NN**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G185CD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G186CD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G201RU (pozytywna opinia RO)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G210 NN**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G236RO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G238RO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G240PK**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G256RO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G257GO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G259CD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G264PK**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G268RO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G274CD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G275GO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G307GO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P022ZM** (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

**ZZM P027SP**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P028ZM** (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P032LP**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P047SP**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P051ZM**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P059ZL**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P071KO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P081KR** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P086KR** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P092ZM** (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

W rubryce 3 Zestawienia (poz. 162, str. 43) podano, że projekt ma być realizowany w Ogrodzie Botanicznym. Dyrektor ZZM sprostował, że projekt realizowany będzie w Parku na Zdrowiu. Pomyłka ma charakter edytorski.

**ZZM P097ZM** (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)  
za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P107LP**  
za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P108LP**  
za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P125MM** (opinia pozytywna RO)  
za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P199MM** (opinia pozytywna RO)  
za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P223LP**  
za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P238ZM**  
za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P245KR** (posiada pozytywną opinię RO)  
za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P252KR** (opinia pozytywna RO)  
za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P253KR** (opinia pozytywna RO)  
za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P256ZM** (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)  
za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P257ZM** (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P269ZM** (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

W rubryce 3 Zestawienia (poz. 186, str. 51 podano, że projekt ma być realizowany „dla osiedla im. Józefa Montwiła – Mireckiego”. Bds.PS informuje, że miejscem realizacji projektu będzie Zdrowie Mania natomiast opinia Rady Osiedla dotyczy Montwiła – Mireckiego.

**ZZM P281MM** (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W013SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W019ZA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W042WW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W060ST**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W090 OJ**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W092OJ**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W117SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W118SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W119WW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W120OJ**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W121ZA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W124OJ**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W139ST**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W145WW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W146SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W148ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W165OJ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W175SW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W186OJ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W192OJ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W193OJ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W199SW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W212SW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W213ZA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W226ZA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W263SW**

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

**ZZM W286ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W289ST** za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Do ww. projektów nie zgłoszono pytań i wątpliwości lub w wyniku dyskusji zostały one wyjaśnione. W następstwie Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację.

**Projekty pozytywnie zaopiniowane przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja zmieniła rekomendację na negatywną:**

**ZZM P242ZM** (opinia negatywna RO zgłoszona do protokołu)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Przyczyna zmiany rekomendacji dla projektu:** Komisja stwierdziła, że Ogród Botaniczny nie jest przestrzenią ogólnodostępną, a taki z założenia ma być projekt w BO.

**Projekty pozytywnie zaopiniowane przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, które Komisja odesłała do ponownej analizy:**

**ZZM B302JM**

**Przyczyna odesłania wniosku:** Komisja zwróciła uwagę na konieczność konsultacji wniosku z WOS, który w analogicznej sprawie wypowiedział się negatywnie.

**Projekty negatywnie zaopiniowane przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, którym Komisja podtrzymała negatywną rekomendację:**

**WOSiR S059KA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR B303LA**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WOSiR G304CH**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS B326BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS G192PK**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS P267SP**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**WS W111SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S046KA**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S053KA** (projekt dwukrotnie głosowany, po aktualizacji informacji z ZZM zaopiniowano jak poniżej):



za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

**ZZM S062KA (opinia negatywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM S104WS (opinia negatywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B039JM**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B067JM**

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

**ZZM B104BC**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B105 BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B106BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B229BC**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B232JM (opinia pozytywna Rady Osiedla)**

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

**ZZM B270BD**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B299BD (opinia negatywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)**

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

**ZZM B300BD (opinia negatywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)**

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

**ZZM G014PK**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G187GO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G200RO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G215 RO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G246 RO**

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

**ZZM G261 PK**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G262PK**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G263PK**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G265PK**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM G273GO**

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

**ZZM G285GO**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P072ZM** (opinia negatywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P073KR** (opinia pozytywna RO)

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P217KR** (opinia negatywna RO)

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P239ZM**

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

**ZZM P240SP**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM P241SP**

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

**ZZM P246ZL**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W051SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W115ST**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W116SW**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W122ST**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W123OJ**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W125ST**

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W140SW**

za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

**ZZM W168ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W173ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W200OJ**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W220ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W221ST**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM W311SW**

za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Do ww. projektów nie zgłoszono pytań i wątpliwości lub w wyniku dyskusji zostały one wyjaśnione. W następstwie Komisja podtrzymała negatywną rekomendację:

**Projekty negatywnie zaopiniowane przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ, które Komisja odesłała do ponownej analizy:**

**ZZM B032BD**

**Przyczyna odesłania projektu:** projekt odesłany do ponownej analizy merytorycznej z prośbą o nawiązanie kontaktu z wnioskodawcą w celu m.in. ustalenia możliwości wskazania innej lokalizacji realizacji projektu.

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**ZZM B179BD (opinia negatywna przedstawiona przez ZZM do protokołu)**

**Przyczyna odesłania projektu:** projekt odesłany do ponownej analizy merytorycznej z uwagi na jego uzasadnienie, którego treść odczytano na posiedzeniu Komisji: „Miasto Łódź nie może inwestować na działkach, których właścicielem jest Skarb Państwa. Ponadto w rejonie istniejącego boiska rosną drzewa dużych rozmiarów, które pozostają w kolizji z proponowanym projektem.”. Szacunkowa wartość złożonego projektu 240 000 zł.

Komisja przez aklamację poparła propozycję odesłania projektu.

**ZZM P234SP**

**Przyczyna odesłania projektu:** projekt odesłany do ponownej analizy merytorycznej z prośbą o nawiązanie kontaktu z wnioskodawcą w celu m.in. ustalenia lokalizacji (ulice, pasy drogowe) realizacji projektu.

za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Projekty nieposiadające opinii komórki, jednostki organizacyjnej UMŁ, których Komisja nie rozpatrywała:****ZZM S094KA**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM, ponieważ projekt – zgodnie z właściwością – przekazano do ZIM.

**ZZM B014JM (opinia pozytywna Rady Osiedla)**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM, ponieważ projekt – zgodnie z właściwością przekazano do WGK.

**ZZM B126RA (opinia pozytywna Rady Osiedla)**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM B179BD**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak informacji ZZM co do sposobu rozpatrzenia wniosku.

**ZZM B305BD**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM, ponieważ projekt – zgodnie z właściwością przekazano do WGK.

**ZZM P038RS**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** jest to projekt przekazany do WE. Ustalono, że wydział będzie kontaktował się z wnioskodawcą w celu ustalenia możliwości innej lokalizacji, ponieważ wskazana jest zbyt blisko szkoły itd.

**ZZM P187KR**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM, ponieważ projekt – zgodnie z właściwością przekazano ze ZDiT (opinia negatywna) i ZIM .

**ZZM P204ZM**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM, negatywna opinia Rady Osiedla.

**ZZM P220ZM**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM P251KR**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM W050SW**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** zakres zadania został zmieniony, w nowym projekcie proponuje się zmniejszona ilość drzew.

**ZZM W147ST**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM W153ST**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM W172SW**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** zmiana zakresu zadania.

**ZZM W177SW**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM, zgodnie z właściwością przekazane do WGK.

**ZZM W178SW**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM, zgodnie z właściwością przekazane do ZIM.

**ZZM W179SW**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM, zgodnie z właściwością przekazane do ZIM.

**ZZM W180SW**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM zgodnie z właściwością przekazane do ZIM.

**ZZM W181 SW**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM W185 SW**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM W189OJ**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM W191OJ**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM W195OJ**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM W196SW**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM W239ST**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM W275OJ**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

**ZZM W291SW**

**Przyczyna nierozpatrzenia projektu:** brak opinii ZZM.

Komisja w drodze aklamacji zdecydowała o nierozpatrywaniu ww. projektów.

**Ad. 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

**Przewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski:** zaproponował przyjęcie protokołów: nr 9/VII/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. oraz nr 10/VII/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

Pan przewodniczący powiedział, że państwo radni otrzymali projekty protokołów drogą elektroniczną. Zapytał o uwagi.

*Uwag nie zgłoszono.*

**Przewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski:** poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 9/VII/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

Komisja w głosowaniu przy **4 głosach „za”, braku głosów „przeciw”** oraz **braku głosów „wstrzymujących się”** przyjęła protokół nr 9/VII/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

**Przewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski:** poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 10/VII/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

Komisja w głosowaniu przy **4 głosach „za”, braku głosów „przeciw”** oraz **braku głosów „wstrzymujących się”** przyjęła protokół nr 9/VII/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

*Na tym posiedzenie zakończono.*

**Protokół sporządziła**

**Monika Olejniczak**

**Przewodniczący Komisji**

**Damian Raczkowski**