



LEGENDA:

1. KOSTKA BETONOWA TYPU "POLBRUK" h=8cm
2. MIAŁ KAMIENNY 5cm lub PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4)
3. KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20cm
4. STABILIZACJA 1,5Mpa 10cm
5. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 10cm(1:4)
6. KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30x100cm
7. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 4cm(1:4)
8. ŁAWA BETONOWA Z BETONU B-15 Z OPOREM
9. GRUNT
10. OBRZEŻE BETONOWE 30x6cm
11. PODSYPKA PIASKOWA 5cm

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH - KRYSIAK - 91-498 Łódź, ul. Studzińskiego 56 m. 6, tel./fax 042/651-75-04 TEMAT: DROGA	
ADRES: ULICA GONTYNY	skala: 1:20
TREŚĆ: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI MIEJSC PARKINGOWYCH I CHODNIKA	nr rys. 5
PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Krysiak	upr. nr 201850VL