

II-RK-3411/19/2008

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: ***Przetargu nieograniczonego na remonty chodników w drogach wewnętrznych
na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi***

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Górna na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655) udziela wyjaśnienia na pytania złożone przez wykonawcę I (treść pytań w załączeniu):

1. Prace będą zlecane w formie pisemnej, a przedstawiciel Zamawiającego będzie wprowadzał na roboty ustalając dokładny zakres prac oraz przekazując ewentualne uwagi co do sposobu wykonania robót. Faksem lub telefonicznie będą zlecane jedynie roboty awaryjne, które należy wykonać w trybie pilnym.
2. Zapis § 1 ust. 6 projektu umowy dotyczy jedynie materiałów nowych dostarczonych przez Wykonawcę. Materiał z odzysku będzie stosowany przy naprawach chodników, tylko w sytuacjach gdy rozbierane materiały będą nadawać się do ponownego wbudowania. W tej sytuacji nie widzimy potrzeby zmiany zapisu § 1 ust. 6 projektu umowy.
3. Zapis § 1 ust. 6 projektu umowy dotyczy jedynie materiałów nowych dostarczonych przez Wykonawcę.
4. O użyciu materiału odzyskowego za każdym razem będzie decydował przedstawiciel zamawiającego przy wprowadzeniu na roboty.
5. Gromadzenie i zabezpieczenie materiału z odzysku do ponownego wbudowania leży po stronie Wykonawcy.
6. Nie ustala się minimalnego zakresu robót do wykonania w ramach jednej lokalizacji.
7. W zleceniach wykonania robót będzie określone miejsce, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy będzie ustalony przez przedstawiciela Zamawiającego przy wprowadzeniu na roboty oraz w trakcie ich trwania.
8. Wszelki materiał odzyskowy nie użyty do napraw Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i wywieżenia na legalne wysypisko.
9. Zakres prac do wykonania w pozycji nr 17 i 18 przedmiaru oraz ich opis są zgodne z pozycją KNNR 6 0307-04 wyszczególnioną w przedmiarze.
10. Prace wymienione w pozycjach nr 15 i 16 należy wykonać zgodnie z pozycją KNNR 6 0404-02 wyszczególnioną w przedmiarze.

11. Pozycja KNNR 6 0806-02 (wyszczególniona w przedmiarze) dotyczy rozbiórki wszystkich rodzajów krawężników betonowych. Ilość gruzu do wywozu ustalana jest przy uwzględnieniu rzeczywistych rozmiarów rozebranych krawężników. Zamawiający nie uznał za zasadne umieszczanie w przedmiarze robót związanych z rozbiórką ław spod krawężników.
12. Zapis SIWZ – część III pkt 3 należy rozumieć dokładnie tak, jak zostało to zapisane.

Pytanie złożone przez wykonawcę II:


„Ponieważ zamawiający w SIWZ nie określił jaką stawkę podatku od towarów i usług należy objąć oferowane roboty prosimy o odpowiedź jaką stawkę podatku VAT należy podać w ofercie jako prawidłową?”

Odpowiedź:

Ustalenie stawki podatku od towarów i usług leży w gestii Wykonawcy. Należy zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niżej przedstawionych kwestiach.

1. Czy Zamawiający będzie zlecał prace (§ 1 ust. 7 wzoru umowy) formie pisemnej (np. fax), jeśli tak czy wydane przez niego pisemne polecenie traktowane będzie jednocześnie jako protokół przekazania terenu robót? Jeśli tak, niezbędne jest uznanie skuteczności takiego sposobu przekazania od pisemnego potwierdzenia przez wykonawcę otrzymania i przyjęcia do realizacji polecenia. Sam fakt wysłania faksu przez Zamawiającego nie daje gwarancji, że treść polecenia dotarła do wykonawcy.
2. Zapis § 1 ust. 6 projektu umowy należy uzupełnić o klauzulę, która wyłączałaby materiały z odzysku od obowiązku spełnienia wymogów ustawy Prawo Budowlane w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, ponieważ wykonawca nie może gwarantować jakości tych materiałów. Zapis § 1 ust. 6 projektu umowy jest sprzeczny z zapisami przedmiaru. W przedmiarze, bowiem w punktach od 10 do 16 jest mowa o konieczności zastosowania materiału z odzysku.
3. Prosimy o doprecyzowanie, że zapis § 1 ust. 6 - projektu umowy dotyczy jedynie materiałów dostarczonych przez wykonawcę, a nie dotyczy materiałów pochodzących z odzysku, który przecież jest własnością Zamawiającego.
4. Kto będzie decydował o tym, że materiał z odzysku kwalifikuje się do ponownego wbudowania?
5. Gdzie i na czyj koszt Wykonawca ma gromadzić materiał pochodzący z odzysku, który po rozbiórce został zakwalifikowany do ponownego wbudowania?



6. Jaki będzie minimalny zakres robót do wykonania w ramach danej lokalizacji na terenie działania Delegatury Łódź-Górna, które Zamawiający będzie zlecał w trakcie realizacji umowy?
7. Czy w zleceniach wykonania robót przekazywanych przez Zamawiającego Wykonawcy będą szczegółowo określone miejsca oraz zakres rzeczowy?
8. Czy materiał z`odzysku po stwierdzeniu, że nie nadaje się do ponownego wbudowania nadal będzie stanowił własność Zamawiającego, czy też można go traktować jako gruz?
9. Dotyczy pozycji od nr 17 do nr 18 przedmiaru (rejon I i rejon II)
Jaki rodzaj podsypki należy zdaniem Zamawiającego przyjąć do wykonania nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych – piaskową czy cementową?
10. Dotyczy pozycji od nr 15 do 16 przedmiaru (rejon I i rejon II)
Zamawiający w przedmiotowej pozycji przedmiaru zawarł zapis: „Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem”. Naszym zdaniem obrzeża betonowe mogą być wypełnione jedynie zaprawą cementową. Prosimy o korektę zapisów pozycji przedmiaru.
11. Dotyczy pozycji od nr 3 do nr 19 przedmiaru (rejon I i rejon II)
Prosimy o podanie rodzaju – wymiarów krawężników do rozbiórki i ewentualne uwzględnienie zwiększonej ilości gruzu do wywozu jeśli zostaną przyjęte krawężniki 100 x 30 x 20.
Naszym zdaniem w przedmiotowych pozycjach należy uwzględnić również rozbiórki ław spod krawężników (by umożliwić wstawienie nowych) i dodatkowo wywóz gruzu z tych rozbiórek.
12. Dotyczy pozycji zapisu SIWZ – część III pkt 3, zgodnie z którym „Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji robót w ciągu 5 dni od powiadomienia przez Zamawiającego; w przypadku robót awaryjnych – nie później niż w ciągu 24 godzin od powiadomienia”. Jeśli robota zlecona w trybie awaryjnym zostanie zgłoszona, np. w piątek o godz. 16⁰⁰ – co wtedy? Czy Wykonawca ma realizować zamówienie również w sobotę i niedzielę? Proponujemy w powyższym przypadku termin realizacji nie w ciągu 24 godzin, ale w pierwszym dniu roboczym po przesłaniu zlecenia.