

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Budynek przychodni
Temat	Adaptacja toalety dla niepełnosprawnych
Branża	Budowlana
Adres	Łódź ul. Zarzevska 56
Inwestor	Miejska Przychodnia „LECZNICZA” Lecznicza 6

Specyfikację opracował:

mgr inż. Hubert Salamon
ul. Kołobrzeska 14A/64
10-443 Olsztyn

Data: marzec 2008r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	$(1.00+0.85+1.00+0.26)*3.00+(1.63+0.87+0.20)*3.00$	m2	17,43	
			RAZEM	17,43
2	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m2		
	$(4.82-1.71)*3.00+2.50*3.00$	m2	16,83	
			RAZEM	16,83
3	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej Przekucie nowego podejścia do wentylacji grawitacyjnej	szt.		
	1	szt.	1	
			RAZEM	1
4	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
	<płytki w toalecie do wys. 2,0m> $(2*1.85+2*2.50)*2.00-1.00*2.05$	m2	15,35	
	<fartuch z glazury w gabinecie> $1.00*0.80$	m2	0,8	
			RAZEM	16,15
5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany i sufity)	m2		
	<łazienka> $(2*1.85+2*2.50)*(3.00-2.00)+2.50*1.85$	m2	13,325	
	<gabinet> $(3.00+2.83)*2*1.5+3.00*2.83$	m2	25,98	
	<korytarz> $(3.32+3.08)*1.50+3.22*3.08-4*1.00*0.50$	m2	17,518	
			RAZEM	56,82
6	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania Malowanie lamperii w gabinecie do wys.1,5m	m2		
	$1.50*(2*3.00+2*2.83-1.00)-0.80*1.00$	m2	15,19	
			RAZEM	15,19
7	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm Tynki mozaikowe na korytarzu	m2		
	<korytarz> $(3.32+3.08)*1.50+3.22*3.08-4*1.00*1.50$	m2	13,518	
			RAZEM	13,52
8	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2		
	$2.50*1.85$	m2	4,625	
			RAZEM	4,63
9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
	$2.83*3.00$	m2	8,49	
			RAZEM	8,49
10	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
	2	szt.	2	
			RAZEM	2

11	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
	2*0.90*2.00	m2	3,6	
			RAZEM	3,6
12	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	2	szt.	2	
			RAZEM	2
13	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm Likwidacj inst. wody ciepłej i zimnej od urządzeń do zaworów	m		
	(2.00+2.50+1.00)*2	m	11	
			RAZEM	11
14	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Wykonanie nowych podejść z.w. i c.w. od zaworów do urządzeń	m		
	2*(2.50+2.00+0.20)+0.50	m	9,9	
			RAZEM	9,9
15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	0.30+1.00	m	1,3	
			RAZEM	1,3
16	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	0.30+1.10+1.60+0.60	m	3,6	
			RAZEM	3,6
17	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	2	podej.	2	
			RAZEM	2
18	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	1	podej.	1	
			RAZEM	1
19	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15-20 mm Przesunięcie pionu c.o.	msc.		
	4	msc.	4	
			RAZEM	4
20	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
	1	kpl.	1	
			RAZEM	1
21	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
	1	szt.	1	
			RAZEM	1
22	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd Przeniesienie przełączników światła	m		
	2*2.50	m	5	
			RAZEM	5
23	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze Wymiana włączników	szt.		
	2	szt.	2	
			RAZEM	2
24	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.		
	2	kpl.	2	
			RAZEM	2

25	<i>Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"</i>	kpl.		
	1	kpl.	1	
			RAZEM	1
26	<i>Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem</i>	kpl.		
	2	kpl.	2	
			RAZEM	2
27	<i>Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm</i>	szt.		
	2	szt.	2	
			RAZEM	2
28	<i>Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych</i>	szt.		
	1	szt.	1	
			RAZEM	1

Opracował:

mgr inż. Hubert Salamon