

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Boisko do gry w koszykówkę					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0112-02		ha	0.038	
		0.038			
				RAZEM	0.038
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0113-01	380	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
3	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojo-	m ³		
d.1	0215-01	nych na odl.do 10 m	m ³	57.000	
		57		RAZEM	57.000
4	KNR 4-04	Wywiezienie ziemi urodzajnej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	57	m ³	57.000	
				RAZEM	57.000
5	KNR 4-04	Wywiezienie ziemi urodzajnej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (dalsze 19 km)	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 19	m ³	57.000	
		57		RAZEM	57.000
6	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-08	68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
7	KNR 4-04	Wywiezienie ziemi z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	13.6	m ³	13.600	
				RAZEM	13.600
8	KNR 4-04	Wywiezienie ziemi z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (dalsze 19 km)	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 19	m ³	13.600	
		13.6		RAZEM	13.600
9	KNR 2-21	Karczowanie pni	szt.		
d.1	0110-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew	szt.		
d.1	0701-03		szt.	2.000	
	z.sz.2.5.	2		RAZEM	2.000
11	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich	m ³		
d.1	1201-03	9.52	m ³	9.520	
				RAZEM	9.520
12	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m ³		
d.1	0408-01	9.52	m ³	9.520	
				RAZEM	9.520
13	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1	0202-08	9.52	m ³	9.520	
				RAZEM	9.520
14	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 19 km	m ³		
d.1	0208-02	9.52	m ³	9.520	
				RAZEM	9.520
15	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0320-02	68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
2 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ BOISKA					
16	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-03	312	m ²	312.000	
				RAZEM	312.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 312	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
18 d.2	KNR 6 0606-04	Odwodnienie liniowe o szer. 150 mm z rusztem żeliwnym na podsypce cementowo-piaskowej 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
19 d.2	KNR 1 0202-08	Dowóz piasku z załadunkiem wykonywanym koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-mowylad. 38.44	m ³ m ³	 38.440	
				RAZEM	38.440
20 d.2	KNR 4 1411-01	Podsypka pod odwodnienie liniowe - warstwa grub. 10 cm 48.00*0.25*0.10	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
21 d.2	KNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 38.44	m ³ m ³	 38.440	
				RAZEM	38.440
22 d.2	KNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 1.5 312	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
23 d.2	KNR 6 0401-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA					
24 d.3	KNR 2-21 0503-02 analogia	Wykonanie nawierzchni z poliuretanu 312	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
4 OGRODZENIE					
25 d.4	KNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 31.29	m ³ m ³	 31.290	
				RAZEM	31.290
26 d.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 31.29	m ³ m ³	 31.290	
				RAZEM	31.290
27 d.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 19 31.29	m ³ m ³	 31.290	
				RAZEM	31.290
28 d.4	KNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki 1.49	m ³ m ³	 1.490	
				RAZEM	1.490
29 d.4	KNR 2 1601-02 analogia	Cokoły betonowe 0.20*0,80 m 74.5	m m	 74.500	
				RAZEM	74.500
30 d.4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 119.2	m ² m ²	 119.200	
				RAZEM	119.200
31 d.4	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa 119.2	m ² m ²	 119.200	
				RAZEM	119.200
32 d.4	KNR 2 1201-03	Zasypanie piaskiem wykopów wzdłuż ogrodzenia 20.86	m ³ m ³	 20.860	
				RAZEM	20.860

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.4	KNNR 1 0202-08	Dowóz piasku z załadunkiem wykonywanym koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-mowylad. 22.35	m ³ m ³	 22.350	
				RAZEM	22.350
34 d.4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyla-dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 19 22.35	m ³ m ³	 22.350	
				RAZEM	22.350
35 d.4	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijkami mechaniczny-mi 22.35	m ³ m ³	 22.350	
				RAZEM	22.350
36 d.4	KNR 0-23 0933-01	Otynkowanie ścian fundamentowych ogrodzenia z akrylowych tynków dekor. - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 44.7	m ² m ²	 44.700	
				RAZEM	44.700
37 d.4	KNR 0-23 0933-02	Otynkowanie ścian fundamentowych ogrodzenia tynkie akrylowym deko-racyjnym 44.7	m ² m ²	 44.700	
				RAZEM	44.700
38 d.4	KNNR 2 1602-02 analogia	Ogrodzenie z elementów systemowych wys. 4 m w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów z piłkochwytem 74.5	m m	 74.500	
				RAZEM	74.500
39 d.4	KNR 2-02 1808-10 analogia	Brama techniczna wraz z furtką wejściową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 URZĄDZENIA SPORTOWE					
40 d.5	KNNR 1 0305-03	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV 1.16	m ³ m ³	 1.160	
				RAZEM	1.160
41 d.5	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 1,5 m3 1.16	m ³ m ³	 1.160	
				RAZEM	1.160
42 d.5	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulej do słupków i stojaków do koszykówki 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.5	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.5	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach kompletu urządzeń do koszykówki 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 TRYBUNY MODUŁOWE, ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI					
45 d.6	KNR 2-23 0501-01	Montaż trybun modułowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
46 d.6	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki młodzieżowe 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
47 d.6	KNR 2-21 0607-02	Kosze na śmieci 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000