


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  
skala 1:20



OZNACZENIA

- humus
- obrzeze kamienne 12x25 cm ,
- podsyпка piakowa ,
- kostka kamienna ,
- podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 ,
- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa ,
- krawężnik kamienny 20x30 cm ,

- ława z betonu B15 ,
- kostka betonowa z posypką uszlachetniającą ,
- kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie ,
- geokrata TABOSS wypełniona kruszywem łamanym 0/31,5 ,
- geotkanina TERRALYS-LF-20/20.
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki .

MAJOR s.c.			
93-120 ŁÓDŹ UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 176 / 178			
temat projektu:	Budowa drogi wewnętrznej ( ul. Magazynowa ) na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Tymienieckiego w Łodzi		
inwestor:	Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Widzew Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź		
projektant:	mgr inż. JERZY SZELER	upr. bud. nr PNB-1,139/66	
sprawdzający:	mgr inż. IRENA PALIŃSKA	upr. bud. nr 86/91/ WŁ	
stadium: PROJEKT PRZETARGOWY branża: DROGOWA	data: 12 / 2007	skala: 1:50	NR RYS.
temat rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -odcinek II		D/II/4