



PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY 1:25




PRZĘKRÓJ POPRZECZNY 1:4/1:25




UWAGA: Ziemię na szerokości wykopu umocnionego usunąć spod kanalizacji kablowej dopiero po jej zabezpieczeniu

ZABEZPIECZENIE ISTN. KANALIZACJI KABLOWEJ



UWAGA: Pokazane na rysunku rozwiązanie stosować należy dla 1 lub 2 kabli. Do większej ilości kabli elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych zastosować podwójne deski i belki. Zamienienie stosować belkę żelbetową.

PRZĘKRÓJ A-A



PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH	
- KRYSIAK -	
91-498 Łódź, ul. Studzińskiego 56 m. 6, tel./fax 651-75-04	
TEMAT: KANAŁ DESZCZOWY W ULICY JASNE BŁONIA W ŁODZI	
ADRES: ŁÓDŹ UL. JANE BŁONIE NA ODCINKU OD UL. ROJNEJ DO UL. ZADRAŻ	skala: -
TREŚĆ: SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA KABLI	nr rys. 7
PROJEKTANT:	
KRZYSZTOF IZYDORCZYK upr. nr 211/04	