

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR 7-12 d.3 0201-01 z.sz.1.4.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa  (1.27*2+1.00+0.72*4)*0.03*4 <słupki z profili zamkniętych 30x30x2 mm> 1.44*4*0.03*4 <poprzeczki z profili zamkniętych 30x30x2> 0.50*0.04*4 <zabetonowany kształownik 40x40x2,5 mm do obsadzenia słupka środkowego> (0.94*2+0.10)*8*2*0.038 <pręt śr. 12 mm>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0.770 0.691 0.080 1.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.745</b>
23	KNR 7-12 d.3 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych  (1.27*2+1.00+0.72*4)*0.03*4 <słupki z profili zamkniętych 30x30x2 mm> 1.44*4*0.03*4 <poprzeczki z profili zamkniętych 30x30x2> 0.50*0.04*4 <zabetonowany kształownik 40x40x2,5 mm do obsadzenia słupka środkowego> (0.94*2+0.10)*8*2*0.038 <pręt śr. 12 mm>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0.770 0.691 0.080 1.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.745</b>
4	45342000-6 24 KNR-W 2- d.4 02 1805-11 kalk. szcze- gólowa	<b>MONTAŻ TYPOWEGO PRZESŁA OGRODZENIOWEGO</b> Osadzenie przesł typowych o wymiarach 150 x 100 cm, w przygotowanych dołkach na słupki (bez kosztu przesła)  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-01 d.4 0103-02	Wykopy ręczne dołków pod słupki ogrodzeniowe  0.30*0.30*0.60*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.108	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.108</b>
26	KNR 4-01 d.4 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01	Zabetonowanie słupków przesła, z betonem B15 - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3  0.30*0.30*0.40*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.072</b>
27	KNR 2-01 d.4 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 0.30*0.30*0.40*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.072</b>
5	45342000-6	<b>MONTAŻ FURTKI ZE SŁUPKAMI</b>			
28	KNR-W 2- d.5 02 1805-11 kalk. szcze- gólowa	Osadzenie furtki wraz z słupkami o wymiarach 150 x 100 cm, w przygotowanych dołkach na słupki (bez kosztu furtki)  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 4-01 d.5 0103-02	Wykopy ręczne dołków pod słupki ogrodzeniowe  0.30*0.42*0.60*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.151</b>
30	KNR 4-01 d.5 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01	Zabetonowanie słupków przesła, z betonem B15 - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3  0.30*0.42*0.40*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.101	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.101</b>
31	KNR 2-01 d.5 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 0.30*0.42*0.40*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.101	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.101</b>
6	45342000-6	<b>MONTAŻ PRZESŁA NIETYPOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU</b>			
32	KNR-W 2- d.6 02 1805-11 kalk. szcze- gólowa	Osadzenie przesł typowych o wymiarach 150 x 100 cm, w przygotowanych dołkach na słupki (bez kosztu przesła)  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 4-01 d.6 0103-02	Wykopy ręczne dołków pod słupki ogrodzeniowe  0.30*0.30*0.60*3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.162</b>