

**b) Projekt**

Przewiduje demontaż płytek PCV, oczyszczenie podłoża – wykonanie podłoża samopoziomującego i ułożenie wykładzin bezszczelinowych, ułożenie posadzek gresowych w sanitariatach, na izolacji przeciwwodnej.

**XXI. WENTYLACJA****a) Stan istniejący**

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w poradni rehabilitacyjnej częściowo sprawna.

**b) Projekt**

Instalację wentylacji mechanicznej poddać sprawdzeniu na jej wydajność, kanały oczyścić i poddać dezynfekcji. Istniejące wentylatory sprawdzić pod względem akustyki (połączenia elastyczne, amortyzatory, połączenia elektryczne), a w razie potrzeby wymienić na nowe. W węzłach sanitarnych uzbroić przewody wentylacji grawitacyjnej w wentylatory uruchamiane przy włączeniu światła.

**XXII. ŚCIANKI DZIAŁOWE****a) Stan istniejący**

Ścianki z cegły ceramicznej obustronnie tynkowane gr. 15 cm oraz 10 cm.

**b) Projekt**

Przewiduje wykonanie nowych ścianek gipsowo-kartonowych mocowanych do konstrukcji żelaznej z wypełnieniem akustycznym (styropian lub wełna mineralna). W pomieszczeniach mokrych płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna.