

Łódź, dnia 29.08.2008 r.

Miejska Przychodnia
BATORY
Łódź, ul. Elsnera 19

Sprawa: **dotyczy modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Wykonanie robót budowlanych remont pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni „BATORY” w zakresie realizacji programu dostosowawczego”.**

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zawiadamia się o dokonaniu modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **wykonanie robót budowlanych remont pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni „BATORY” w zakresie realizacji programu dostosowawczego.**

W części II Opis przedmiotu zamówienia dodaje się punkt 8 o następującej treści:

8. Wymagane parametry wykładziny typu Tarkett lub równoważnej.

- Wykładzina homogeniczna grubość całkowita min 2mm
- Klasa użytkowa min 34,43
- Fabrycznie zabezpieczona poliuretanem, bez konieczności stosowania dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania
- Gramatura całkowita nie większa niż 2850 gr/m²
- Klasa ścieralności co najmniej P

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.