

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **REMONT WNĘTRZA BUDYNKU SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO ŁÓDŹ, ul. Legionów 27**

#### **ETAP II**

# Opis przedmiotu zamówienia

## Remont wnętrza budynku – Etap II.

1. Przedmiotem zamówienia jest II etap remontu wnętrza budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ul. Legionów 27. Szczegółowy zakres prac określony jest w przedmiarze i kosztorysie nakładczym
2. Opis:

### Demontaże

#### 11. HOL WEJŚCIOWY ZE SCHODAMI

- demontaż okładzin ściennych i balustrady
- wymiana grzejników
- wymiana skrzynki hydrantowej

#### 2. RECEPCJA

- demontaż okładzin ściennych
- wymiana posadzek
- demontaż i wymiana mebli recepcyjnych

#### 3. KORYTARZ - PARTER

- demontaż posadzek
- demontaż istniejących schodów drewnianych
- demontaż okładzin ściennych

### Elementy wykończenia wnętrza:

#### 1. HOL WEJŚCIOWY ZE SCHODAMI,

- okładzina ścienna ceglana (np. Classic WF 013 lub podobne – około 50 zł/m<sup>2</sup>)
- ściana gips-kartonowa z wnęką na logo
- wymiana balustrady schodów
- nowe balustrady przy ścianie
- podświetlane logo Schroniska (np. wydruk naklejony na płytę poliwęglanową)
- oświetlenie: świetlówki w suficie podwieszonym, kinkiety naścienne (np. firmy Massive typ CLEO 33132/17/10), halogeny podświetlające logo
- wymiana grzejników
- wymiana skrzynki hydrantowej
- wymiana drzwi zewnętrznych i remont schodów wejściowych zewnętrznych

#### 2. RECEPCJA

- posadzka - płytki gresowe firmy Nowa Gala – Orientalne, cokół h = 10 – 15 cm
- montaż sufitów GK z otworami rewizyjnymi
- malowanie ścian farbą emulsyjną nr 1 i 2 wg tabeli kolorów
- klejenie tapety ściennej firmy „P+S International” Kolekcja: **Lacantara** nr wzoru: **05184-40** (ok. 100 zł/rolka)
- wymiana mebla recepcyjnego
- montaż ścianki GK z drzwiami

- oświetlenie: kinkiety naścienne (np. firmy Massive typ *CLEO 33132/17/10* ), lampa sufitowa wisząca : Lima biały Żyrandol , Model: RA/66651 (ok. 600 zł), lampy wbudowane w sufit podwieszony (np. firmy Paulmann seria *Cardano - Lampy halogenowe 753.02* )

### 3. KORYTARZ - PARTER

- posadzka – płytki gresowe firmy Nowa Gala – Orientalne, cokół h = 10 – 15 cm
- sufity podwieszane GK z otworami rewizyjnymi
- oświetlenie: świetlówki w suficie podwieszanym, kinkiety naścienne (np. firmy Massive typ *CLEO 33132/17/10* ), lampy wbudowane w sufit podwieszony (np. firmy Paulmann seria *Cardano - Lampy halogenowe 753.02* )
- drzwi pożarowe EI 30, szklane – wydzielające klatkę schodową
- okładziny ścienne z tynku kamyczkowego (kolor nr 3 wg tabeli kolorów)
- malowanie ścian farbą emulsyjną ( kolor nr 1 wg tabeli kolorów)
- montaż schodów (konstrukcja stalowa, płyta GK, stopnie i biegi z płytek gresowych; balustrada)

### 4. KLATKA SCHODOWA

- odświeżenie lastriko

### 5. KORYTARZ 3 PIĘTRO

- drzwi pożarowe EI 30, szklane – wydzielające klatkę schodową, ścianka nad drzwiami GK o odporności REI 60

TABELA KOLORÓW:

Nr koloru wg rys.	Rodzaj materiału	Nr koloru wg wzornika
<b>1</b>	Farba emulsyjna ( kolor pomarańczowy)	Wg wzornika kolorów PARA Design Line Kolor <b>P553-7</b>
<b>2</b>	Farba emulsyjna (kolor jasny szary)	Wg wzornika kolorów PARA Design Line Kolor <b>P2213-4</b>
<b>3</b>	Tynk kamyczkowy ( jasny szary)	Wg wzornika: Danachem sp.j. GRAMAPLAST kolor <b>46</b>
<b>4</b>	Tynk kamyczkowy (pomarańczowy)	Wg wzornika: Danachem sp.j. GRAMAPLAST kolor <b>R</b>
<b>5</b>	Tynk kamyczkowy ( jasny pomarańczowy)	Wg wzornika: Danachem sp.j. GRAMAPLAST kolor <b>BR</b>

Roboty elektryczne:

Demontaż opraw oświetleniowych

Montaż nowych opraw

Montaż obwodów zasilających

Montaż rozdzielnic

Montaż instalacji domofonowej

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Roboty instalacji c.o.:

Wymiana grzejników .

Wywóz i utylizacja rumowia.