Wykaz stali profilowej dla okuć 01÷04:

Nr	Rodzaj profilu	Długość elementu [mm]	Ilość szt.	Masa jedn. [kg/m]	Masa elementu [kg]	Masa całkowita [kg]
1	L 120x80x8	180	24	12.20	2.20	52.80
2	L 120x80x8	650	8	12.20	7.93	63.44
3	L 120x80x8	2690	2	12.20	32.82	65.64
4	L 120x80x8	1410	2	12.20	17.21	34.42
5	L 120x80x8	2500	2	12.20	30.50	61.00
6	L 120x80x8	660	2	12.20	8.06	16.12
7	▭ 200x3	300	74	4.71	1.42	105.08
8	▭ 200x3	100	74	4.71	0.48	35.52
9	▭ 100x3	300	148	2.36	0.71	105.08
Masa razem				[kg]		539.10
Dodatek na spoiny				[%]		1.5
MASA CAŁKOWITA				[kg]		547.19

Elementy konstrukcji drewnianej:

1	Murłata	14x14cm
2	Krokiew	8x20cm
3	Wymian	8x20cm
4	Kleszcze	2x 4x16cm
7	Zastrzał	10x8cm

ø Stal A-I (St3S)
Stal A-IIIN (B500SP)
Beton C16/20 (B20)
Stal kształtowa St3S
Elektrody ER-1.46
Drewno C30

Dźwigar dachowy DD2 1:20



2-2 1:20



Okucie 01 1:50







1-1 1:20



Okucie 02 1:50



3-3 1:20





Okucie 03 1:50





4-4 1:20



Okucie 04 1:50

5-5 1:10

A-A 1:10



Uwagi:

1. Rozpatrywać razem z opisem technicznym oraz obliczeniami statycznymi.

OBIEKT:	PROJEKT PRZEBUDOWY PODDASZA I WYMIANY WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z ELEMENTAMI TERMORENOWACJI BUDYNKU ŁÓDŹ, UL. ŁUCJI 12/16
INWESTOR:	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 2 91-491 Łódź, ul. Łucji 12/16
TYTUŁ RYS.:	DŹWIGAR DACHOWY Dd2 OKUCIA STALOWE KOMINÓW 01÷03 — **TOM 1**
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Kimaczyński upr.180/99/WŁ
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Mielczarek — DATA OPRACOWANIA: 12.2007
SKALA:	1:20 — FAZA: PROJ. BUDOWLANY
BRANŻA:	KONSTRUKCJA — NR RYS.: **K-3**

konrowski, forczyk architekci konrowski forczyk
92-508 Łódź, ul. Pojezierska 81 NIP 727 46 70