

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

NR	PRZEZNACZENIE	POKRYCIE	WENTYLACJA	POW.UŻYT.(m2)
301	KLATKA SCHODOWA	wykładzina PCV	–	22,04/2
302	KORYTARZ	wykładzina PCV	–	48,96
303	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE	wykładzina PCV	w.grawitacyjna	45,50
304	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE	wykładzina PCV	w.grawitacyjna	35,08
305	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE	wykładzina PCV	w.grawitacyjna	35,01
306	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE	wykładzina PCV	w.grawitacyjna	36,37
307	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE	wykładzina PCV	w.grawitacyjna	34,06
308	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE	wykładzina PCV	w.grawitacyjna	46,04
309	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	wykładzina PCV	w.grawitacyjna	56,62
310	POMIESZCZENIE SOCJALNE	terakota/PCV	*w.grawit./w.mech.	8,00
311	POMIESZCZENIE SOCJALNE	terakota/PCV	*w.grawit./w.mech.	9,24
312	ANEKS SOCJALNY	terakota/PCV	*w.grawit./w.mech.	4,09
313	SCHOWEK GOSPODARCZY	wykładzina PCV	–	4,14
314	SCHOWEK GOSPODARCZY	wykładzina PCV	–	7,74
315	WC	terakota	*w.grawit./w.mech.	6,58
316	WC	terakota	*w.grawit./w.mech.	6,56
RAZEM				393,01

UWAGA:
1. *w.grawit./w.mech. – wentylator w kanale grawitacyjnym
2. wykładziny PCV muszą posiadać odpowiednie atesty
3. ściany pomieszczeń WC oraz socjalnych wykończyć płytą GKBi (impregnowaną)
4. konstrukcję poddasza obudować 2x płytą GKF (ogniochronną) do REI 60
5. obudowa zastrzałów 2x płytą GKF (ogniochronną) do REI 60

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu

RZUT PODDASZA

OBIEKT:	PROJEKT PRZEBUDOWY PODDASZA I WYMIANY WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z ELEMENTAMI TERMOREMONTU BUDYNKU
	ŁÓDŹ, UL. ŁUCJI 12/16
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 2 91-491 Łódź, ul. Łucji 12/16
TYTUŁ RYS.:	RZUT PODDASZA — **TOM 1**
AUTOR OPRACOWANIA:	mgr inż. arch. Mariusz Fryczak upr.524/94/WŁ mgr inż. arch. Iwona Sosnowska
SPRAWDZAŁ(A):	mgr inż. arch. Tomasz Wąs upr.NB/66/97/WŁ
DATA OPRACOWANIA:	12.2007
SKALA:	1:50
FAZA:	PROJ. BUDOWLANY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
NR RYS.:	**A-1**