

PRZEMIANKA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

- UWAGI:
- Konserwację i renowację drewnianej balustrady oraz schodów wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia konserwatorskie, stosując się ściśle do otrzymanych wytycznych; po oczyszczeniu ze starych powłok malarskich schody należy i pomalować lakierem UNIEPALDREW zgodnie z aprobatą techniczną.
  - Projektowane elementy według wytycznych wybranego producenta.
  - Wymiary sprawdzić w naturze przed złożeniem zamówienia.
  - Montować wykładzinę nie przesłaniając istniejących drewnianych kątowników (rys. "DETAL "A").
  - Drzwi zamontować jak najbliższej istniejącej boazerii, nie wchodzić w boazerię w celu uniknięcia kolizji z pionem instalacyjnym.
  - Nad drzwiami wykonać nadproże ze względu na różnicę wysokości drzwi pierwotnych i projektowanych.

|  |  |                             |  |
|--|--|-----------------------------|--|
| PROJEKT RENOWACJI ZABYTKOWYCH ELEMENTÓW HALLU I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 |  | Adres: ŁÓDŹ, UL. ZIELONA 21 |  |
| Rysunek: PRZEMIANKA E-E  |  |                             |  |
| Projektowała: mgr inż. arch. A. Smela-Baszkiewicz  |  | Nr upr. 217/01/WŁ           |  |
| Opracowała: Maja Teodorczyk  |  |                             |  |
| Data: 06. 2008   |  | rys nr 8                    |  |
| Skala: 1:25  |  |                             |  |

SMELA-BASZKIEWICZ  
ARCHITEKCI I RZECZDZNAWCY  
90-418 Łódź  
Al. T. Kościuszki 17  
info@smela-baszkiewicz.pl

- KOLORYSTYKA:
- NCS S2030 G70Y - elementy drewniane - okładziny ściennie istniejące i projektowane, balustrady schodów, drzwi i ościeżnice
  - NCS S0510 G60Y - ściany tynkowane (nie pokryte okładziną)
  - NCS S4040 Y60R - biegi schodów i poręcze
  - Schody pokryć wykładziną dywanową igłowaną w rolce Tarkett Tapisom 600 Design Suedine 2253 002.

