ŚCIANA SC6 –W OSI "7"



ŚCIANA SC7 –W OSI "12"



ŚCIANA SC8 –W OSI "13"



ŚCIANA SC9–W OSI "13÷14"



1–1 1:20

c–c 1:20



d–d 1:20



BETON B25
⌀ STAL ZBROJ. St–500–b (AIIIN)
STAL ZBROJ. RB500W (AIIIN)

UWAGA:
– GEOMETRIĘ ŚCIAN I UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z RYS. ARCH. I RYS. PROJ. INST.
– PRĘTY PRZECHODZĄCE PRZEZ OTWORY WYCIĄĆ
– PRĘTY DYSTANSOWE UKŁADAC MIN 4/1m

ŚCIANA SC10 –W OSI "15"



ŚCIANA SC11 –W OSI "18"



ŚCIANA SC13 –W OSI "24"



NR PRĘTA	ŚRED. PRĘTA A-IIIN St-500-b	ŚRED. PRĘTA A-IIIN RB500W	DŁ. PRĘTA	ILOŚĆ PRĘTÓW	DŁUGOŚĆ St-500-b 6	8	RB500W 10	12	16	20	25
	[mm]	[mm]	[m]	szt							
Ściana SC6- W OSI "7"											
1		10	4,30	14			60,2				
1a		10	4,80	14			67,2				
2a		10	2,66	10			26,6				
2b		10	1,32	22			29,0				
3		8	1,40	36	50,4						
5		16	1,50	24				36,0			
6		8	1,46	8	11,7						
6a		8	2,10	8	16,8						
10		12	2,00	5				10,0			
13		10	3,80	8			30,4				
13a		10	4,30	8			34,4				
14		8	4,32	42	181,4						
Ściana SC6- W OSI "7"											
1		10	4,30	14			60,2				
1a		10	4,80	14			67,2				
2a		10	2,66	26			69,2				
2b		10	1,32	5			6,6				
3		8	1,40	34	47,6						
5		16	1,50	20				30,0			
6		8	1,46	16	23,4						
10		12	2,00	2			4,0				
10a		12	1,00	2			2,0				
13		10	3,80	10			38,0				
13a		10	4,30	10			43,0				
14		8	5,27	42	221,3						
Ściana SC8- W OSI "13"											
1		10	4,30	14			60,2				
1a		10	4,80	14			67,2				
2a		10	2,66	26			69,2				
2b		10	1,32	5			6,6				
3		8	1,40	34	47,6						
5		16	1,50	10				15,0			
6		8	1,46	8	11,7						
10		12	2,00	2			4,0				
10a		12	1,00	2			2,0				
13		10	3,80	10			38,0				
13a		10	4,30	10			43,0				
15		8	5,27	42	221,3						
Dł. Sumaryczna			[m]	0,0	833,2	816,2	22,0	81,0	0,0	0,0	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,46	3,85	
Masa sumaryczna			[kg]	0,0	326,6	502,9	19,5	127,8	0,0	0,0	
Masa	1 szt.		[kg]	**0,0**	**326,6**	**502,9**	**19,5**	**127,8**	**0,0**	**0,0**	

NR PRĘTA	ŚRED. PRĘTA A-IIIN St-500-b	ŚRED. PRĘTA A-IIIN RB500W	DŁ. PRĘTA	ILOŚĆ PRĘTÓW	DŁUGOŚĆ St-500-b 6	8	RB500W 10	12	16	20	25
	[mm]	[mm]	[m]	szt							
Ściana SC9- W OSI "13"+"14"											
1		10	4,30	13			55,9				
1a		10	4,80	13			62,4				
2		10	1,86	23			42,8				
2b		10	1,32	5			6,6				
3		8	1,40	40	56,0						
10		12	2,00	2				4,0			
14		8	4,32	42	181,4						
Ściana SC10- W OSI "15"											
1		10	4,30	4			17,2				
1a		10	4,80	4			19,2				
2a		10	2,66	23			61,2				
16		8	4,70	10	47,0						
17		8	1,67	42	70,1						
Ściana SC11- W OSI "18"											
1		10	4,30	16			68,8				
1a		10	4,80	16			76,8				
2		10	2,66	26			69,2				
2b		10	1,32	5			6,6				
3		8	1,40	36	50,4						
5		16	1,50	10				15,0			
6		8	1,46	8	11,7						
10		12	2,00	2				4,0			
13		10	3,80	10			38,0				
13a		10	4,30	10			43,0				
18		8	5,89	42	247,4						
Ściana SC13- W OSI "24"											
2		10	1,86	32			59,5				
2b		10	1,32	5			6,6				
3		8	1,40	54	75,6						
5		16	1,50	20				30,0			
6		8	1,46	16	23,4						
10		12	2,00	2				4,0			
20		10	5,80	32			185,6				
20a		10	6,30	32			201,6				
Dł. Sumaryczna			[m]	0,0	763,0	1020,9	12,0	45,0	0,0	0,0	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,46	3,85	
Masa sumaryczna			[kg]	0,0	300,9	629,1	10,6	71,0	0,0	0,0	
Masa	1 szt.		[kg]	**0,0**	**300,9**	**629,1**	**10,6**	**71,0**	**0,0**	**0,0**	

FORMART
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ŁÓDŹ 90–416, ALEKSANDRA 23/25 tel./fax (0–42) 63–38–188

Temat:	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy w Łodzi ul. Senkiewicza 71
Inwestor:	Miasto Łódź–Urząd Miasta Łodzi ŁÓDŹ 90–926 ul. Piotrkowska 104
Projektant:	mgr inż. ANDRZEJ JAWCZYK upr. nr 287/85/WŁ w spec. konstr. bud. b.o.
Asystenci projektanta:	tech bud. ALEKSANDRA BONKOWSKA
Branża:	KONSTRUKCJA
Data:	12.2006r
Stadium:	Projekt wykonawczy
Obiekt:	BUDYNEK FRONTOWY I OFICYNA
Skala:	1:50 1:20
Nazwa rysunku:	ZBROJENIE ŚCIANY SC6, SC7, SC8, SC9, SC10, SC11, SC13 BUDYNEK OFICYNY
Nr rys.	3.3