ZBROJENIE ŚCIAN SZYBU DŹWIGOWEGO W OSIACH 26÷27–T

WIDOK W–1



WIDOK W–2



WIDOK W–3



WIDOK W–4



RZUT NA POZ. ±0,00



PŁYTA STROPOWA



PRĘT DYSTANSOWY 4 szt/m2



NR PRĘTA	ŚRED. PRĘTA A-IIIN St-500-b [mm]	A-IIIN RB500W [mm]	DŁ. PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW szt	DŁUGOŚĆ St-500-b 6	RB500W 8	10	12	16	20	25
Ściany szybu dźwigowego w osiach 25÷28-T											
1		10	3,01	74				222,7			
1a		10	2,59	12				31,1			
1b		12	2,18	10					21,8		
1c		12	3,01	40					120,4		
1d		12	2,58	16					41,3		
2		10	5,06	120				607,2			
3		10	3,30	560				1848,0			
4		10	3,68	100				368,0			
4a		10	2,86	40				114,4			
5		8	1,70	314		533,8					
6		8	1,40	534		747,6					
7		12	2,10	21					44,1		
8		10	2,89	12				34,7			
9		10	1,01	48				48,5			
10		10	1,93	12				23,2			
11		8	1,62	72		116,6					
12		8	1,18	72		85,0					
13		8	1,42	217		308,1					
14		8	2,50	228		570,0					
15		8	6,18	172		1063,0					
15a		8	4,26	40		170,4					
16		10	1,76	43				75,7			
17		12	1,96	33					64,7		
18		12	3,10	18					55,8		
19		12	2,86	18					51,5		
20		12	2,34	25					58,5		
21		12	2,10	25					52,5		
22		8	0,27	700		189,0					
23		12	2,50	6					15,0		
24		8	1,90	11		20,9					
25		10	2,00	8			16,0				
Dł. Sumaryczna			[m]		0,0	3804,4	3389,4	525,5	0,0	0,0	0,0
Masa jednostkowa			[kg/m]		0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,46	3,85
Masa sumaryczna			[kg]		0,0	1500,4	2088,6	466,3	0,0	0,0	0,0
Masa	1 szt.		[kg]		**0,0**	**1500,4**	**2088,6**	**466,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

BETON B25
⌀ STAL ZBROJ. St–500–b (AIIIN)
STAL ZBROJ. RB500W (AIIIN)

UWAGA:
– GEOMETRIĘ ŚCIAN I UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z RYS. ARCH. I RYS. PROJ. INST.
– PRĘTY PRZECHODZĄCE PRZEZ OTWORY WYCIĄĆ
– PRĘTY DYSTANSOWE UKŁADAĆ MIN 4/1m²
– W TRAKCIE WYKONYWANIA ŚCIAN SZYBU UZGODNIĆ Z WYKONAWCĄ DŹWIGU MIEJSCA OSADZENIA KORYTEK DO MOCOWANIA PROWADNIC ORAZ WSZELKIE OTWOROWANIA

FORMAT — PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ul.ŁOZ 90–618, ALARDOWSKI 33/25 tel./fax (0–42) 63–30–300

Temat:	Kwalifikacja wykonawcy zdalnej w Łodzi ul. Senatorska 71
Inwestor:	Miasto Łódź–Urząd Miasta Łodzi ŁÓDŹ 90–926 ul. Piotrkowska 104
Projektant:	mgr inż. ANDRZEJ JANICZEK upr. nr 287/ŁÓD/96 w spec. konstr. bud. b.o.
Asystenci projektanci:	tech bud. ALEKSANDRA BONKOWSKA
Branża:	KONSTRUKCJA — Data: 12.2006r
Stadium:	Projekt wykonawczy
Obiekt:	BUDYNEK FRONTOWY I OFICYNA — Skala: 1:50 1:25
Nazwa rysunku:	ZBROJENIE ŚCIAN SZYBU DŹWIGOWEGO W OSIACH 25÷28–T — Nr rys. 3.5.