

Nr	SKEG PRETA				KLOSC	DŁUGOŚĆ			
	średnica [mm]	Ilość [mm]	Ilość [m]	Ciężar [kG]	PRETÓW	6	8	10	12	14	16
						SCHODY MONOLITYCZNE					
1		12	198		12					238	
2		12	146		12					218	
3	8	12	47		94					222.5	
4	8	12	135		81		55.4				
5		12	25.5		50					54.0	
6		12	25.5		50					27.5	
7		12	50		50					50	
8		12	50		50					52.0	
9		10	72.2		72				59.8		
10		10	50		50				30.0		
11		10	72		72				66.4		
12		10	71.5		72		21.9				
13		12	50		50					110.3	
14		12	50		50					42.0	
15		12	28.9		29					27.8	
16		12	28.9		29					27.8	
17		12	19.5		19					25.4	
18		12	13.0		13					15.6	
19		12	17.7		17					28.3	
20		12	22.0		22					17.7	
21		12	22.0		22					19.2	
22	6	12	12.4		17.4					16.4	
23		10	25.0		25				34.0		
24		10	23.7		23.7				16.4		
25	8	10	50		50				30.3		
26		10	50		50		20.0				
27	8	10	13.5		14			18.0			
28		12	13.2		13					14.5	
29		12	13.4		14					12.3	
30		10	41.2		50				42.5		
Razem					1174	277.2	220.8	18.0	142.3	0.0	0.0
Masa jednostkowa				[kg/m]	0.22	0.39	0.62	0.89	1.21	1.58	
Masa sumaryczna				[kg]	1.9	108.1	136.9	16.0	172.1	0.0	0.0

Zmieniono	Bandzioch zmodyfikowano zbrojenie w ławach		
Sprawdził	Kowalczyk	Data	15.03.2016
Rysował	Kowalczyk	Data	15.03.2016
Skala	1:50	Nr rys.	7.3

PROGNOWA MONITORING
ul. Jasnogórska 77
Bandzioch wykonujący zawód w Łodzi
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Częstochowa
Al. Armii Krajowej 21/15, 42-200 Częstochowa
tel. 34 325 03 50, fax 34 325 03 50
NIP 573-010-12-34, REGON 000847123

Zmiana przekrojów prętów stropu
o rozpiętościach przeciętych w 6 cm przemawia
ponadpłytowy obciążenia umieszczać przy zbrojeniu.

Zmiana przekrojów prętów stropu
o rozpiętościach przeciętych w 6 cm przemawia
ponadpłytowy obciążenia umieszczać przy zbrojeniu.

Sprawdził	Kowalczyk	Data	15.03.2016
Rysował	Kowalczyk	Data	15.03.2016
Skala	1:50	Nr rys.	7.3

BUDNEK FORTUNY I DYCHNA
SCHODY W OSCH 25-29