STROP NAD IV PIĘTREM – ZBROJENIE GÓRNE

SKALA 1:50



NR	ŚRED. PRĘTA A-IIIN St-500-b [mm]	ŚRED. PRĘTA A-IIIN RB500W [mm]	DŁ. PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW szt	St-500-b 8	RB500W 10	UWAGI
Strop nad V piętrem - zbrojenie górne							
1		10	6,40	117		748,8	
2		10	2,15	62		133,3	
3		10	3,75	76		285,0	
4		10	6,80	36		244,8	
5		10	3,10	52		161,2	
6		10	2,45	40		98,0	
7		10	5,40	118		637,2	
8		10	4,80	39		187,2	
9		10	1,90	67		127,3	
10		10	3,85	81		311,9	
11		10	6,00	11		66,0	
12		10	2,80	40		112,0	
13		10	2,65	120		318,0	
14		10	5,90	40		236,0	
15	8		1776,00	1	1776,0		
16							
Dł. Sumaryczna				[m]	1776,0	3666,7	
Masa jednostkowa				[kg/m]	0,39	0,62	
Masa sumaryczna				[kg]	700,4	2259,5	

Beton B25
Stal A-IIIN (St-500-b, RB500W)

Uwaga:
- Geometrię rozpatrywać razem z rysunkami architektonicznymi
- Otworowania rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i rysunkami branżowymi
- Otulina zbrojenia 20mm
- Zbrojenie spoczników wg rysunków klatek schodowych
- Pręty przechodzące przez otwory przeciąć i zagiąć do płyty; krawędzie otworów dozbroić wg detalu
- W zestawieniu zbrojenia nie uwzględniono prętów dystansowych (podparcie zbr górnego w czasie montażu)
- Zbrojenie balkonów wg odrębnego rysunku
- Balkony mocować obwodowo za pomocą listew kotwiących z termoizolacją; dobór łączników wg opracowania wybranego producenta, zbrojenie płyt dostosować do zbrojenia wybranego

FORMART
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ŁÓDŹ 90-418, AL.KOŚCIUSZKI 23/25 tel./fax (0-42) 63-30-100

Temat:	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy w Łodzi ul. Sienkiewicza 71		
Inwestor:	Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi ŁÓDŹ 90-926 ul. Piotrkowska 104		
Projektant:	mgr inż. arch. ANDRZEJ JANECZEK upr. nr 287/85/WŁ w spec. konstr. bud. b.o.		
Asystenci projektanta:	mgr inż. MAREK RYNIECKI		
Sprawdził:			
Branża:	KONSTRUKCJA	Data:	12.2006r
Stadium:	Projekt wykonawczy		
Obiekt:	BUDYNEK FRONTOWY I OFICYNA	Skala:	1:50
Nazwa rysunku:	STROP NAD V PIĘTREM ZBROJENIE GÓRNE	Nr rys.	4.12