| | |
|---|---|
| Beton B25 | |
| Stal A-IIIN (St-500-b, RB500W) | |

Uwagi:
- Zbrojenie rozpływowe rozmieścić zgodnie z rysunkami architektonicznymi
- Otulina zbrojenia min. 20mm
- Strzemiona zbrojone na wysięgnikowe pręty
- W przekroju zbrojenia na wysięgnikowe pręty dystansowych (podporce zbr górnego w czasie montażu)

| | |
|---|---|
| Inwestor: | Fundacja Wspierania Inicjatyw Obywatelskich |
| Temat: | Budynek Fundacji Wspierania Inicjatyw Obywatelskich ul. Świętokrzyska 71 |
| Projektant: | mgr inż. ANDRZEJ JAROSZEK |
| Kierownik projektantów: | upr. nr 251/DŁ/96 ● spec. konstr. bud. bet. |
| Branża: | KONSTRUKCJA |
| Projektował: | Rysiek Wyrzykowicz |
| Rysunek: | ZBROJENIE FRONTOWE I OPOROWE |
| Nazwa rysunku: | SCHODY W OSIACH 13-15 |

| | |
|---|---|
| Data: | 12.2006r |
| Skala: | 1:50 |
| Nr rys. | 7_2 |




| Nr | StA500b ϕ[mm] | StA500W ϕ[mm] | Ilość [szt] | StA500b ϕ6 | StA500b ϕ8 | StA500b ϕ10 | StA500b ϕ12 | StA500W ϕ14 | StA500W ϕ16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | StA500b | StA500W | PRĘTÓW | ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ [m] | | | | | |
| 1 | | Y2 | 6,95 | 22 | | | | 152,9 | |
| 2 | | Y2 | 2,46 | 22 | | | | 54,1 | |
| 3 | | Y2 | 1,30 | 22 | | | | 28,6 | |
| 4 | | Y2 | 6,74 | 11 | | | | 74,1 | |
| 5 | | Y2 | 2,29 | 11 | | | | 25,2 | |
| 6 | | Y2 | 2,59 | 44 | | | | 114,0 | |
| 7 | | Y2 | 5,50 | 44 | | | | 242,0 | |
| 8 | | Y2 | 1,68 | 44 | | | | 47,5 | |
| 9 | | Y2 | 1,80 | 44 | | | | 79,2 | |
| 10 | | Y2 | 6,95 | 33 | | | | 229,4 | |
| 11 | | Y2 | 2,46 | 33 | | | | 81,2 | |
| 12 | | Y2 | 1,30 | 33 | | | | 28,6 | |
| 13 | 8 | | 1,25 | 180 | 225,0 | | | | |
| 14 | 8 | | 2,65 | 68 | 180,2 | | | | |
| Ok. Usweryzcina | | | [m] | 0,0 | 405,2 | 0,0 | 116,9 | 0,0 | 0,0 |
| Masa jednostkowa | | | [kg/m] | 0,37 | 0,39 | 0,63 | 0,89 | 1,21 | 1,58 |
| Masa surowyzcina | | | [kg] | 0,0 | 158,8 | 0,0 | 103,2 | 0,0 | 0,0 |

SCHODY MONOLITYCZNE 13-15