



UWAGI:

- BETON FUNDAMENTÓW B37; STAL ZBROJENIOWA B500SP.
- OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTÓW: 4,0 cm;
- DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYMIARÓW:
  - FUNDAMENTÓW: +5 cm,
  - OTULINY: ±1 mm,
  - USTAWIENIA PRĘTÓW SŁUPÓW: ±1 mm.
- DLA WSZYSTKICH PRĘTÓW ZAGIĘTYCH I STRZEMION PODANO WYMIARY ZEWNĘTRZNE. DRUKIEM POCHYŁYM (KURSYWA) NANIESIONO WYMIARY ODNOSZĄCE SIĘ DO PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE Z ARCHITEKTURĄ. W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA ELEMENTY SIECI (KANALIZACJA, WODOCIĄG, PRZEWODY GAZOWE, itp.) SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- W PRZYPADKU NAPOTKANIA W DNIĘ WYKOPU GRUNTÓW NIENOŚNYCH (NIEKONTROLOWANE NASYPY, GRUNT W STANIE MIĘKKOPLASTYCZNYM, itp.), NALEŻY JE WYMIENIĆ NA PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM W IŁOŚCI ~50 kg/m<sup>3</sup> PIASKU, ZAGĘSZCZONY DO IS<sub>20</sub> 95.
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ Z AKTUALNYM WYKAZEM STALI, STANOWIĄCYM INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO. WYKAZ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI.
- GEOMETRIA PRĘTÓW WG TABELI W AKTUALNYM WYKAZIE STALI.
- WSZYSTKIE DOSTĘPNE POWIERZCHNIE FUDNAMENTU I ŚCIAN ŻELBETOWYCH W CZĘŚCI PODZIEMNEJ POKRYĆ WARSTWĄ HYDROIZOLACYJNĄ, np. Abizol P, DO POZIOMU PROJEKTOWANEGO TERENU.
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, POD NADZOREM UPRAWNIOWNEJ OSOBY.

**BETON B37**  
**STAL B500SP, S10S-b**

POZIOM ±0,00 = +230.85 n.p.morza

GENERALNY PROJEKTANT:

PPHU "PERIMEX" S.C.  
95-200 PABIANICE,  
UL. KONSTANTYNOWSKA 39  
ul. tel. 942 23 18 AL 23 11 08  
e-mail: perimex@perimex.pl

PROJEKTANT:

SZCZESIU K & WILCZEK S.C.  
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA  
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

AUTOR OPRACOWANIA:

T.K.M. DARIUSZ KAROLAK  
UL. MAGIERA 72B, 01-873 WARSZAWA  
dariusz.karolak@tkm-konstruk.pl  
TEL/FAX: +48 22 887 45 85, +48 604 116 308

AUTOR OPRACOWANIA:

T.K.M. GRZEGORZ ZIĘTAŁA  
ul. SYMFONII 1/55, 02-787 WARSZAWA  
grzegorz.zietala@tkm-zietala.pl  
tel.: +48 602 62 62 75

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW  
LEKOWATELTYCZNYCH AZS ŁÓDŹ WRAZ Z  
INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ I TECHNICZNĄ W ŁÓDZ  
Jako kontynuacja dokumentacji "MODERNIZACJA I  
ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ AZS ŁÓDŹ (FAZA 1)"

AUTOR INWESTYCJI:

Akademicki Związek Sportowy, Łódź  
ul. Lumumby 22/28, 91-404 Łódź  
(dz. 42/1, 42/2, 43/3, 43/8, 43/10, 43/32, 43/41,  
43/45, 43/48, 43/49, 43/50, 43/51, 43/52, 43/53)

INWESTOR:

Miasto Łódź  
ul. Piotrkowska 104  
90-004 Łódź

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY  
(PROJEKT WYKONAWCZY - DOKUMENTACJA JEKONOMIOWA)  
FAZA 1

AUTOR PROJEKTU BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Wojciech Szelczak  
nr upr. 40394/HŁ

PROJEKTANT:

PODPIS:

DARIUSZ KAROLAK

MAZ0143POOK/04

SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS:

RYSZARD BRODA

38982/WML

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PODPIS:

GRZEGORZ ZIĘTAŁA

ERNEST KUJON

ŁUKASZ ROGACZY

OPIS ZMIANY:

REWIZJA:

NAZWA RYSUNKU:

MUR OPOROWY M03

NR RYSUNKU:

FAZA: INDEX: BRANŻA: NUMER: REMIZJA:

PW/AZS

K

7.03

00

SKALA:

1:50,25

DATA OPRACOWANIA:

07.2009

DATA REWIZJI:

-

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku  
jako i całego projektu są własnością ARCHICON  
Szczesk & Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest  
wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany  
ani udostępniany bez uzgodnienia z ARCHICON  
SZCZESIU K & WILCZEK S.C.