26,0cm	ŚCIANA ŻRELBETOWA
0,4mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA
10,0cm	WEŁNA MINERALNA–WARSTWA WIERZCHNIA
1,5mm	MEMBRANA PCW

KOPUŁKA Z POLIWĘGLANU

SYSTEMOWA KRATKA WENT.

+8,60

RAMA DOCISKOWA

PODSTAWA PROSTA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

17
50
12
15,5
80
80
26
26

1,5mm	MEMBRANA PCW
4,0cm	WEŁNA MIN.–WARSTWA WIERZCHNIA
16,0cm	WEŁNA MIN.– WARASTWA SPODNIA
0,4mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA
2÷15,0cm	PIANOBETON FORMUJĄCY SPADEK
12,0cm	PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
2,0cm	TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY

SZCZEGÓŁ A



26,0cm	ŚCIANA ŻRELBETOWA
12,0cm	WEŁNA MINERALNA Z WARSTWĄ WELONU SZKLANEGO
3,0cm	PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA
0,8cm	PŁYTA ELEWACYJNA Z WŁÓKNOCEMENTU
	NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

1,5mm	MEMBRANA PCW
4,0cm	WEŁNA MIN.–WARSTWA WIERZCHNIA
0,4mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA
24,0cm	BLOK KONSTRUKCYJNY WAPIENNO– PIASKOWY DRĄŻONY
14,0cm	ROLOWANA WEŁNA MINERALNA KAMIENNA
2,5cm	PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA
9,5cm	PUSTAK BETONOWY ŁUPANY 39X9,5X19

OBRÓBKA Z BLACHY STALOWEJ, POWLEKANEJ

PŁYTA OSB
gr.2,5cm

1%

+8,60

PODSTAWA PROSTA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

Wk-1

68
15,5
34,5
80
50
17
12
24
20
80

1,5mm	MEMBRANA PCW
4,0cm	WEŁNA MIN.–WARSTWA WIERZCHNIA
16,0cm	WEŁNA MIN.– WARASTWA SPODNIA
0,4mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA
2÷15,0cm	PIANOBETON FORMUJĄCY SPADEK
12,0cm	PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
2,0cm	TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY

1,0cm	TYNK GIPSOWY
24,0cm	BLOK KONSTRUKCYJNY WAPIENNO– PIASKOWY DRĄŻONY
14,0cm	ROLOWANA WEŁNA MINERALNA KAMIENNA
2,5cm	PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA
9,5cm	PUSTAK BETONOWY ŁUPANY 39X9,5X19

TEMAT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MIEJSKICH KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ			1:10
RYSUNEK:	DETAL WYŁAZU DACHOWEGO W–1		ETAP: PW	
ADRES:	PARK im. Ks. J. Poniatowskiego, Łódź, ul. Żeromskiego 117 DZIAŁKA NR EWID. 9/1, 5/20, OBRĘB P–28		DATA: IX–2009 r.	NUMER RYS.
INWESTOR:	URZĄD MIASTA ŁODZI WYDZIAŁ SPORTU 90–365 ŁÓDŹ ul. TYMIENIECKIEGO 5		PODPIS:	A38.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW PRZYBYLSKI	UPRAW: 292/88/WŁ w spec. archit. b.o.		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA KOSIOR			
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. MARCIN KOSIOR	UPRAW: 7/R20/ŁIA/02 w spec. archit. b.o.		