



Zbrojenie stropu w polu A/2-3 - przekroje skala 1:25




A

Przekrój B-B




Wieniec Ws-1


Lc=44,5m



178 #6 12 L= 98 cm



Przekrój C-C



Uwaga:

- Rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojenia dolnego i górnego płyty
- Otulina zbrojenia - 2cm
- W celu powiązania zbrojenia górnego należy stosować pręty rozdzielcze nr 08 w rozstawie 25cm.
- Pręty nr 09, 11, 12 dołączono do zestawienia stali zbrojenia dolnego i górnego
- Pręty podłużne wieńców (4#12 nr 11) łączyć na zakład długości 60cm

BETON C25/30 (B30)
STAL A-IIIN (RB500W) #

PODANO OSIOWE WYMIARY PRĘTÓW ZBROJENIA
JEŚLI NIE POKAZANO INACZEJ:
ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW DLA PRĘTÓW Ø<20mm D=4d
ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW DLA PRĘTÓW Ø≥20mm D=7d

TEMAT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MIEJSKICH KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	1:25
RYSUJEK:	Zbrojenie stropu w polu A/2-3 – przekroje	ETAP: PW
ADRES:	PARK im. Ks. J. Poniatowskiego, Łódź, ul. Żeromskiego 117	DATA: IX-2009r.
INWESTOR:	URZĄD MASTA ŁÓDZI WYDZIAŁ SPORTU 90-365 ŁÓDŹ ul. TMENIECKIEGO 5	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. HENRYK KUŻMA	upr. bud. nr 215/76
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. SZYMON CIOŁKOWSKI MGR INŻ. TOMASZ CZAJ MGR INŻ. ROBERT KASPRZAK MGR INŻ. WOJCIECH SOLIŃSKI	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. TOMASZ KUŻMA	upr. bud. nr 106/97/WŁ

K16