




Konstrukcja stalowa - szczegóły montażowe

Szczegóły montażu słupków: Se-1, Se-2, Se-3



Szczegóły montażu ram łącznika: RL-1÷RL-3

Szczegół montażu słupów:
S-1, S-2L, S-2P, S-3L, S-3P




Szczegóły montażu belek


BL-1÷BL-3 do ram RL-1÷RL-3



– W połączeniu belek BL-1, BI-2, BL-3 z ramami RL-1, RL-2, RL-3 należy stosować blachy dystansowe grubości 1mm, w celu zachowania pionowości ram i ich założonych rozstawów. Blachy dystansowe pokazano na rysunku nr K49



Szczegół oparcia belek BL-3 na ścianie murywanej



TEMAT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MIEJSKICH KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
RYSUJEK:	konstrukcja siłownia – szczegóły montażowe	ETAP: PW	1:10
ADRES:	PARK im. Ks. J. Poniatowskiego, Łódź, ul. Żeromskiego 117 DZIAŁKA NR EWID. 9/1, 5/20, OBRĘB P-28	DATA: IX-2009r.	NUMER RYS.
INWESTOR:	URZĄD MIASTA ŁÓDZI WZDZIAŁ SPORTU 90-365 ŁÓDŹ ul. TWEMIECKIEGO 5	PODPIS:	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. HENRYK KUZYMA	upr. bud. nr 215/76	K50
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. SZYMON CIOLKOWSKI		
	MGR INŻ. TOMASZ CZAJ		
	MGR INŻ. ROBERT KASPRZAK		
	MGR INŻ. WOJCIECH SOLIŃSKI		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. TOMASZ KUZYMA	upr. bud. nr 106/97/WL	