Zestawienie robocizny:

kod	składnik	ilość	jedn.
122-149	malarz ii	4,6610	R-G
322-149	monter urządzeń i inst.powietrzn.ii	8,6608	R-G
323-149	monter urządzeń i inst.powietrz.iii	0,0784	R-G
342-149	murarz ii	2,9205	R-G
343-149	murarz iii	4,8540	R-G
383-149	posadzkarz-płytkarz iii	7,4385	R-G
391-149	robotnik budowlany i	96,5123	R-G
392-149	robotnik budowlany ii	0,2816	R-G
42-149	cieśla ii	2,2276	R-G
462-149	tynkarz ii	0,3120	R-G
463-149	tynkarz iii	3,4320	R-G
612-149	monter płyt gipsowych ii	4,9044	R-G
613-149	monter płyt gipsowych iii	7,3590	R-G
999-149	r o b o c i z n a	399,1919	R-G

Pogotowie Opiekuńcze nr 1

Zestawienie materiałów:

kod	składnik	ilość	jedn.
013	listwa pcv do płytek	93,2612	m
1050199-66	benzyna do lakierów	0,3555	dm3
1100099-33	bednarka	16,2000	kg
1120600-33	drut stalowy okrągły miękki śr.0,5-0,55 mm	0,0720	kg
1324912-33	kształtowniki stalowe profil.u-100x0,75	5,1712	kg
1324914-33	kształtowniki stalowe profil.c-100x0,75	17,0496	kg
1330400-33	gwoździe budowlane okragłe,gołe	0,1930	kg
1331704-50	siatka "rabitza"10x10mm, fi 1,2mm	0,6480	m2
1341299-33	klamry ciesielskie	0,3377	kg
1343799-33	wkręty do płyt gipsowych	0,1777	kg
1350312-20	kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	2,0000	szt
1352501	próg alu	2,2000	m
1412800-33	wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna)	0,1500	kg
1510899-66	farba emulsyjna biała	16,2159	dm3
1511599-66	farba olejna do gruntowania og.stosowania	0,8235	dm3
1511799-66	farba olejna nawierzchniowa	0,7785	dm3
1512000-33	szpachlówka emulsyjna	33,5502	kg
1554302-33	zaprawa klejowa-sucha mieszan.atlas kb-15	23,7600	kg
1570100-20	podkładki amortyzacyjne gumowe grub.5 mm	1,1368	szt
1602003-60	piasek do zapraw	0,0938	m3
1602099-60	piasek do zapraw i wypraw budowlanych	1,4530	m3
1700301-33	cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"	11,9160	kg
1700301-34	cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	0,0030	t
1701100-34	cement portlandzki "25" z dodatkami	0,2800	t
1720200-34	wapno suchogaszone (hydratyzowane)	0,0135	t
1720299-34	wapno suchogaszone	0,3767	t
1740100-33	gips budowlany	0,0060	kg
1740103-34	gips budowlany szpachlowy	0,0068	t
1750809-50	płyty gipsowo-karton.wodoodporne 12,5 mm	5,3760	M2

1800101-20	cegły budowlane pełne kl.100	32,8720	szt
1800197-20	cegła dziurawka	80,3520	szt
1900299-40	nadproża prefabrykowane	2,4480	m
2200853-20	płytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm	96,9300	szt
2352199-33	zaprawa klejowa atlas (sucha mieszanka)	637,5723	kg
2352299-33	zaprawa spoinująca	5,3750	KG
2360000-60	wapno gaszone (ciasto)	0,0007	m3
2380699-33	zaprawa spoinująca	0,8917	kg
2380803-60	zaprawa cementowo-wapienna m 2	0,5022	m3
2380804-60	zaprawa cementowo-wapienna m 4	0,0540	m3
2380807-60	zaprawa cementowa m 7	0,0080	m3
2380815-60	zaprawa cementowo-wapienna m 7	0,0734	m3
2381105-66	emulsja gruntująca atlas uni grunt	22,6366	dm3
2520401-50	płytki glazurowane 20x25cm	85,3871	m2
2520999-50	płytki podłogowe Tubądzin typ: Laponia	22,3600	M2
2600104-60	bale iglaste obrzynane kl.iii	0,0040	m3
2600622-60	deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.iii	0,0084	m3
3901000-40	taśma papierowa perforowana szer.50 mm	11,5917	m
3920099-116	papier ścierny w arkuszach (nsha)	2,5200	arkus
3950001-60	drewno okrągłe na stemple budowlane	0,0058	m3
6505602-50	przewód went.a/i 600-1000 mm z bl.ocynk.	2,3912	m2
6505802-50	kształtka went.a/i 600-1000 mm z bl.ocynk.	1,6856	m2
6520901-20	kratka wentyl.typ a/i do 1000 mm	2,0000	szt
6580903-20	podpora kanałów wentyl. typ a 600-1000mm	1,0976	szt
6582600-20	uszczelka gumowa o przew. do 1000 mm	9,0184	szt
6801405-33	śruby stalowe m 8 dług.do 50 mm	1,2936	kg
6802734-33	wkręty stal.samogwintujące,śr.6,3 dł.45 mm	0,0060	kg
6803599-20	kołki do wstrzeliwania	20,7872	szt
8990499	kołki rozporowe	30,0000	szt
	Materiały inne:		

Pogotowie Opiekuńcze nr 1

Zestawienie sprzętu:

kod	składnik	ilość	jedn.
30000-148	środek transportowy	0,2116	M-G
34000-148	wyciągi tow.-osob.i budowlane	0,8276	M-G
34312-148	wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	7,9534	M-G
39511-148	samochód dostawczy do 0,9 t	0,3144	M-G
39521-148	samochód skrzyniowy do 5,0 t	4,4334	M-G
43210-148	betoniarka 150 lub 250 l	2,6906	M-G
43211-148	betoniarka wolnospadowa 150dm3	0,2035	M-G