

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : OGRODZENIE PARKU IM. H. SIENKIEWICZA OD UL. TUWIMA
ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ UL. SIENKIEWICZA
INWESTOR : MIASTO ŁÓDŹ
BRANŻA : BUDOWLANO-KONSERWATORSKA

DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2006

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1CPV - 4510000-7 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ					
1	KNR 2-01 d.10125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią	m ²		
		ul. Tuwima (45.9-4.8-5.3)*1.15	m ²	41.170	
				RAZEM	41.170
2	KNR 4-01 d.10101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
		ul. Tuwima 45.9*0.65	m ²	29.835	
				RAZEM	29.835
3	KNR 2-01 d.10317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 1.6-2.5 m	m ³		
		ul. Tuwima (42.8+1.3)*1.0*1.8	m ³	79.380	
				RAZEM	79.380
4	KNR 2-01 d.10320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 1.6-2.5 m	m ³		
		ul. Tuwima 79.38-5.595-0.78-10.26-0.175	m ³	62.570	
				RAZEM	62.570
5	KNR 4-01 d.10101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III - uporządkowanie terenu po wykopach	m ²		
		ul. Tuwima (45.9-4.8-5.3)*0.75	m ²	26.850	
				RAZEM	26.850
6	KNR 4-01 d.10108-02 + KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		ul. Tuwima 79.38-62.57	m ³	16.810	
				RAZEM	16.810
2CPV 4520000-0 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ					
7	KNR 2-02 d.20202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		ul. Tuwima (2.4+34.9)*0.5*0.3	m ³	5.595	
				RAZEM	5.595
8	KNR 2-02 d.20202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		ul. Tuwima 0.65*0.7*0.3*2+0.65*0.65*0.3*4	m ³	0.780	
				RAZEM	0.780
9	KNR 2-02 d.20290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		ul. Tuwima (3.5+36.0+0.65+0.7)*4*0.617/1000	t	0.101	
		(13+121+3+4)*1.08*0.222/1000	t	0.034	
				RAZEM	0.135
10	KNR 2-02 d.20101-02	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej - fundament + cokół	m ³		
		ul. Tuwima (2.4+34.9)*0.39*1.3+0.15*0.39*2.9*2	m ³	19.250	
				RAZEM	19.250
11	KNR 2-02 d.20118-12	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie cementowej 2x2 ceg.	m		
		ul. Tuwima 1.3*6	m	7.800	
				RAZEM	7.800
12	KNR 2-02 d.20118-10	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie cementowej 1 1/2x1 1/2 ceg.	m		
		ul. Tuwima 1.6*6	m	9.600	
				RAZEM	9.600
13	KNR 2-02 d.20119-03 analogia	Gzymsy z cegieł pełnych - wykonanie czapki murowanej na cokole	m		
		ul. Tuwima 2.4+34.9	m	37.300	
				RAZEM	37.300
14	KNR 4-01 d.20312-06 analogia	Wykonanie spadków z gładzi cementowej - czapka na cokole	m		
		ul. Tuwima 37.3	m	37.300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 2 d.21302-05 ana- logia	Dostarczenie i montaż ogrodzenia prostego wraz ze słupkami (10 szt) ul. Tuwima (3.1*11+2.43)*1.48+1.0*2.11+2.94*2.11	m ² m ²	RAZEM 62.378	37.300 62.378
16	KNNR 2-31 d.20502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem płyty chodnikowe z odzysku ul. Tuwima 45.9*0.65+3.8*0.7+1.0*1.15+1.36*0.7+1.0*1.15+2.94*1.15	m ² m ²	RAZEM 39.128	39.128
3CPV 4540000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH					
17	KNNR 2-02 d.30901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - nowe ściany fundamentowe ul. Tuwima (3.5*2+0.5+0.5+36*2+0.5+0.5*4+0.5+0.7*2)*0.7	m ² m ²	59.080	59.080
18	KNNR 2-02 d.30902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie ul. Tuwima (3.5*2+0.5+0.5+36.0*2+0.5+0.5*4+0.5+0.7*2)*0.73 0.39*4*1.85*4+0.39*1.85*3*2+0.2*1.85*2*2	m ² m ² m ²	61.612 17.353	78.965
19	KNNR 2-02 d.30918-01	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym ul. Tuwima 3.5*2+0.5+0.5+36.0*2+0.5+0.5*4+0.5+0.7*2 0.39*7*4*4+0.39*7*3*2+0.2*7*2*2	m m m	84.400 65.660	150.060
20	KNNR 2-02 d.30603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa ul. Tuwima (3.5*2+0.5+0.5+36*2+0.5+0.5*4+0.5+0.7*2)*0.7	m ² m ²	59.080	59.080
21	KNNR 2-02 d.30603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- no z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa ul. Tuwima 59.08	m ² m ²	59.080	59.080
22	KNNR 2-02 d.30912-01	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 10 cm ul. Tuwima 0.54*4*4+0.54*3*2+0.2*4+0.25*28	m m	19.680	19.680
23	TZKNBK IX d.34401 a analo- gia	Główce doryckie do 30x60 cm (wys.x śr.) - wykonanie modelu - nakrywa słupka ogrodzeniowego 1	szt. szt.	1.000	1.000
24	TZKNBK IX d.34402 a	Główce doryckie do 30x60 cm (wys.x śr.) - wykonanie formy wieloklinowej 1	szt. szt.	1.000	1.000
25	TZKNBK IX d.34405 a	Główce doryckie do 30x60 cm (wys.x śr.) - wykonanie odlewów cementowych ul. Tuwima 6	szt. szt.	6.000	6.000
26	TZKNBK IX d.34408 a	Główce doryckie do 30x60 cm (wys.x śr.) - montaż odlewów cementowych ul. Tuwima 6	szt. szt.	6.000	6.000
27	TZKNBK IX d.3m-A	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 modelu czapa słupków ogrodzeniowych 0.54*0.54*0.19-0.39*0.39*0.1	m ³ m ³	0.040	0.040
28	TZKNBK IX d.3m-C	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów cementowych ul. Tuwima 0.04*6+0.04/2*2	m ³ m ³	0.280	0.280
29	KNNR 2 d.31405-05	Fluatowanie tynków zewnętrznych ul. Tuwima	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		61.612+17.353	m ²	78.965	
				RAZEM	78.965
30	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²		
d.3	1405-02 analogia	ul. Tuwima			
		61.612+17.353	m ²	78.965	
				RAZEM	78.965
31	KNNR 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3	1212-06	ul. Tuwima			
		(3.1*11+2.43)*1.48+1.0*2.11+2.94*2.11	m ²	62.378	
				RAZEM	62.378
32	KNNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3	1212-05	ul. Tuwima			
		(3.1*11+2.43)*1.48+1.0*2.11+2.94*2.11	m ²	62.378	
				RAZEM	62.378