

**MIASTO ŁÓDŹ**  
**Urząd Miasta Łodzi**  
**Delegatura Łódź – Widzew**  
**92- 326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100**

---

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**  
**dotycząca postępowania prowadzonego w trybie**  
**przetargu nieograniczonego na :**

**Dostawę nożyco-rozpieraczy hydraulicznych**

**Zawartość specyfikacji:**

**Część I. Instrukcja dla Wykonawców**  
**Część II. Formularz Oferty**  
**Część III. Wzór umowy**

**Zatwierdził:**  
**/data, podpis/**

---

**Łódź – kwiecień 2007r.**

## **Część I. Instrukcja dla Wykonawców**

### **1. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

#### 1.1. Miasto Łódź -

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Widzew  
Al. Piłsudskiego 100 92 - 326 Łódź  
<http://bip.uml.lodz.pl>

#### 1.2. Telefony: (0 42) 638 – 53 - 42, (0 42) 638 – 53 - 52, Fax : (0 42) 638 – 53 - 43

### **2. Tryb udzielenia zamówienia**

#### 2.1. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego – art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. Nr 164 poz. 1163. z późn.zm) zwaną dalej Pzp.

### **3. Nazwa zadania**

#### 3.1. Dostawa nożyco-rozpieraczy hydraulicznych

#### 3.2. Nazwa i numer wg. słownika CPV:

Kod główny:

29851000-9 – Sprzęt gaśniczy i ratunkowy

### **4. Opis przedmiotu zamówienia**

#### 4.1. Dostawa nożyco-rozpieraczy hydraulicznych wraz z oprzyrządowaniem (zestaw ratowniczy) – 2 szt

#### 4.2. W skład zestawu wchodzi:

- nożyco-rozpieracze z zestawem łańcuchów i adaptorów,
- pompa z zaworem przełączającym,
- wąż hydrauliczny

Wymagania:

| Lp        | Parametr                                  | Wymagania                 |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2                                         | 3                         |
| <b>I.</b> | <b>Nożyco-rozpieracz</b>                  |                           |
| 1         | Ciśnienie robocze                         | Max. do 720 bar           |
| 2         | Siła rozpierania przy otwartych ramionach | w przedziale 110-210 kN   |
| 3         | Maksymalne rozwarcie ostrzy do cięcia     | w przedziale 229 – 360 mm |
| 4         | Siła cięcia (w zagłębieniu)               | w przedziale 350 - 390 kN |
| 5         | Ciężar narzędzia gotowego do pracy        | w przedziale 13-17 kg     |

| 1           | 2                                     | 3                                              |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Pompa z zaworem przełączającym</b> |                                                |
| 1           | Ciśnienie robocze                     | w przedziale 630 - 720 bar                     |
| 2           | Rodzaj pompy                          | Promieniowa 2 – stopniowa                      |
| 3           | Wydajność 1-go stopnia                | Min. 2200cm <sup>3</sup> /min                  |
| 4           | Wydajność 2-go stopnia                | Min. 600 cm <sup>3</sup> /min                  |
| 5           | Liczba narzędzi podłączonych          | 2                                              |
| 6           | Praca narzędzi                        | Przemienna                                     |
| 7           | Pojemność zbiornika paliwa            | Min. 1500 cm <sup>3</sup>                      |
| 8           | Rodzaj silnika                        | Czterosuwowy, spalinowy, benzynowy, min.2,0 kW |
| 9           | Zakres temperatury pracy              | min (-20°C - +80°C)                            |
| <b>III.</b> | <b>Wąż hydrauliczny</b>               |                                                |
| 1           | Długość                               | 5 m                                            |
| 2           | Zakres temperatury pracy              | min (-20°C - +80°C)                            |
| 3           | Współczynnik bezpieczeństwa           | min. 4 – krotne ciśnienie robocze              |

#### 4.3. Dodatkowe wymagania:

4.3.1. Nożyco-rozpieracz musi posiadać funkcję cięcia, rozpierania, ściskania i ciągnięcia.

4.3.2. Nożyco-rozpieracz musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy - zintegrowane w urządzeniu.

4.3.3. Musi być przystosowany do przecinania nowoczesnych konstrukcji samochodowych i przeznaczony do ciężkiego ratownictwa:

- katastrof kolejowych,
- ciężkich katastrof drogowych,
- katastrof budowlanych

4.3.4. Nożyco-rozpieracz musi posiadać certyfikat zgodności.

4.3.5. Pompa hydrauliczna musi być przystosowana do zasilania dwóch urządzeń z wbudowanym zaworem przełączającym oraz charakteryzować się wysoką stabilnością.

4.3.6. Wąż hydrauliczny musi posiadać szybkozłącza nie gubiące oleju przy rozłączeniu, zamontowane na obu końcach, z zabezpieczeniami przeciw zagięciu na końcach.

4.4. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy.

4.5. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt pod adres:

1 zestaw – OSP Sikawa Łódź, ul.Janosika 158

1 zestaw – OSP Wiączyń Łódź, ul.Malownicza 212

4.6. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany bez udziału podwykonawców.

## **5. Oferty częściowe**

5.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych.

## **6. Termin wykonania zamówienia**

6.1. Termin wykonania zamówienia – w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

## **7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy spełniający następujące warunki:

7.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp.

7.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.8 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.**

## **8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

8.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia :

8.1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert],

8.2. W stosunku do dokumentu wymienionego w pkt 8.1.2. Zamawiający informuje, że może być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

## **9. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego**

9.1. Opis oferowanego urządzenia – zgodnie z drukiem ofertowym

9.2. Certyfikat zgodności wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym – dot. nożyco-rozpieraczy.

## **9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

- 9.1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  - Pani Anna Gebel – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia
  - Pani Dorota Ciołkowska – w sprawach proceduralnych
- 9.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem. **Fax: 042/638-53-43**
- 9.3. Jeżeli dokumenty lub informacje o których mowa powyżej przekazywane są faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania..
- 9.4. Protesty mogą być wnoszone wyłącznie w formie pisemnej.
- 9.5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania i wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej.
- 9.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Informację powyższą Zamawiający zamieści również na stronie internetowej. W przypadku, gdy w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

## **10. Wymagania dotyczące wadium.**

- 10.1. Zgodnie z art. 45 ustawy P.z.p. Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców, wniesienia wadium.

## **11. Termin związania ofertą**

- 11.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
- 11.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **12. Opis sposobu przygotowania oferty.**

- 12.1. Oferta musi zawierać:
  - a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
  - b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
  - c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
  - d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  - e) w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej.
- 12.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
- 12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę.
- 12.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- 12.5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
- 12.5.1. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy
- 12.5.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
- 12.5.3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, **należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału.**
- 12.5.4. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz złożonej oferty.
- 12.6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
- 12.7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
- 12.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(a)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
- 12.9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogą być one udostępniane.
- 12.10. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
- 12.11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp.
- 12.12. Ofertę należy złożyć w szczelnie, trwale zamkniętej i nienaruszonej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres :  
**Urząd Miasta Łodzi, Delegatura Łódź – Widzew**  
**92 -326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100, Referat Komunalny pokój nr 68 do dnia 08 maja 2007r., do godz. 10:00**  
i opatrzonej opisem: „**Dostawa nożyco-rozpieraczy hydraulicznych z oprzyrządowaniem**” - oraz „**nie otwierać przed 08.05.2007r. godz. 10:15**” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
- 12.13. **Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.**
- 12.14. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w podmiocie występującym wspólnie. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które strona będzie zaangażowana.
- 12.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg. takich samych zasad jak składana oferta t.j. odpowiednio oznakowana koperta z dopiskiem „ZMIANA”.

### 13. Otwarcie ofert

- 13.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2007r. w pok. nr 52 o godz. 10:15 w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle te informacje.

13.2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### 14. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 14.1. W formularzu ofertowym należy podać: stawkę podatku VAT (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN). Cenę należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 14.2. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
- 14.3. Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakich zamierza udzielić zamawiającemu.
- 14.4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. nr 54, poz. 535) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004r. nr 29, poz. 257) spowoduje odrzucenie oferty.
- 14.5. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać waloryzacji.
- 14.6. Zamawiający poprawi w tekście omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
- 14.7. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi zgodnie z art. 88 ustawy Pzp.

#### 15. Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

**Cena ofertowa (brutto) - C                      -                      znaczenie 100 %**

C – cena ofertowa punktowo oceniana będzie w skali 0-10 pkt. Oferta z najniższą ceną uzyska 10 pkt. Pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie z wyliczeniem:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_b} \times 10 \text{ pkt}$$

C min – cena najniższa

C b – cena oferty badanej

C – ilość punktów przyznana ofercie

- 15.2. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 15.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium (jest najtańsza).
- 15.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
- 15.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 16.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru,
  - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 16.2. Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści również na stronie internetowej <http://bip.uml.lodz.pl> oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
- 16.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich współpracę.
- 16.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania (doręczenia) zawiadomienia o wyborze oferty.
- 16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1.

## **17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

- 17.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.**

- 18.1. Wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiera wszystkie istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie o realizację zamówienia publicznego.

## **19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

- 19.1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI (art. 179 - 183) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.02.2004r. Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami ).
- 19.2. Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy P.z.p. Wykonawcy nie przysługuje odwołanie i skarga.

## **20. Pozostałe informacje.**

- 20.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 20.2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
- 20.3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
- 20.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
- 20.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w PLN.
- 20.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.



## **Część II. Formularz Oferty**

Pieczęć firmowa Wykonawcy

**1) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę nożyco-rozpieraczy hydraulicznych z oprzyrządowaniem (2 szt)**

**1. Ogłoszenie zostało opublikowane na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych Nr..... dnia .....**

**2. Zamawiający:**  
**Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź Widzew, Al.Piłsudskiego 100,**

**3. Oferta złożona przez:**

**4.1. Nazwa (firma) i adres Dostawcy**

.....  
.....

Fax.....Tel.....

**4.2. Adres do korespondencji**

.....  
.....

**5. Oferujemy wykonanie dostawy nożyco-rozpieracze hydrauliczne z oprzyrządowaniem – 2 szt.(zestaw ratowniczy), będącej przedmiotem zamówienia za cenę:**

brutto: \_\_\_\_\_zł

słownie złotych brutto: \_\_\_\_\_,

w tym podatek VAT \_\_\_\_\_%,

**6. Oferujemy dostarczyć produkt:**

**6.1. Nożyco-rozpieracze:**

Producent/Typ\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**6.2. Pompa**

Producent/Typ \_\_\_\_\_

**6.3. Wąż**

Producent/Typ \_\_\_\_\_

posiadający następujące parametry:

| Lp         | Parametr                                  | Wymagania Zamawiającego                        | Oferta Dostawcy |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1          | 2                                         | 3                                              | 4               |
| <b>I.</b>  | <b>Nożyco-rozpieracz</b>                  |                                                |                 |
| 1          | Ciśnienie robocze                         | Max. do 720 bar                                |                 |
| 2          | Siła rozpierania przy otwartych ramionach | w przedziale 110-210 kN                        |                 |
| 3          | Rozwarcie ostrzy do cięcia                | w przedziale 229 – 360 mm                      |                 |
| 4          | Siła cięcia (w zagłębieniu)               | w przedziale 350 - 390 kN                      |                 |
| 5          | Ciężar narzędzia gotowego do pracy        | w przedziale 13-17 kg                          |                 |
| <b>II.</b> | <b>Pompa z zaworem przełączającym</b>     |                                                |                 |
| 1          | Ciśnienie robocze                         | w przedziale 630 - 720 bar                     |                 |
| 2          | Rodzaj pompy                              | Promieniowa 2 – stopniowa                      |                 |
| 3          | Wydajność 1-go stopnia                    | Min. 2200cm <sup>3</sup> /min                  |                 |
| 4          | Wydajność 2-go stopnia                    | Min. 600 cm <sup>3</sup> /min                  |                 |
| 5          | Liczba narzędzi podłączonych              | 2                                              |                 |
| 6          | Praca narzędzi                            | Przemienna                                     |                 |
| 7          | Pojemność zbiornika paliwa                | Min. 1500 cm <sup>3</sup>                      |                 |
| 8          | Rodzaj silnika                            | Czterosuwowy, spalinowy, benzynowy, min.2,0 kW |                 |

| 1           | 2                           | 3                                 | 4 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 9           | Zakres temperatury pracy    | min (-20°C - +80°C)               |   |
| <b>III.</b> | <b>Wąż hydrauliczny</b>     |                                   |   |
| 1           | Długość                     | 5 m                               |   |
| 2           | Zakres temperatury pracy    | min (-20°C - +80°C)               |   |
| 3           | Współczynnik bezpieczeństwa | min. 4 – krotne ciśnienie robocze |   |

7. Dodatkowe uwagi (charakterystyka) oferowanego produktu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Na oferowany produkt udzielamy \_\_\_\_\_ miesięcy gwarancji jakości.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. ....
2. ....
3. ....

4. ....

5. ....

.....  
Podpis i pieczęć  
osoby/osób uprawnionych do  
występowania w imieniu Wykonawcy

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Miejscowość dnia .....

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawę nożyco-rozpieraczy hydraulicznych z oprzyrządowaniem (2 szt.)**

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy

Oświadczam, że

1. Spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

.....  
Podpis i pieczęć  
osoby/osób uprawnionych do  
występowania w imieniu Wykonawcy

### **Część III. Wzór umowy**

#### **U M O W A ( projekt )**

zawarta w dniu \_\_\_\_\_ pomiędzy Miastem Łódź z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 reprezentowanym przez:

**Pana Włodzimierza Tomaszewskiego- Pierwszego Wiceprezydenta Miasta**

**Pana Mirosława Wieczorka - Dyrektora Delegatury Łódź-Widzew UMŁ**

zwanym w umowie „Zamawiającym”

**a**

**reprezentowaną przez:**

Działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorstw nr KRS \_\_\_\_\_

**zwanym w umowie „Dostawcą”**

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ), została zawarta umowa o następującej treści.

#### **§ 1**

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia nożyco - rozpieraczy hydraulicznych wraz z oprzyrządowaniem składającym się z:

- **nożyco – rozpieracza - szt. 2**
- **pompy z zaworem przełączającym szt. 2**
- **węże hydrauliczne - szt. 2**

zgodnie z ofertą, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

## § 2

Termin wykonania przedmiotu zamówienia **w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy.**

Dostawca w oznaczonym terminie na własny koszt dostarczy sprzęt do Jednostek OSP:

- **OSP Sikawa z siedzibą w Łodzi, ul. Janosika 158**
- **OSP Wiączyń z siedzibą w Łodzi, ul. Malownicza 212**

O dniu dostawy Dostawca powiadomi Zamawiającego faksem z trzydniowym wyprzedzeniem

## § 3

Na przedmiot zamówienia Dostawca udzieli \_\_\_\_\_ miesięcznej gwarancji.

## § 4

1. Za dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę zgodnie z ofertą przetargową:

|                      |                           |                  |
|----------------------|---------------------------|------------------|
| <b>cena netto -</b>  | <b>złotych ( słownie:</b> | <b>złotych )</b> |
| <b>cena brutto -</b> | <b>złotych (słownie:</b>  | <b>złotych )</b> |

## § 5

Wady ujawnione w okresie gwarancji w dostarczonym przedmiocie umowy będą usuwane bezpłatnie w terminie określonym w protokole stwierdzenia wad.

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w jak najkrótszym czasie, nie dłużej jednak niż 14 dni roboczych.
2. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w określonym terminie Dostawca zobowiązany jest do wymiany na nowy sprzęt.
3. Gwarancją objęte będą wszystkie części oraz podzespoły.
4. Dostawca zapewni bezpłatnie transport do Punktu Serwisowego.

## § 6

Wystawiona przez Dostawcę faktura na

**Urząd Miasta Łodzi**  
**Delegatura Łódź Widzew**  
**92-326 Łódź**

**Al. Piłsudskiego 100 NIP 725 – 002 – 89 - 02**

będzie uregulowana przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy.

## § 7

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych :

### **1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:**

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki,

b/ za zwłokę w usunięciu wad – 1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu usunięcia wad,

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy - w wysokości 20 % ustalonego w umowie wynagrodzenia netto

### **2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:**

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wartości netto ustalonego w umowie wynagrodzenia .

b/ w przypadku nie zapłacenia w określonym terminie należności – odsetki w ustawowej wysokości

Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 8

Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

## § 9

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.



### **§ 10**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i przepisy Kodeksu cywilnego.

### **§ 11**

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

**ZAMAWIAJĄCY**

**DOSTAWCA**