POCHYLNIE
1:50







LEGENDA

-0,40=216,30 poziom terenu

-1,40=215,30 poziom posadowienia ław

NR	ŚRED. PRĘTA A-IIIN St-500-b [mm]	ŚRED. PRĘTA A-IIIN RB500W [mm]	DŁ. PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW szt	DŁUGOŚĆ St-500-b 6	DŁUGOŚĆ St-500-b 8	DŁUGOŚĆ RB500W [m] 10	DŁUGOŚĆ RB500W 12	DŁUGOŚĆ RB500W 14	DŁUGOŚĆ RB500W 16	UWAGI
Pochylnia w osiach 6-8											
1	8		1240,00	1		1240,0					
Dł. Sumaryczna			[m]		0,0	1240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Masa jednostkowa			[kg/m]		0,22	0,39	0,62	0,89	1,21	1,58	
Masa sumaryczna			[kg]		0,0	489,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Masa 1 szt.			[kg]		0,0	489,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

NR	ŚRED. PRĘTA A-IIIN St-500-b [mm]	ŚRED. PRĘTA A-IIIN RB500W [mm]	DŁ. PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW szt	DŁUGOŚĆ St-500-b 6	DŁUGOŚĆ St-500-b 8	DŁUGOŚĆ RB500W [m] 10	DŁUGOŚĆ RB500W 12	DŁUGOŚĆ RB500W 14	DŁUGOŚĆ RB500W 16	UWAGI
Pochylnia w osiach 11-13											
1	8		1980,00	1		1980,0					
Dł. Sumaryczna			[m]		0,0	1980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Masa jednostkowa			[kg/m]		0,22	0,39	0,62	0,89	1,21	1,58	
Masa sumaryczna			[kg]		0,0	780,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Masa 1 szt.			[kg]		0,0	780,9	0,0	0,0	0,0	0,0	

ŚCIANY, PŁYTY POCHYLNI, TARASU I SCHODÓW
ZBROIĆ KONSTRUKCYJNIE SIATKAMI #8 CO 20 CM.
SIATKI UKŁADAĆ PO OBU STRONACH ELEMENTU,
ZACHOWUJĄC OTULENIE 5 CM.

SŁUPY S1/1 I S1/2
ZBROIĆ WG RYSUNKU NR5

UWAGA:
PRZED BETONOWANIEM OSADZIĆ RURĘ O100 DO PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEGO PRZYŁĄCZA GAZU WG PROJEKTU INSTALACYJNEGO

BETON B25
STAL ZBROJENIOWA AIIIN
BETON PODKŁADOWY B10 10 cm

FORMART
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ŁÓDŹ 90-418, AL.KOŚCIUSZKI 23/25 tel./fax (0-42) 63-30-100

Temat:	Projekt komunalnych budynków wielorodzinnych osiedla Olechów- Południe w Łodzi
Inwestor:	Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi ŁÓDŹ 90-926 ul. Piotrkowska 104
Projektant:	mgr inż. ANDRZEJ JANECZEK upr. nr 287/85/WŁ w spec. konstr. bud. b.o.
	dr inż. Michał Małachowski upr. nr 79/01/WŁ w spec. konstr. bud. b.o.
Branża:	KONSTRUKCJA
Data:	11. 2005r.
Stadium:	Projekt wykonawczy
Obiekt:	BUDYNEK NR 2
Skala:	1:100
Nazwa rysunku:	POCHYLNIE
Nr rys.	2