



Beton B25
Stal A-IIIN (St-500-b, RB500W)

Uwagi:
- Geometrię rozstawnyc rozstaw z rysunkami architektonicznymi
- Otworowanie nieopisanych, a pokazanych na rys. zbr. dołnego i górnego wykonać po uzgodnieniu z instalatorami
- Otwory technologiczne, zaślepione wg rysunków klatek schodowych
- Zbrojenie dodatkowe otworów wg rys. klatek schodowej
- Zbrojenie dodatkowe przy otworach, otwory dozbroić co najmniej liczbą prętów przeciętych o tych samych średnicach, min 2szt z każdej strony
- Zbrojenie rozdzielcze–górne
- Konwencjalne otworów dozbroić ilością prętów nie mniejszą niż liczba prętów przeciętych, każdą krawędź min 2 prętami dodatkowo zazbroić krawędzie płytami o=3 w rozstawie 20cm
- W zestawieniu zbrojenia nie uwzględniono prętów dystansowych (podparcie zbr górnego w czasie montażu)
- Znak symetrii oznacza symetrię zbr głównego; ewentualne różnice występować mogą w związku z drobnymi różnicami otworowni w płytach stropowych
- W tabelach zbrojenia nie uwzględniono prętów dystansowych, jako elementów technologicznych



NR	ŚRED. PRĘTA	Dł. PRĘTA	ILOŚĆ PRĘTÓW	DŁUGOŚĆ				UWAGI
	A-IIIN (RB500W) [mm]	[m]	szt	St-500-b 6	8	RB500W 12	14	16	
Płyta stropowa parteru - zbr dolne									
1	10	8.27	29			239.8			
2	10	5.27	45			237.1			
3	10	4.62	5			23.1			
4	10	7.62	5			38.1			
5	10	7.62	23			175.3			
6	10	4.82	23			110.9			
7	10	3.68	11			40.5			
8	10	8.58	22			210.8			
9	10	8.58	8			68.6			
10	10	7.89	22			173.6			
11	10	7.32	69			505.1			
12	10	7.02	68			477.4			
13	10	7.02	4					8.0	
14	12	2.00							
15	6	0.36	10	3.6					
31	10	1.14	81			92.3			
50	10	139.62	4			520.1			
51	6	0.74	591	461.0					
52	10	1.00	48			48.0			
Dł. Sumaryczna		[m]		464.6	0.0	3205.8	8.0	0.0	
Masa jednostkowa		[kg/m]		0.22	0.39	0.62	0.89	1.58	
Masa sumaryczna	2 szt.	[kg]		204.1	0.0	1989.6	7.1	0.0	
Masa * 2 - ze względu na symetrię zbr płyty		[kg]		408.2	0.0	3979.2	14.2	0.0	

NR	ŚRED. PRĘTA	Dł. PRĘTA	ILOŚĆ PRĘTÓW	DŁUGOŚĆ				UWAGI
	A-IIIN (RB500W) [mm]	[m]	szt	St-500-b 6	8	RB500W 10	12	14	16	
Płyta stropowa parteru - zbr górne										
1	10	3.00	247				741.0			
2	10	2.40	16				38.4			
3	10	2.40	42				100.8			
4	8	4.85	1			874.9				
5	10	4.85	23				113.9			
52	10	1.00	48				48.0			
Dł. Sumaryczna		[m]		0.0		874.9	1035.7	0.0	0.0	
Masa jednostkowa		[kg/m]		0.22	0.39	0.62	0.89	1.21	1.58	
Masa sumaryczna	2 szt.	[kg]		0.0	0.0	542.4	921.8	0.0	0.0	
Masa * 2 - ze względu na symetrię zbr płyty		[kg]		0.0	0.0	1084.7	1843.6	0.0	0.0	



Szczegół 1 dozbrojenia szachtów instalacyjnych 1:25

Branża:	KONSTRUKCJA	Data:
Stadium:	Projekt wykonawczy	11. 2025r.
Obiekt:	BUDYNEK NR 6	Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	STROP NAD PARTEREM	Nr rys. 10

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ul. Wł. Łokietka 4, 42-202 Częstochowa, tel./fax (0-34) 363-36-00
Temat: Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Inwestor: Miejski Inspektorat Budownictwa Komunalnego 42-202 Częstochowa ul. Rolnicza 104
Projektant: mgr inż. ANDRZEJ JANICZEK upr. nr 267/92/W w spec. konstr. bud. bż.
mgr inż. Mariusz Marciniewski upr. nr 7470/91/W w spec. konstr. bud. bż.