



LEGENDA

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- NUMERACJA PIONU

UWAGI:

- INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ WYKONAĆ W SYSTEMIE F-m "KAN-THERM"
- ZAWORY ODCINAJĄCE I REGULACYJNE DO PIONÓW ZAPROJEKTOWANO W KANALE W OBERĘBIE KLATEK SCHODOWYCH NA POZIOMIE PARTERU
- BATERIE WANNOWE I NATRYSKOWE PRZYJĘTO NAŚCienne, NATOWIAST BATERIE UMYWALKOWE I ZLEWOWYMYKOWE PRZYJĘTO SZTORCOWE. POŁĄCZENIA Z BATERIAMI SZTORCOWYMI WYKONAĆ ELASTYCZNYM PRZEWODEM ZEROLONYM Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM.
- INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ NALEŻY PROMIOWAĆ W WARSTWACH PODŁOGOWYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUKCENTA PRZEWODÓW
- WODOMIERZE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Ø15 MONTOWAĆ W SZACHTACH MIESZKANIOWYCH

<div><div></div><div>FORMART</div></div>		PRACOWNIA ARCHITEKTURY	
Temat:		L002 90-418, ALKOSŁUSZKI 23/25 tel./fax (0-42) 63-30-100	
Inwestor:		Miejski Zarząd Miasta Łodzi L002 90-926 ul. Piotrkowska 104	
Projektant:		techn. SŁAWOMIR RAJACZYK nr upr. bud. 127/79/MWL	
Asystenci projektantów:		mgr inż. LUKASZ GRZYMSKI	
Sprawdził:		mgr inż. ADAM BARTOSIAK nr upr. bud. 223/01/WL	
Branża:		WOD-KAN	Data:
Stadium:		Projekt wykonawczy	10.2005
Obiekt:		BUDYNEK NR 5	Skala: 1:100
Nazwa rysunku:		RZUT PARTERU INST. WOD-KAN	Nr rys. IS-3