



elewacja boczna (1:50)

zestawienie słusarki (1:25)

UWAGI:

1. Słupki i panele ze stali kutej wg wytycznych podanych na rysunku 13a oraz wymiarów podanych na rysunkach.
2. Istniejącą klatkę schodową należy wyremontować poprzez uzupełnienie ubytków, usunięcie istniejącej okładziny podestu oraz obłożenie podestu, stopni i spocznika nową okładziną mrozoodporną o powierzchni antypoślizgowej z dużych płyt gresowych w kolorze szarym możliwie najbardziej dopasowanym do koloru ścian niskiego parteru. Fugi w kolorze szarym, możliwie najbardziej zbliżonym do koloru płyt gresowych.

| | | | | |
|--|---|---------------|---------|------------------|
| nazwa elementu | panel środkowy skośny | słupek ścięty | | |
| schemat | | | | |
| szerokość [cm] | 86 | 4 | | |
| wysokość [cm] | 107 | 114 | | |
| ilość | 6 | 8 | | |
| AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "PROJEKT" spółka z o.o., ŁÓDŹ ul.Tkacka 11a, tel. 678-30-59 | | | | |
| Branża: | architektura | nr uprawnień: | podpis: | nr rys: |
| Projektant: | arch. Jacek Janiec (LO 0021) | 155/85 | | 15 |
| Sprawdzający: | arch. Grzegorz Czarczyński | 296/88 | | |
| Asystent: | arch. Łukasz Frasunek | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Temat: | Remont elewacji pawilonu "B" III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 | | | skala: |
| Rysunek: | Detal: ZEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA WEJŚCIA POMOCNICZEGO – elewacja boczna, zestawienie słusarki | | | 1:25 1:50 |
| | | | | grudzień 2006 |