

przekrój przez gzyms i segment kostkowania

obróbka blacharska
gzymsu – blacha
ocynkowana


drewniany element zrekonstruowanego gzymsu
(pozostałe części gzymsu i kostkowania
z wodoodpornej płyty OSB)

UWAGI:

1. Wymiary podane na rysunkach należy traktować jako orientacyjne. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych i wykonaniem projektowanych elementów sztukatorskich należy sprawdzić podane wymiary porównując je ze stanem istniejącym na miejscu budowy.
2. Ostateczny projekt elementów gzymsu i kostkowania należy do wybranej firmy realizującej na podstawie własnych pomiarów i ekspertyz z uwzględnieniem specyfiki własnego wykonania i mocowania elementów.
3. Ewentualna wewnętrzna konstrukcja wsporcza gzymsu według rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę.
4. Z jednakowych elementów co gzyms należy zrekonstruować drewniane części trójkątnych zwieńczeń ryzalitów w elewacji zachodniej.
5. Zrekonstruowany gzyms i kostkowanie należy pokryć powłokami malarskimi upodabniając je do otynkowanych elementów sztukatorskich.
6. Remont więźby dachowej nie jest objęty opracowaniem, jednakże przy rekonstrukcji gzymsu należy zwrócić uwagę na stan techniczny końcówek łączących się z nim krokwi. W wypadku złego stanu technicznego krokwi należy je częściowo lub w całości wymienić.

zrekonstruowany
segment kostkowania
z wodoodpornej płyty OSB
co $\approx 70\text{cm}$
wg rysunku elewacji

gzyms istniejący



widok narożnika gzymsu i kostkowania

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "PROJEKT" spółka z o.o., ŁÓDŹ ul.Tkacka 11a, tel. 678-30-59

Branża:	architektura	nr uprawnień:	podpis:	nr rys:
Projektant:	arch. Jacek Janiec (LO 0021)	155/85		18
Sprawdzający:	arch. Grzegorz Czarczyński	296/88		
Asystent:	arch. Łukasz Frasunek			skala:
				1:10
Temat:	Remont elewacji pawilonu "B" III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14			grudzień 2006
Rysunek:	Detal: GZYMS DREWNIANY Z KOSTKOWANIEM			