


UWAGA:

1. BALUSTRADY BALKONÓW W OSIACH 1-2, 7-8 STANOWIĄ LUSTRZANE ODBICIE TYPU 1/3.



FORMART		PRACOWNIA ARCHITEKTURY	
ŁÓDŹ 90-418, AL.KOŚCIUSZKI 23/25 tel./fax (0-42) 63-30-100			
Temat:	Projekt komunalnych budynków wielorodzinnych osiedla Olechów- Południe w Łodzi		
Inwestor:	Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi ŁÓDŹ 90-926 ul. Piotrkowska 104		
Projektant:	mgr inż. arch. MAREK CIEPLUCHA upr. nr 362/88/WŁ w spec. architektonicznej b.o.		
Asystenci projektanta:	mgr inż. arch. MAGDALENA KORYCKA- KORZENIOWSKA upr. nr 152/99/WŁ w spec. architektonicznej b.o. stud. arch. WOJCIECH JAKSA		
Sprawdził:	mgr inż. arch. ANNA BANKOWSKA - CIEPLUCHA upr. nr 270/94/WŁ w spec. architektonicznej b.o.		
Branża:	ARCHITEKTURA	Data:	11.2005r
Stadium:	Projekt wykonawczy		
Obiekt:	BUDYNEK NR 5		Skala: 1:25
Nazwa rysunku:	BALUSTRADA BALKONÓW TYP 1/3	Nr rys.	14

WYKAZ STALI NA 1 BALUSTRADĘ					
Lp	PROFIL	DL. ELEMIL	DL. ELEMIL m szt.	CIĘŻAR kg/m	CIĘŻAR CAŁK. kg
1.	Ø 51,0x3mm	6,22	1	3,55	22,08
2.	Ø 50x12mm	0,1	2	4,71	0,94
3.	Ø 50x12mm	1,05	6	4,71	29,67
4.	Ø 14x14mm	0,93	7	1,54	10,03
5.	Ø 100x6mm	0,1	8	4,71	3,77
6.	Ø 100x6mm	0,15	1	4,71	0,71
7.	Ø 14x14mm	1,14	21	1,54	36,87
3 szt.x104,07=312,21 kg				RAZEM	104,07 kg