

STROPODACH – ZBROJENIE GÓRNE
1:50



STROPODACH – ZBROJENIE DOLNE
1:50

A–A
1:50

B–B
1:50





Wieńce
1:25

NR	SKED PRĘTA A-IIIN St-500-b [mm]	SKED PRĘTA A-IIIN RB500W [mm]	DŁ. PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW St-500-b [szt]	DŁUGOŚĆ St-500-b [m]	DŁUGOŚĆ RB500W [m]	UWAGI
				Płyta wspodachu - zbr dolne			
1		10	7.02	240	1719.9		
2		10	8.16	10	81.6		
3		10	8.46	64	541.4		
4		10	8.12	64	519.7		
5		10	6.50	48	312.0		
6		10	3.68	8	29.4		
7		10	7.12	48	341.8		
8		10	8.12	46	373.5		
9		10	9.26	10	92.6		
10		10	10.06	134	1348.1		
11		10	5.82	134	779.4		
12		10	8.43	6	50.6		
13		10	7.23	56	405.2		
14		10	6.29	22	138.4		
15		10	5.29	22	116.4		
16		10	11.19	22	246.2		
17		10	5.53	26	143.8		
18		10	5.83	22	128.3		
19		10	7.89	22	173.6		
20		10	8.44	29	244.8		
21	8		4.50	52			
22	8		2.70	240			
23	8		4.50	52			
24	8		2.70	240			
31		10	1.14	204	232.6		
50	10	399.86				1599.4	
51	6	1010.1	1818				
52	10	1.00	136		136.0		
Dł. Surowizna			[m]	14177.7	9123.8	0.0	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.22	0.39	0.89	
Masa surowizna			[kg]	314.5	5622.3	0.0	
Masa		1 szt.	[kg]	314.5	5622.3	0.0	

NR	SKED PRĘTA A-IIIN St-500-b [mm]	SKED PRĘTA A-IIIN RB500W [mm]	DŁ. PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW St-500-b [szt]	DŁUGOŚĆ St-500-b [m]	DŁUGOŚĆ RB500W [m]	UWAGI
				Płyta wspodachu - zbr górne			
1		10	3.00	893	2679.0		
2		10	2.00	92	184.0		
3		10	2.70	83	224.1		
4	8		42289.46	1		42289.7	
5a	8		3.07	174	535.5		
5b	8		2.47	294	725.2		
52		10	1.00	136	136.0		
Dł. Surowizna			[m]	5550.3	3198.2	0.0	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.22	0.39	0.62	0.89
Masa surowizna			[kg]	2188.9	1970.8	0.0	0.0
Masa		1 szt.	[kg]	2188.9	1970.8	0.0	0.0

Uwagi:
- Geometrię rozpatrywać razem z rysunkami architektonicznymi
- Otworowanie rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i rysunkami konstrukcyjnymi, lokalizacje otworów na rys. zbr. dolnego
- Zbrojenie dolne spoczywa na wózkach stalowych wg rysunków wózków rod wózkami wg typ. klocki stalowe)
- Płyty przenoszące przez otwory dzwonic co najmniej liczbą prętów przechodzących o łącznej sumarycznej średnicy nie mniejszej niż liczba prętów przerwanych
- Zbrojenie rozbieralne otworów dodatnie liczbą prętów nie mniejszą niż liczba prętów przerwanych, każdą krawędź min 2 prętami, dodatkowo zadbroić krawędzie prętami min 1 w rozstawie 20cm
- Krawędzie otworów dodatnie zbrojenie krawędzie prętami min 2 prętami, dodatkowo zadbroić krawędzie prętami min 1 w rozstawie 20cm
- W zestawieniu zbrojenia nie uwzględniono prętów dystansowych (podbarcie zbr górnego w czasie montażu)
- Znak symetrii oznacza symetrię zbr głównego, ewentualne różnice występowo mogą w związku z drobnymi różnicami otworów w płytach stropowych
- W tabelach zbrojenia nie uwzględniono prętów dystansowych jako elementów technologicznych

Beton B25
Stal A-IIIN (S-500-b, RB500W)

Egz./Egz.		
	PRACOWNIA ARCHITEKTURY	
	1002 Bielsko-Biała, ul. Kopernika 61-Sp.-300	
Temat:	Projekt budowlany Hotelu wielorodzinnego osiedle Hacińce - Pasieka w Lodzi	
Inwestor:	Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 104	
Projektant:	mgr inż. Andrzej WARCZAK upr. nr 297/92/WL w spec. konstr. bud. b.o.	
	dr inż. Michał Mańkowski upr. nr 79/91/WL w spec. konstr. bud. b.o.	
Branża:	KONSTRUKCJA	Data: 11. 2005r.
Szkic:	Projekt wykonawczy	
Obiekt:	BUDYNEK NR 7	Skala: 1:50
Nazwa:	STROPODACH	Nr rys. 12