

Przedmiar Robót (kat. robót zgodnie z CPV 45233252-0)

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul.Łodzianka w Łodzi od ul. Strykowskiej do posesji nr 26 i od posesji nr 40 do ul.Okólnej
INWESTOR : UMŁ Delegatura Ł-Bałuty
ADRES INWESTORA : 91 - 065 Łódź, ul. Zachodnia 47
BRANŻA : Roboty Inż.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Tomczak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : $L=198,0 + 193,0 = 391,0$ mb

DATA OPRACOWANIA : 03.08.07 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.08.07 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ul.Łodzińska L=391,0 mb						
1 d.1	KNR AT-03 10102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- micznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiór- rki	m ²	1955,00		
2 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1955,00		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1955,00		
4 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ściera- lna) - 5 cm Krotność = 1,25	m ²	1955,00		
5 d.1	KNNR 6 1301-04	Naprawy poboczy gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką żwirową	m ³	78,20		
6 d.1	KNNR 6 1301-02	Naprawy poboczy gruntowych - zagęszczanie	m ²	782,00		
Razem dział ul.Łodzińska L=391,0 mb						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	548,4067		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	olej napędowy	kg	35,1899		
2.	asfalt drogowy D200	kg	997,0500		
3.	Żwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm	m ³	56,3040		
4.	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II	t	234,3556		
5.	woda	m ³	24,2433		
6.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Walec statycz.samoj.15t (1)	m-g	24,8187		
2.	Walec stat.samoj.ogum.15t (1)	m-g	18,3281		
3.	frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m	m-g	23,4600		
4.	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	27,1746		
5.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	43,9875		
6.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g	68,4250		
7.	skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm ³	m-g	23,8512		
8.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	18,3281		
9.	szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	m-g	3,3237		
				RAZEM	

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ul. Łódzianka L=391,0 mb					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wy-	m ²		
d.1	0102-01	wozem materiału z rozbiórki			
		198,0*5,0	m ²	990,00	
	odl. wywo-	193,0*5,0	m ²	965,00	
	zu określi				
	wyk.				
				RAZEM	1 955,00
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06				
		198,0*5,0	m ²	990,00	
		193,0*5,0	m ²	965,00	
				RAZEM	1 955,00
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07				
		1955	m ²	1 955,00	
				RAZEM	1 955,00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo-	m ²		
d.1	0309-02	ści 4 cm (warstwa ścieralna) - 5 cm			
		Krotność = 1,25			
		1955	m ²	1 955,00	
				RAZEM	1 955,00
5	KNNR 6	Naprawy poboczy gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką	m ³		
d.1	1301-04	żwirową			
		(198+193)*1,0*2*0,1	m ³	78,20	
				RAZEM	78,20
6	KNNR 6	Naprawy poboczy gruntowych - zagęszczanie	m ²		
d.1	1301-02				
		(198+193)*1,0*2	m ²	782,00	
				RAZEM	782,00