
Przedmiar Robót (kat. robót zgodnie z CPV 45233252-0)

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul.Jodowej w Łodzi od ul. Barbary do ul.Akademickiej
INWESTOR : UMŁ Delegatura Ł-Bałuty
ADRES INWESTORA : 91 - 065 Łódź, ul. Zachodnia 47
BRANŻA : Roboty Inż.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Tomczak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : L=94,0 mb

DATA OPRACOWANIA : 03.08.07 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.08.07 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ul. Jodowa L=94,0 mb						
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	60,00		
d.1	0102-01					
2	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 21 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm	m ²	503,00		
d.1	0111-02					
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	60,00		
d.1	1004-06					
4	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton)	m ²	503,00		
d.1	1004-05					
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	563,00		
d.1	1004-07					
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	462,00		
d.1	0308-01					
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m ²	522,00		
d.1	0309-02					
8	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką żwirową	m ³	18,80		
d.1	1301-04					
9	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m ²	188,00		
d.1	1301-02					
Razem dział ul. Jodowa L=94,0 mb						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	255,8133		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	olej napędowy	kg	10,1341		10,1341			
2.	asfalt drogowy D200	kg	287,1333		287,1333			
3.	piasek	m ³	20,7236		20,7236			
4.	pospółka	m ³	25,7536		25,7536			
5.	Żwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm	m ³	13,5360		13,5360			
6.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	10,6837		10,6837			
7.	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II	t	95,0586		95,0586			
8.	krawężniki iglaste kl. II	m ³	0,2515		0,2515			
9.	woda	m ³	56,8700		56,8700			
10.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Walec statycz.samoj.15t	m-g	10,4279		
2.	Walec stat.samoj.ogum.15t (1)	m-g	19,4304		
3.	frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m	m-g	0,7200		
4.	gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl.	m-g	13,5303		
5.	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	8,0268		
6.	ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)	m-g	12,3738		
7.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	17,2962		
8.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g	2,1000		
9.	mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1,9-2,3 m	m-g	12,3743		
10.	skraplarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm ³	m-g	6,8683		
11.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	7,0566		
12.	szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	m-g	1,1583		
				RAZEM	

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ul.Jodowa L=94,0 mb				
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wy-	m ²		
d.1	0102-01	wozem materiału z rozbiórki	m ²	60,00	
	odl. wywo-	12,0*5,0			
	zu określi				
	wyk.				
				RAZEM	60,00
2	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 21 kg/m2, wars-	m ²		
d.1	0111-02	twa gr. 15 cm	m ²	451,00	
		82,0*5,50	m ²	52,00	
	dostosowa-	(3,5+4,5+3,0+6,0+3,0+2,5+3,5)*2,0			
	nie wjaz-				
	dów				
				RAZEM	503,00
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	60,0	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
4	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton)	m ²		
d.1	1004-05	451,0+52,0	m ²	503,00	
				RAZEM	503,00
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	60,0+451,0+52,0	m ²	563,00	
				RAZEM	563,00
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo-	m ²		
d.1	0308-01	ści 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	462,00	
		82,0*5,0+52,0			
				RAZEM	462,00
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo-	m ²		
d.1	0309-02	ści 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	522,00	
		60,0+410,0+52,0			
				RAZEM	522,00
8	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką żwi-	m ³		
d.1	1301-04	rową	m ³	18,80	
		94,0*1,0*2*0,1			
				RAZEM	18,80
9	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m ²		
d.1	1301-02	94,0*1,0*2	m ²	188,00	
				RAZEM	188,00