

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi

Załącznik nr 1 do OPZ

Regulamin oraz harmonogram prezentacji Systemu

I. Zakres i sposób dostarczenia – odbioru zestawu testowego do prezentacji Systemu

1. Celem prezentacji jest weryfikacja jakości oferowanego Systemu Bibliotecznego do wdrożenia.
2. Wykonawca dokona prezentacji Systemu Bibliotecznego na podstawie scenariuszy opisanych przez Zamawiającego z wykorzystaniem zestawu testowego, który Wykonawca musi dołączyć do oferty.
3. Zestaw testowy, który Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty musi zawierać sprzęt niezbędny do uruchomienia wersji demonstracyjnej Systemu w postaci co najmniej: wyłącznie 1 komputera typu notebook, na którym będzie zainstalowany system demonstracyjny, nośnika danych zawierającego obraz dysku/dysków komputera typu notebook z wygenerowanymi sumami kontrolnymi MD5, wydruk zawierający sumy kontrolne MD5 dla wszystkich plików obrazu dysku/dysków oraz innych komponentów niezbędnych do wykonania prezentacji.
 - a. Zestaw testowy musi być wyposażony w program/aplikację umożliwiającą rejestrację całości przeprowadzonych testów, w formie zrzutu ekranowego, w postaci pliku video (kontener mp4, kodek h.264, min. rozdzielczość 1024x768, min. 25 fps). Plik wideo musi być zapisywany na dysku twardym, a jego zdanie na dostarczony przez Zamawiającego nośnik zewnętrzny USB nastąpi bezpośrednio po skończeniu testów. Przed rozpoczęciem prezentacji prezentujący zostanie poproszony o testowe nagranie 1 min zrzutu z ekranu i przekazanie nagrania testowego zamawiającemu w celu sprawdzenia poprawności zapisu.

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi

b. Wersja demonstracyjna Systemu musi w szczególności uwzględniać następujące wymagania:

- i. posiadać przygotowany przez Wykonawcę serwis WWW prezentujący samodzielną obsługę konta bibliotecznego przez Czytelnika;
- ii. posiadać przygotowany przez Wykonawcę katalog OPAC zawierający przykładowe dane;
- iii. posiadać przygotowane stanowisko prezentujące dostęp do Systemu Bibliotecznego z poziomu Użytkownika/Bibliotekarza;
- iv. posiadać przygotowane stanowisko prezentujące dostęp do Systemu Bibliotecznego z poziomu Administratora/Bibliotekarza Systemowego.

c. Przed przystąpieniem do testów Wykonawca zaprezentuje Zamawiającemu zestaw testowy i przygotowaną wersję demonstracyjną Systemu Bibliotecznego, a Zamawiający oceni ich zgodność z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie. W przypadku gdy Zamawiający potwierdzi zgodność zestawu testowego i wersji demonstracyjnej Systemu z postawionymi wymaganiami, Wykonawca zostanie dopuszczony do przeprowadzenia testów – w przeciwnym wypadku, Wykonawca nie zostanie dopuszczony do przeprowadzenia testów i w ramach kryterium oceny ofert „Jakość proponowanego rozwiązania” otrzyma 0 punktów.

4. Prezentacja wersji demonstracyjnej Systemu Bibliotecznego musi być wykonana w tej samej technologii, co System Biblioteczny oferowany w niniejszym postępowaniu.
5. Przekazany zestaw testowy musi być zabezpieczony hasłem/hasłami dostępu. Informacja o wszystkich danych umożliwiających uruchomienie wersji demonstracyjnej Systemu Bibliotecznego, tj. nazwy użytkowników i ich hasła, muszą zostać umieszczone w kopercie w postaci wydrukowanej. Hasła zostaną ujawnione dopiero w chwili rozpoczęcia prezentacji.
6. Na zestawie testowym zainstalowane oprogramowanie musi być licencjonowane. Licencja musi umożliwiać korzystanie z oprogramowania zgodnie

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi z prawem, poprzez uruchomienie i wykonanie prezentacji Systemu Bibliotecznego w okresie od złożenia oferty do końca trwania Umowy. System Biblioteczny musi być już zainstalowany na komputerze z zestawu testowego, tak aby podczas przygotowania do prezentacji oraz w jej trakcie nie były instalowane żadne komponenty Systemu Bibliotecznego.

7. W ramach zestawu testowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nośnik danych, na którym znajdować się będzie obraz dysku/dysków komputera, który będzie elementem zestawu testowego. Dla każdego dysku, obraz musi być pojedynczym plikiem. Obraz dysku musi być wykonany w taki sposób, aby za pomocą licencjonowanego oprogramowania, które będzie również elementem zestawu testowego, Zamawiający mógł samodzielnie dokonać ewentualnego odtworzenia „obrazu” komputera i wykonać prezentację Systemu. Oprogramowanie do odtworzenia obrazu/obrazów zapisanych na nośniku danych może być dostarczone najpóźniej do chwili zakończenia prezentacji przeprowadzanej przez danego Wykonawcę.
8. Zestaw testowy musi zawierać również instrukcję w postaci wydrukowanej, która umożliwi Zamawiającemu samodzielne wykonanie prezentacji Systemu Bibliotecznego oraz/i odtworzenie „obrazu” Systemu, zainstalowanego na dysku/dyskach komputera typu notebook. Instrukcja może być dostarczona najpóźniej do chwili zakończenia prezentacji przeprowadzanej przez danego Wykonawcę.
9. Dla każdego pliku obrazu dysku/dysków komputera typu notebook, musi być wytworzona suma kontrolna MD5. Wartość sumy kontrolnej - „cyfrowego odcisku” pliku/plików musi być wydrukowana i dołączona do zestawu testowego. Wydruk z sumami kontrolnymi może być dostarczony najpóźniej do chwili zakończenia prezentacji przeprowadzanej przez danego Wykonawcę.
10. Zestaw testowy musi zawierać dane zaproponowane przez Wykonawcę.

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi

11. Zestaw testowy należy umieścić w zamkniętym opakowaniu - pudełku, uniemożliwiającym dostęp do zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane:

<p><i>nazwa (firma) Wykonawcy</i></p> <p><i>adres Wykonawcy</i></p> <p style="text-align: center;">Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź</p> <p style="text-align: center;">"Dostawa, wdrożenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi Wsparcia technicznego Systemu informatycznego Łódzkiej Karty Bibliotecznej "</p> <p style="text-align: center;">nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.54.2017</p> <p style="text-align: center;">Zestaw testowy</p>
--

12. Niezłożenie zestawu testowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub nieprzystąpienie do prezentacji w wyznaczonym terminie skutkowało będzie otrzymaniem przez Wykonawcę zera („0”) punktów w kryterium oceny: „Jakość”.
13. Złożenie zestawu testowego, który nie będzie kompletny, tj. nie będzie spełniał wymagań opisanych w pkt 3, skutkowało będzie otrzymaniem przez Wykonawcę zera („0”) punktów w kryterium oceny „Jakość”
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
- złożenie przez Wykonawcę zestawu testowego po wyznaczonym terminie,
 - złożenie zestawu testowego w innym niż określonym przez Zamawiającego miejscu,
 - złożenie zestawu testowego w opakowaniu nieopisanym, uniemożliwiającym jego identyfikację lub postępowania, którego dotyczy.

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi

15. Zamawiający nie przewiduje pokrycia kosztów przygotowania zestawu testowego.
16. Zamawiający, dokona zwrotu zestawu testowego Wykonawcom, których oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, na ich pisemny wniosek. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odbioru zestawu testowego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
17. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania zestawu testowego, o którym mowa powyżej do celów innych niż przeprowadzenie prezentacji Systemu.

II. Zasady przeprowadzenia prezentacji Systemu

18. Prezentacje zostaną przeprowadzone w dniach od poniedziałku do piątku Zamawiającego w Łodzi w budynku mieszczącym się przy ul. ks. Skorupki 21 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi w godzinach pracy Zamawiającego.
19. W ciągu jednego dnia będzie przeprowadzana prezentacja Systemu maksymalnie dwóch Wykonawców.
20. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o terminach (harmonogramie) prezentacji z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych przed prezentacją pierwszego Wykonawcy.
21. Zamawiający przyjmie kolejność Wykonawców prezentujących oferowane funkcjonalności w zależności od daty i godziny wpływu oferty do miejsca składania ofert zgodnie z zasadą: pierwsza oferta – pierwsza prezentacja.
22. Zamawiający zapewni na potrzeby przeprowadzenia prezentacji Systemu: salę, ekran, jedno gniazdo zasilania energią elektryczną typu E o parametrach: 230 V, 50 Hz z zabezpieczeniem 10A. Wykonawca zapewni projektor na potrzeby przeprowadzenia własnej prezentacji.
23. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do przeprowadzenia testów.
24. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji poglądowych z użyciem oprogramowania prezentacyjnego np. Microsoft Power Point, Zamawiający

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi wymaga, aby prezentacja była przeprowadzona na działającej wersji demonstracyjnej Systemu Bibliotecznego.

25. Zamawiający będzie rejestrować przebieg prezentacji za pomocą rejestrujących urządzeń audiowizualnych.
26. Zamawiający dopuszcza, by w trakcie prezentacji/testu obecni byli przedstawiciele pozostałych Wykonawców w roli obserwatorów (po jednym dla każdego Wykonawcy). Osoby te muszą posiadać ważny dokument uprawniający ich do reprezentowania Wykonawców.
W przypadku, gdy wykonawca skutecznie zastrzeże w złożonej ofercie, że zaoferowany system stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Zamawiający nie dopuści, by w trakcie prezentacji/testu obecni byli przedstawiciele pozostałych Wykonawców w roli obserwatorów.
Zamawiający dopuszcza jednoczesny udział maksymalnie 3 przedstawicieli Wykonawcy do przeprowadzenia prezentacji.
27. Ze strony Zamawiającego podczas prezentacji będą obecni członkowie komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego, a także eksperci powołani przez Zamawiającego. Zamawiający sporządzi listę obecności osób biorących udział w poszczególnych prezentacjach.
28. Zamawiający z każdej prezentacji sporządzi pisemny protokół, w którym opisany będzie przebieg prezentacji. Protokół stanowić będzie załącznik do protokołu z postępowania.
29. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 2 godzin zegarowych, w przypadku, gdy w tym czasie Wykonawca nie zaprezentuje wszystkich scenariuszy Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za scenariusze zaprezentowane w całości w kryterium oceny: „Jakość”.
30. W trakcie prezentacji komputer z zestawu testowego, nie może łączyć się bezprzewodowo/przewodowo z innymi komputerami i Internetem.
31. W trakcie prezentacji do komputera z zestawu testowego nie mogą być podłączone żadne urządzenia zewnętrzne (z wyjątkiem projektora), jak np.

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi
nośniki danych z wyłączeniem klawiatury oraz urządzenia wskazującego („myszy”).

32. Wykonawca w trakcie przygotowania się do prezentacji oraz w jej trakcie nie może dokonywać żadnych zmian w Systemie wynikającym ze zmiany kodów źródłowych.
33. Wykonawca w trakcie przygotowania się do prezentacji oraz w jej trakcie może wykonywać czynności na komputerze wyłącznie w czasie, gdy obraz z komputera jest wyświetlany za pomocą projektora z wyłączeniem sytuacji, gdy projektor jest podłączony do komputera z zestawu testowego.
34. W przypadku rozpoczęcia prezentacji później niż przewiduje to poniższy harmonogram prezentacji z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie przesunie terminu zakończenia prezentacji. Opóźnienia wynikające z winy Zamawiającego zostaną uwzględnione poprzez odpowiednie wydłużenie czasu prezentacji.
35. Zamawiający nie przewiduje wykonywania wydruków na drukarce podłączonej do komputera z zestawu testowego. Wszystkie wydruki wymagane w trakcie realizacji scenariuszy testowych, oznaczają zapisanie wydruku do pliku w formacie .pdf.
36. Harmonogram i przebieg prezentacji będzie realizowany zgodnie z poniższym schematem:
 - a. W dniu prezentacji w godzinach 8:00 – 8:30:
 - i. Zamawiający zweryfikuje osoby, które są przedstawicielami Wykonawców i będą dokonywały prezentacji. W tym celu każda z osób musi posiadać dokument potwierdzający prawo do reprezentowania Wykonawcy w czasie prezentacji. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania Wykonawcy w prezentacji, oferta nie zostanie oceniona a w kryterium „Jakość” otrzyma zero („0”) punktów, jeżeli taki dokument nie zostanie dostarczony do miejsca prezentacji nie później niż do terminu jej zakończenia.
 - ii. Zamawiający udostępni Wykonawcy zestaw testowy dostarczony razem z ofertą.

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi

- iii. Przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego wspólnie dokonają oceny stanu opakowania zestawu testowego w celu weryfikacji czy nie zostało one naruszone.
 - iv. W przypadku stwierdzenia ingerencji w opakowanie zestawu testowego, strony dokonają ustaleń co do stanu faktycznego zestawu testowego i dalszego przebiegu prezentacji. Wszelkie ustalenia zostaną zapisane w protokole prezentacji.
 - v. Wykonawca przygotowuje i uruchomi zestaw testowy.
 - vi. Przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego wspólnie dokonają oceny kompletności zestawu testowego pod względem jego zawartości wynikającej z niniejszego dokumentu.
 - vii. Do komputera zostanie podłączony projektor. Komputer musi być skonfigurowany w taki sposób, aby ekran komputera z zestawu testowego został powielony na obrazie wyświetlanym przez projektor.
 - viii. Zamawiający sporządzi listę obecności osób, które biorą udział w prezentacji. Lista obecności zostanie dołączona do protokołu z przeprowadzonej prezentacji.
- b. W dniu prezentacji w godzinach 8:30 – 10:30:
- i. Wykonawca przystąpi do prezentacji oferowanego Systemu do wdrożenia go u Zamawiającego.
 - ii. Wykonawca powinien dokonywać prezentacji, o ile to możliwe, zgodnie z kolejnością opisanych w SIWZ scenariuszy testowych.
 - iii. Wykonawca na wykonanie wszystkich scenariuszy testowych ma łącznie 2 godziny zegarowe od godziny 8:30 z zastrzeżeniem pkt. 34.
 - iv. W przypadku niepowodzenia prezentacji danego scenariusza testowego stwierdzonego przez Wykonawcę, Wykonawca może powtórzyć go nieograniczoną ilość razy dokonując rekonfiguracji wersji demonstracyjnej Systemu z zastrzeżeniem pkt 33. Przeprowadzenie powtórnej próby scenariusza testowego nie wydłuża łącznego czasu (2 godzin zegarowych) na przeprowadzenie prezentacji wszystkich scenariuszy testowych.
 - v. Punkty zostaną przyznane jedynie za scenariusze zakończone w całości.

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi

- vi. W przypadku, gdy test nie zostanie przeprowadzony w całości lub w ogóle się nie rozpocznie, zostanie uznany za test niewykonany i zostanie przyznane zero („0”) punktów z puli punktów przewidzianych dla tego testu.
- vii. W przypadku zaobserwowania usterek sprzętowych lub programowych wymagających wymiany lub naprawy komputera z zestawu testowego, prezentacja zostanie przełożona na inny dzień roboczy, który zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W przypadku braku możliwości naprawy usterki do tego czasu, skutkowało to będzie otrzymaniem przez Wykonawcę zera („0”) punktów w kryterium oceny: „Jakość”. Dla każdego z Oferentów Zamawiający dopuszcza jedną możliwość przeprowadzenia prezentacji w dodatkowym terminie w przypadku wystąpienia powyższej sytuacji.
Uwaga! Jeżeli w ramach wymiany lub naprawy komputera zestawu testowego, zostanie wymieniony dysk twardy wówczas prezentacja wersji demonstracyjnej Systemu przeprowadzona będzie w oparciu o załączony do oferty nośnik o którym mowa w pkt. 7.
- viii. W sytuacji, w której zachodzą przesłanki, o których jest mowa w pkt. 36.b.vii lub 36.b.ix Wykonawca przystąpi do prezentacji Systemu w ustalonym z Zamawiającym dodatkowym terminie. Przebieg prezentacji będzie zgodny z zapisami w pkt 36 z następującymi wyjątkami:
 1. W dniu prezentacji w godzinach 8:00 – 8:30 dodatkowo musi dokonać wymiany lub naprawy komputera i wykonać odtworzenie obrazu systemu demonstracyjnego z załączonego do oferty nośnika, o którym mowa w pkt. 7.
 2. Jeżeli czas wymiany lub naprawy zestawu komputerowego uniemożliwi rozpoczęcie prezentacji o godzinie 8:30 wówczas czas prezentacji zostanie wydłużony o czas instalacji poprawki po godzinie 8:30, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby łączny czas wymiany lub naprawy nie przekroczył 1 godziny zegarowej.
- ix. W przypadku zaobserwowania wad programowych wynikających z błędów, niezależnych od Wykonawcy (np. System operacyjny, system bazy danych,

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi (itp.), prezentacja może zostać przerwana na wniosek Wykonawcy. Wówczas, Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych musi udowodnić, że błąd, który wystąpił, jest błędem opisanym przez producenta danego elementu oprogramowania nie później niż jeden miesiąc kalendarzowy przed dniem złożenia oferty. Na podstawie przekazanych informacji od Wykonawcy, Zamawiający może uznać wyjaśnienia i umożliwić przeprowadzenie prezentacji w dodatkowym, ustalonym z Wykonawcą terminie. Dla każdego z Oferentów Zamawiający dopuszcza jedną możliwość przeprowadzenia prezentacji w dodatkowym terminie. Zapisy tego punktu nie dotyczą błędów oprogramowania, którego autorem jest Wykonawca lub podmioty zależne finansowo z Wykonawcą.

- x. W sytuacji, w której zachodzą przesłanki, o których jest mowa w pkt. 36.b.ix Wykonawca przystąpi do prezentacji Systemu w ustalonym z Zamawiającym dodatkowym terminie. Przebieg prezentacji będzie zgodny z zapisami w pkt 36 z następującymi wyjątkami:
 - 1. W dniu prezentacji w godzinach 8:00 – 8:30 dodatkowo musi dokonać instalacji poprawki danego komponentu Oprogramowania. Instalacja musi być dokonywana, gdy obraz pulpitu komputera jest wyświetlany za pomocą projektora.
 - 2. Jeżeli czas instalacji poprawki danego komponentu Oprogramowania uniemożliwi rozpoczęcie prezentacji o godzinie 8:30 wówczas czas prezentacji zostanie wydłużony o czas instalacji poprawki po godzinie 8:30, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby łączny czas instalacji poprawki nie przekroczył 2 godzin zegarowych.
- xi. Zamawiający w trakcie trwania prezentacji nie przewiduje przerwy.
- c. W dniu prezentacji w godzinach 10:30 – 11:30
 - i. Zamawiający będzie mógł zadawać pytania Wykonawcy dotyczące przeprowadzonej prezentacji.
 - ii. Wykonawca w trakcie udzielania odpowiedzi na zadawane przez Zamawiającego pytania, będzie mógł demonstrować funkcjonalności Systemu, której dotyczy pytanie.

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi

- iii. Zakres pytań może dotyczyć przedstawionej przez Wykonawcę prezentacji lub/i elementów, które są przedmiotem oceny z zakresie kryterium oceny: „Jakość”
 - d. W dniu prezentacji w godzinach 11:30 – 12:00
 - i. Wykonawca dokona demontażu zestawu testowego i spakuje go.
 - ii. Przedstawiciele Zamawiającego podpiszą protokół z przebiegu prezentacji.
 - e. W dniu prezentacji w godzinach 12:00 – 13:00
 - i. Zamawiający przewiduje przerwę pomiędzy prezentacjami.
 - f. W dniu prezentacji w godzinach 13:00 – 13:30, Wykonawca, który został wyznaczony jako drugi do prezentacji danego dnia, przystąpi do prezentacji analogicznie z opisem harmonogramu w pkt 36.a.i do 36.a.viii.
 - g. W dniu prezentacji w godzinach 13:30 – 15:30, Wykonawca, który został wyznaczony jako drugi do prezentacji danego dnia, przystąpi do prezentacji analogicznie z opisem harmonogramu w pkt 36.b.i do 36.b.xii.
 - h. W dniu prezentacji w godzinach 15:30 – 16:30, Wykonawca, który został wyznaczony jako drugi do prezentacji danego dnia, przystąpi do prezentacji analogicznie z opisem harmonogramu w pkt 36.c.i do 36.c.iii.
 - i. W dniu prezentacji w godzinach 16:30 – 17:00, Wykonawca, który został wyznaczony jako drugi do prezentacji danego dnia, przystąpi do prezentacji analogicznie z opisem harmonogramu w pkt 36.d.i do 36.d.iii.
- Scenariusze przeprowadzania testów w ramach oceny ofert w kryterium „Jakość” – zostały określone w 14.4.8 SIWZ
 - Opis sposobu dokonywania oceny ofert w ramach kryterium „Jakość” - zostały określone w 14.4.8 SIWZ