



Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90 – 926 Łódź

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu
załączonej informacji na okres 14 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Pana Rafała Jacewicza, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Spółki MLP ŁÓDŹ II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Budowa centrum produkcyjno-magazynowego u zbiegu ul. Transmisyjnej/Al. Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 r. w Łodzi; działki ewidencyjne nr 53/1, 53/2, 53/8, 53/9, 53/10, 54/28, 54/39, 54/40, 54/42, 54/43, 54/45, 54/47, 54/58, 54/60, 54/62, 54/63, 54/65, 54/66, 54/67, 54/68, 54/69, 54/75, 54/77, 54/79, 54/81, 55/9, 56/10, 191/7, 191/11, 192/2, 192/3, 192/7” zgodnie z poniższym zestawieniem, na:

1. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Olechówki w km 11+500 na działce o numerze ewidencyjnym 48/33 obręb W-36 Łódź, o średnicy \varnothing 200 i rzędnej dna wylotu 207,32 m npm. Współrzędne geodezyjne: X – 5734465.918, Y – 6607434.213.
2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Olechówki w km 11+500 w ilości:
 $Q_{\max.s} = 0,02 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\text{śr.rok}} = 75916 \text{ m}^3/\text{rok}$
o parametrach:
 - węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
 - zawiesiny ogólne do 100 mg/l
3. na szczególne korzystanie z wód polegające na wykonaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej tj. wykonanie na działkach o numerach 53/1, 53/2, 53/8, 53/9, 53/10, 54/28, 54/39, 54/40, 54/42, 54/43, 54/45, 54/47, 54/48, 54/60, 54/62, 54/63, 54/65, 54/66, 54/67, 54/68, 54/69, 54/75, 54/77, 54/79, 54/81, 55/9, 56/10, 191/7, 191/11, 192/2, 192/3, 192/7 obręb W-36 Łódź centrum produkcyjno-magazynowego u zbiegu ul. Transmisyjnej/Al. Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 w Łodzi powodującego zmniejszenie naturalnej retencji poprzez wyłączenie następujących powierzchni nieruchomości:

Nr działki	obręb	Powierzchnia całkowita [m ²]	Powierzchnia zabudowana [m ²]	Wskaźnik zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej [%]
53/1	W-36 Łódź	585	585	100
53/2		11524	11524	100
54/81		1612	1247	77
191/7, 191/11		12766	9627	75

Pojemność urządzeń do retencjonowania – 7110 m³

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych i roztopowych – 0,094

4. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. wylotu kanalizacji deszczowej opisanego w pkt 1 niniejszego zawiadomienia.

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do cieku Olechówka w km 11+500; usługę wodną tj. odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych tj. odprowadzanie do cieku Olechówka wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia terenu przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum produkcyjno-magazynowego u zbiegu ul. Olechowskiej (Transmisyjnej)/Al. Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 w Łodzi; szczególne korzystanie z wód tj. wykonanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej; lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych (art. 390 ust. 1 pkt 1b)” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8⁰⁰-13³⁰, bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późniejszymi zmianami) informuję, iż **zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- (43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

PO.ZUZ.5.4210.327.2021.Pł

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie prowadzone jest na wniosek Pana Rafała Jacewicza, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Spółki MLP ŁÓDŹ II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Budowa centrum produkcyjno-magazynowego u zbiegu ul. Transmisyjnej/Al. Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 r. w Łodzi; działki ewidencyjne nr 53/1, 53/2, 53/8, 53/9, 53/10, 54/28, 54/39, 54/40, 54/42, 54/43, 54/45, 54/47, 54/58, 54/60, 54/62, 54/63, 54/65, 54/66, 54/67, 54/68, 54/69, 54/75, 54/77, 54/79, 54/81, 55/9, 56/10, 191/7, 191/11, 192/2, 192/3, 192/7” zgodnie z poniższym zestawieniem, na:

- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Olechówki w km 11+500 na działce o numerze ewidencyjnym 48/33 obręb W-36 Łódź, o średnicy \varnothing 200 i rzędnej dna wylotu 207,32 m npm. Współrzędne geodezyjne: X – 5734465.918, Y – 6607434.213.

- usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Olechówki w km 11+500 w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,02 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.rok}} = 75916 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesiny ogólne do 100 mg/l

- na szczególne korzystanie z wód polegające na wykonaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej tj. wykonanie na działkach o numerach 53/1, 53/2, 53/8, 53/9, 53/10, 54/28, 54/39, 54/40, 54/42, 54/43, 54/45, 54/47, 54/48, 54/60, 54/62, 54/63, 54/65, 54/66, 54/67, 54/68, 54/69, 54/75, 54/77, 54/79, 54/81, 55/9, 56/10, 191/7, 191/11, 192/2, 192/3, 192/7 obręb W-36 Łódź centrum produkcyjno-magazynowego u zbiegu ul. Transmisyjnej/Al. Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 w Łodzi powodującego zmniejszenie naturalnej retencji poprzez wyłączenie następujących powierzchni nieruchomości:

Nr działki	obręb	Powierzchnia całkowita [m ²]	Powierzchnia zabudowana [m ²]	Wskaźnik zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej [%]
53/1	W-36 Łódź	585	585	100
53/2		11524	11524	100
54/81		1612	1247	77
191/7, 191/11		12766	9627	75

Pojemność urządzeń do retencjonowania – 7110 m³

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych i roztopowych – 0,094

4. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. wylotu kanalizacji deszczowej opisanego w pkt 1 niniejszego zawiadomienia.

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do cieku Olechówka w km 11+500; usługę wodną tj. odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych tj. odprowadzanie do cieku Olechówka wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia terenu przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum produkcyjno-magazynowego u zbiegu ul. Olechowskiej (Transmisyjnej)/Al. Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 w Łodzi; szczególne korzystanie z wód tj. wykonanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej; lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych (art. 390 ust. 1 pkt 1b)” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8⁰⁰-13³⁰, bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późniejszymi zmianami) informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- (43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. [REDACTED]
2. Gmina Łódź
ul. Piotrkowska 104
90 – 926 Łódź
3. RZGW Wód Polskich w Poznaniu
Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
ul. Chlebowa 4/8
61 – 300 Poznań
4. aa

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.

2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256);
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r., poz. 310) lub,
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283);

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.

9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76.

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”

2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust, 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256);
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310)
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283);;

4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa:

6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

7) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.

10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76.