




PO.ZUZ.5.4210.777.2021.PL



Urząd Miasta Łódź  
ul. Piotrkowska 104  
90 – 926 Łódź

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu  
załączonej informacji na okres 7 dni  
od dnia otrzymania

### INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Spółki Przedsiębiorstwo PREXER Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 16, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu zakładu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 16 (działki o numerach ewidencyjnych 256/22, 256/23, 277/4, 256/15, 256/5, 256/51, 256/46, 256/47, 256/44, 256/45, 281/14-obręb S-1 Łódź-Śródmieście) do kanalizacji innego podmiotu, w ilości:

$$Q_{s,max} = 0,00022 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{d,śr} = 2,71 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{rok,dop} = 850 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- |                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| • azot azotynowy    | do 10 mg $\text{NNO}_2/\text{l}$  |
| • azot amonowy      | do 100 mg $\text{NNH}_4/\text{l}$ |
| • fosfor ogólny     | do 15 mg $\text{P/l}$             |
| • chrom ogólny      | do 0,3 mg $\text{Cr/l}$           |
| • nikiel            | do 0,15 mg $\text{Ni/l}$          |
| • cynk              | do 2,0 mg $\text{Zn/l}$           |
| • miedź             | do 0,10 mg $\text{Cu/l}$          |
| • ołów              | do 0,20 mg $\text{Pb/l}$          |
| • tetrachloroetylen | do 0,5 mg $\text{PER/l}$          |

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.


Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją pn.: „Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu PREXER Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 16 w Łodzi” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8<sup>00</sup>-13<sup>30</sup>, **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późniejszymi zmianami) informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

**DYREKTOR**

  
**Grzegorz Szewczyk**