



Sieradz, 17.09.2024 r.

**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W SIERADZU**

PS.ZUZ.4210.423.2024.MC

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1087 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.. Dz. U. z 2024r. poz. 572)

obwieszcza

.....



Sieradz, 17.09.2024 r.

**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU**

PO.ZUZ.5.4210.742.2023.MC

DECYZJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 389 pkt 1, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 6, 9, 12, 15, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2024r., poz. 1087 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572) – po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łączność”, ul. Konstanyńska 56/60, 94-113 Łódź, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez studnię S1 usytuowaną na terenie Ogrodu

ORZEKA

- I. Udzielić Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Łączność”, ul. Konstanyńska 56/60, 94-113 Łódź pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające

na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez studnię S1 o głębokości 68,0 m i wydajności eksploatacyjnej 8,0 m³/h przy s= 25,80 m, usytuowaną na terenie Ogrodu, na działce nr ewid. 7/9 obr. 0025 Łódź (P-25), w ilości:

$$Q_{\text{maxsek}} = 0,0022 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{dśr}} = 16,6 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_{\text{dopr}} = 3486 \text{ m}^3/\text{rok}$$

w terminie od 15 kwietnia do 15 listopada, przez 210 dni w roku, na cele gospodarcze działkowców oraz do podlewania zieleni

Pobór wód odbywać się będzie w ramach ustalonych, w dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia, zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych, w ilości $Q = 8,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s = 25,80 \text{ m}$. Dokumentacja hydrogeologiczna zatwierdzona została decyzją Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 19.08.1968 r. znak: AB.VIII-731/45/68.

Współrzędne studni S1: X=5737001,7 Y=6596602,4

II. Zobowiązać Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Łączność”, ul. Konstantynowska 56/60, 94-113 Łódź i, do:

1. dokonywania pomiaru ilości pobieranej wody ze studni przy pomocy wodomierza zainstalowanego w obudowie studziennej, raz na miesiąc i notowania wyników w rejestrze poboru wody,
2. prowadzenia pomiarów wydajności, oraz pomiarów dynamicznego i statycznego położenia lustra wody w studni z częstotliwością 2 razy w roku, na początku i na końcu sezonu podlewania; wyniki pomiarów notować w książce eksploatacji studni,
3. wykonywania raz na pięć lat badań jakości pobieranej wody surowej ze studni, w zakresie: odczyn, żelazo, mangan, chlorki, siarczany, azotyny, azotany, jon amonowy, przewodność elektrolityczna, jony wapnia i magnezu, wodorowęglany,
4. wymiany wodomierza w studni na sprawny, w przypadku jego uszkodzenia, w terminie do 30 dni od dnia, w którym stwierdzone zostało uszkodzenie; w tym czasie ilość pobieranej wody określana będzie jako iloczyn: wielkości średniej dobowej $Q_{\text{śrd}} = 16,6 \text{ m}^3/\text{d}$ i ilości dni awarii,
5. zapisywania w rejestrze poboru wody czasookresu, w którym wystąpiła awaria,
6. utrzymywania w pełnej sprawności urządzeń służących do poboru wody.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych wydaje się na czas określony: 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 4 lipca 2024 r., z datą wpływu do organu 8.07.2024 r. (wraz z korektą), Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Łączność”, ul. Konstantynowska 56/60, 94-113 Łódź, reprezentowany przez pełnomocnika, wystąpił w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez studnię S1 usytuowaną na terenie Ogrodu. Do wniosku dołączono, między innymi, Operat wodnoprawny wykonany w czerwcu 2024r., opis prowadzenia zamierzonej działalności, Dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, opracowaną w 1968 r. przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Łodzi oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, po złożeniu przez Wnioskodawcę korekty wniosku, pismem z dnia 2.08.2024 r. powiadomił w myśl art. 61 § 4 Kpa oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne, strony oraz osoby zainteresowane o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne, oraz mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Obwieszczenia o postępowaniu zostały przesłane (celem umieszczenia w BIP) do Urzędu Miasta Łodzi. Obwieszczenie zamieszczone zostało także w BIP PGW Wody Polskie. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. Podczas toczącego się postępowania, do czasu wydania niniejszej decyzji, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Omawiane ujęcie - studnia wiercona S-1 – usytuowane jest na działce nr ewid. 7/9 obr. 0025 Łódź (P-25), która zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi własność Gminy Miasta Łódź, a władającym jest Polski Związek Działkowców.

Obiekt położony jest w JCWPd nr 72, o kodzie PLGW600072, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry, o nazwie Łódka i kodzie - JCWP PLRW600010183232.

JCWP Łódka - typ - potok lub strumień nizinny piaszczysty. Powierzchnia zlewni wynosi – 47,0 km².

Statut JCWP – SZCW –silnie zmieniona część wód. Zlewnia jest monitorowana, jej stan ekologiczny jest zły, a wskaźnikami determinującymi ten stan są: BZT5, przewodność, azot ogólny, azot amonowy, fitobentos, makrobezkręgowce. Stan chemiczny – brak danych. Aktualny stan wód – zły stan wód.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona.

JCWP - Łódka - nie jest przeznaczona do celów kąpielowych ani do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Aktualny stan JCWPd PLGW600072 – dobry, stan chemiczny dobry, stan ilościowy dobry, niezagrożona część wód. Cele środowiskowe - stan chemiczny dobry, stan ilościowy dobry. JCWPd przeznaczona do poboru wody na cele zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód zlokalizowane jest poza granicami obszaru zagrożenia powodziową.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód nie narusza założeń planu. Nie będzie też miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (obiekt położony w aglomeracji Łódź wyznaczonej uchwałą NR XXXIV/1134/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24.12.2020 r.), oraz nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Analiza treści operatu wodnoprawnego wykazała, iż planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne. Stosownie zaś do art. 35 ust. 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód. Niniejsze usługi stanowią pobór wód podziemnych - art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

.....
Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

Z uprzejmą prośbą, o pisemne potwierdzenie faktu umieszczenia obwieszczenia w BIP lub w sposób zwyczajowo przyjęty (na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz)

1. **Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź**
2. **a/a + BIP**