



OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 13 listopada 2019r., znak: PO.ZUZ.5.421.646.2019.RM, udzielająca Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci tymczasowych urządzeń służących do odwadniania wykopów budowlanych, tj. igłofiltrów o charakterystycznych parametrach:

Odcinek 44÷44A

lokalizacja odcinka	dz. ewid. nr 1/2; obręb P-14		
długość odcinka odwadnianego wykopu	L = 9,10 m		
rzędna dna wykopu	180,13 m n.p.m.		
zakres odwodnienia	odwodnienie depresyjne igłofiltrami		
średnica igłofiltrów	Ø 60 mm		
ilość igłofiltrów	13 sztuk		
charakterystyczne współrzędne geodezyjne	F1	X: 5737059,46	Y: 6596539,13
	F2	X: 5737059,24	Y: 6596593,63
	F3	X: 5737051,04	Y: 6596595,61
	F4	X: 5737050,68	Y: 6596593,22

Odcinek 45.1÷45.1A

lokalizacja odcinka	dz. ewid. nr 2/34; obręb P-25		
długość odcinka odwadnianego wykopu	L = 1,25 m		
rzędna dna wykopu	180,50 m n.p.m.		
zakres odwodnienia	odwodnienie depresyjne igłofiltrami		
średnica igłofiltrów	Ø 60 mm		
ilość igłofiltrów	4 sztuki		
charakterystyczne współrzędne geodezyjne	F5	X: 5737082,71	Y: 6596595,72
	F6	X: 5737083,04	Y: 6596557,25
	F7	X: 5737081,53	Y: 6596549,20
	F8	X: 5737081,48	Y: 6596547,42


Odcinek P7÷P7A

lokalizacja odcinka	dz. ewid. nr 1/4 i 1/27; obręb P-15		
długość odcinka odwadnianego wykopu	L = 10,49 m		
rzędna dna wykopu	180,37 m n.p.m.		
zakres odwodnienia	odwodnienie depresyjne igłofiltrami		
średnica igłofiltrów	Ø 60 mm		
ilość igłofiltrów	7 sztuk		
charakterystyczne współrzędne geodezyjne	F9	X: 5737138,21	Y: 6596550,12
	F10	X: 5737134,82	Y: 6596557,49
	F11	X: 5737133,02	Y: 6596539,13
	F12	X: 5737133,17	Y: 6596593,63
	F13	X: 5737136,14	Y: 6596595,61

wraz z demontażem po zakończeniu prac.

Ww. urządzenia wodne wykonane zostaną w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego VA z odejściami bocznymi w ul. Konstantynowskiej, Krańcowej, Saperów i Wilsona w Łodzi.

Z decyzją strony mogą zapoznać się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Zarządzie Zlewni w Sieradzu w miejscu: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Łodzi, ul. Północna 27/29, I piętro, pok. nr 111, w godzinach 8⁰⁰-15⁰⁰, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

Z prośbą o umieszczenie na stronie BIP załączonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia otrzymania a po upływie tego terminu o pisemne potwierdzenie faktu obwieszczenia na adres: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

1. Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. a/a