



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

URZĄD MIAST
Departament Polityki Sp
Wydział Zarządzania Kontrakt

RPW/624035/2019 P
Data: 2019-10-15

Sieradz, dn. 10.10.2019 r.

2019-10-15

Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjne
Obsługi Mieszkańców
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 100
L.Oz.

INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia ustawy 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DZ.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu prowadzone są, na wniosek z dnia 27.12.2018 r. (wraz z uzupełnieniem) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie:

PO.ZUZ.5.421.728.2019.MC

1. studnię publiczną nr 159 zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Chtopickiego 52/54 (dz. nr ewid. 210 obr. P-15 Łódź), ujmującą do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:

$$Q_{max} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 0,067 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_r = 24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

współrzędne urządzenia wodnego: X 5738104 Y 6596429

PO.ZUZ.5.421.729.2019.MC

2. studnię publiczną nr 166 zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Oświatowej 35 (dz. nr ewid. 2/18 obr. B-52 Łódź), ujmującą do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:

$$Q_{max} = 0,0001 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 0,067 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_r = 24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

współrzędne urządzenia wodnego: X 5741464 Y 6602777

PO.ZUZ.5.421.730.2019.MC

3. studnię publiczną nr 193 zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Żniwnej/Owsianej (dz. nr ewid. 64/12 obr. P-6 Łódź), ujmującą do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:

$$Q_{max} = 0,0003 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 0,067 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_r = 24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

współrzędne urządzenia wodnego: X 5739407 Y 6597248

PO.ZUZ.5.421.731.2019.MC

4. studnię publiczną nr 167 zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego/W. Janke (dz. nr ewid. 79/56 obr. P-26 Łódź), ujmującą do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:

$$Q_{max} = 0,0003 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 0,067 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_r = 24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

współrzędne urządzenia wodnego: X 5735806 Y 6597850

PO.ZUZ.5.421.732.2019.MC

5. studnię publiczną nr 139 zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Bracka/Przemysłowa (dz. nr ewid. 161/31 obr. B-50 Łódź), ujmującą do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:

$$Q_{max} = 0,0001 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 0,067 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_r = 24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

współrzędne urządzenia wodnego: X 5740828 Y 6601850

PO.ZUZ.5.421.733.2019.MC

6. studnię publiczną nr 136 zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Wrześniańska 51 (dz. nr ewid. 109, obr. B-46 Łódź), ujmującą do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:

$$Q_{max} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 0,067 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_r = 24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

współrzędne urządzenia wodnego: X 5740290 Y 6599307

PO.ZUZ.5.421.734.2019.MC

7. studnię publiczną nr 142 zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Chóralnej 4 (dz. nr ewid. 378/1, obr. G-28 Łódź), ujmującą do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:

$$Q_{\max} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 0,067 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_r = 24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

współrzędne urządzenia wodnego: X 5732948 Y 6602904

PO.ZUZ.5.421.735.2019.MC

8. studnię publiczną nr 148 zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Kierpcowej 12 (dz. nr ewid. 235/1 i 236/1, obr. W-6 Łódź), ujmującą do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:

$$Q_{\max} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 0,067 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_r = 24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

współrzędne urządzenia wodnego: X 5741455 Y 6603588

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 8, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Sprawę prowadzi Małgorzata Czechowska - telefon 573 901 683.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. a/a + BIP

Z uprzejmą prośbą, umieszczenia obwieszczenia w BIP Urzędu Miasta Łodzi.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl



PO.ZUZ.5.421.733.2019.MC

wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 2.09.2019 r. znak: WTT.505.20.2019/T/DD Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez:

studnię publiczną nr 136 o głębokości 59,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q = 0,60 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s = 3,40 \text{ m}$ zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Wrześniańska 51 (dz. nr ewid. 109, obr. B-46 Łódź), ujmującą do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:

$$Q_{\text{maxs}} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 0,067 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_r = 24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

współrzędne urządzenia wodnego: X 5740290 Y 6599307

Studnia położona jest w JCWPd nr 72, o kodzie PLGW600072, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry, w zlewni rzeki Łódki o kodzie - JCWP PLRW600017183232.

Pobór wód odbywać się będzie w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych z formacji wodonośnej czwartorzędu w ilości $Q = 0,60 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s = 3,40 \text{ m}$, zgodnie z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23.02.2004r. znak: OŚR.III.7530/49/04.

Jednocześnie informuję, że wygaszone zostanie obecnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne.

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 8, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Sprawę prowadzi Małgorzata Czechowska - telefon 573 901 683.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź
2. Gmina Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
3. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź
4. Zarząd Lokalni Miejskich, Al. Kościuszki 47, 90-514 Łódź

5. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu (Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa),
ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań

6. a/a

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl



PO.ZUZ.5.421.734.2019.MC

wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 2.09.2019 r. znak: WTT.505.22.2019/T/DD Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez:

studnię publiczną nr 142 o głębokości 90,5 m i wydajności eksploatacyjnej $Q=0,80 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s=1,11 \text{ m}$ zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Chóralnej 4 (dz. nr ewid. 378/1, obr. G-28 Łódź), ujmującą do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:

$$Q_{\text{maxs}} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 0,067 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_r = 24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

współrzędne urządzenia wodnego: X 5732948 Y 6602904

Studnia położona jest w JCWPd nr 72, o kodzie PLGW600072, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry, w zlewni rzeki Jasień o kodzie - JCWP PLRW6000171832189.


Pobór wód odbywać się będzie w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych z formacji wodonośnej czwartorzędu w ilości $Q=0,80 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s=1,11 \text{ m}$, zgodnie z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2003r. znak: OŚR.III.7530/144/03.

Jednocześnie informuję, że wygaszone zostanie obecnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne.

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, **w miejscu:** 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 8, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma. Sprawę prowadzi Małgorzata Czechowska - **telefon 573 901 683**.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź
2. Gmina Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
3. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chojny”, ul. Chóralna 4, 93-313 Łódź

5. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu (Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa),
ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań

6. a/a

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl



PO.ZUZ.5.421.735.2019.MC

wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 2.09.2019 r. znak: WTT.505.23.2019/T/DD Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez:

studnię publiczną nr 148 o głębokości 58,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q = 0,60 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s = 0,95 \text{ m}$ zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Kierpcowej 12 (dz. nr ewid. 235/1 i 236/1, obr. W-6 Łódź), ujmującą do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny w ilości:

$$Q_{\text{max}} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 0,067 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_r = 24 \text{ m}^3/\text{rok}$$

współrzędne urządzenia wodnego: X 5741455 Y 6603588

Studnia położona jest w JCWPd nr 72, o kodzie PLGW600072, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry, w zlewni rzeki Łódki o kodzie - JCWP PLRW600017183232.

Pobór wód odbywać się będzie w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych z formacji wodonośnej czwartorzędowej w ilości $Q = 0,60 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s = 0,95 \text{ m}$, zgodnie z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1.12.2003r. znak: OŚR.III.7530/120/03.

Jednocześnie informuję, że wygaszone zostanie obecnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne.

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 8, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Sprawę prowadzi Małgorzata Czechowska - telefon 573 901 683.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostaną zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź
2. Gmina Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
3. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]

6. [REDACTED]
7. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu (Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa),
ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań
8. a/a

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl