



Poznań, dnia 23 września 2019 r.

za dowodem doręczenia

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu**
PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

DECYZJA

Na podstawie art. 418 ust. 1, art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, 2 i 6, w związku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 34, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i ust. 4, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7, ust. 8, art. 401 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 403 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 12, ust. 6 pkt. 3, art. 407 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), w nawiązaniu do § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), a także na podstawie art. 11 d ust 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474), oraz art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi i reprezentowanego przez pełnomocnika (...), dotyczącego:

1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 01.06.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.36.2015.Pł;
2. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22.10.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.110.,2015.Pł;
3. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 - a. wykonanie i likwidację urządzeń wodnych;
 - b. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S14 do wód i urządzeń wodnych,
 - c. szczególne korzystanie z wód w związku z odprowadzeniem wód zgromadzonych w nieszczelnych rowach bezpośrednio do rowów melioracyjnych i wód powierzchniowych, w ramach zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”,

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

orzeka

- I. stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 01.06.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.36.2015.Pł *na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, w ramach zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku*

od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Lublinek. Odcinek węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów od km 16+343,29 do km 28+400 - w dniu, w którym decyzja Dyrektora RZGW WP w Poznaniu z dnia 23.09.2019 r., znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, usługę wodną i szczególne korzystanie z wód, stanie się ostateczna.

- II. stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa łódzkiego z dnia 22.10.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.110.2015.Pł na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi pochodzących z drogi ekspresowej S14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku do DK91 (DK1) w m. Słowik do węzła Łódź – Lublinek (Odcinek I węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów) od km 16+343,29 do km 28+400 - w dniu, w którym decyzja Dyrektora RZGW WP w Poznaniu z dnia 23.09.2019 r., znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, usługę wodną i szczególne korzystanie z wód, stanie się ostateczna.
- III. udzielić Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad działającemu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:
 1. Likwidację urządzeń wodnych:
 - a) rowów drogowych wraz z przepustami – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 1;
 - b) wylotów – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 2;
 2. Wykonanie urządzeń wodnych:
 - 2.1. rowów drogowych (nieszczelnych) wraz z ich zabudową:
 - a) rowy drogowe przy drodze głównej S14 – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 3;
 - b) rowy drogowe przy drogach dojazdowych – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 4;
 - c) rowy drogowe przy drogach poprzecznych i łącznicach – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 5;
 - d) charakterystyka rowów drogowych wymienionych w pkt III.2.a. tabeli nr 3, pkt III.2.b tabeli nr 4 i pkt III.2.c tabeli nr 5 nin. decyzji, wraz z ich umocnieniami – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 6;
 - e) zabudowa - przepusty kołowe na projektowanych rowach drogowych – łącznice – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 7;
 - f) Zabudowa - przepusty kołowe na projektowanych rowach drogowych - wjazdy awaryjne, węzły, drogi poprzeczne jezdnie dodatkowe – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 8;
 - g) Zabudowa - przepusty na projektowanych rowach drogowych pod zjazdami (wg nomenklatury branży drogowej - rowy kryte) – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 9;
 - h) Zabudowa - przepusty na projektowanych rowach drogowych pod pasami technologicznymi, przejściami i schodami (wg nomenklatury branży drogowej - rowy kryte) - wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 10;
 - i) Zabudowa - zastawki awaryjne na projektowanych rowach drogowych – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 11;
 - 2.2. zbiorników wodnych (nieszczelnych), tzw. kompensacyjnych dla płazów – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 12;
 - 2.3. Wylotów wód opadowych i roztopowych:
 - a) wyloty z drenażu drogowego do urządzenia wodnego (rowu drogowego) przy trasie głównej S14 – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 13;

- b) wyloty kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych (rowów) i cieków – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 14;
 - c) wyloty przykanalików i ścieków skarpowych do rowów drogowych – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 15;
3. Usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do urządzeń wodnych, w następującym zakresie:
- a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wyloty z kanalizacji deszczowej – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 16;
 - b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wyloty z przykanalików i ścieków skarpowych – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 17;
 - c) Stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do odbiorników, nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

Ip.	Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna
1.	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	100
2.	Węglowodory ropopochodne	mg/dm ³	15

- d) wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiorników w zależności od poszczególnych zlewni, będą podczyszczane w rowach trawiastych, szczelnych zbiornikach retencyjnych (otwartych lub podziemnych), piaskownikach, osadnikach, studniach separacyjnych zlokalizowanych na wylotach ze zbiorników lub z wykorzystaniem zespołów oczyszczających składających się ze studni wpadowej, osadnika zawieszin i studni z zamknięciem awaryjnym.
4. Szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód zgromadzonych w nieszczelnych rowach drogowych do urządzeń wodnych – wg zestawienia w Załączniku do nin. decyzji – tabela nr 18.

IV. Zobowiązać Zakład do:

1. Wykonania i likwidacji urządzeń wodnych zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.
2. Utrzymywania w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących do zbierania i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, w tym wylotów, przed ich wprowadzeniem do odbiorników.
3. Wykonywania udokumentowanych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających co najmniej dwa razy w roku w celu oceny spełnienia przez wody opadowe warunków określonych w pkt III.3.c. niniejszej decyzji. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji
4. Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód, spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.
5. Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do naprawy uszkodzeń i zapewnienia przepustowości urządzeń wodnych w przypadku wystąpienia awarii tych urządzeń.
6. Wykonywania prac związanych z konserwacją koryt rzek Ner, Łódka, Lubczyna oraz Jasieniec w obrębie wylotów na długości ich ubezpieczenia, poprzez:
 - bieżące usuwanie roślinności porastającej dno i brzegi rzek (w przypadku gdy zmniejszają one przepustowość koryta);
 - udrażnianie rzek przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
 - bieżącej konserwacji, naprawach i remoncie ubezpieczeń dna i skarp.
7. Prace, o których mowa w pkt IV.6 niniejszej decyzji prowadzić w porozumieniu i po uzgodnieniu zakresu prac z administratorem rzek: Ner, Łódka, Lubczyna oraz Jasieniec (tj. Dyrektorem Zarządu

Zlewni PGW WP w Sieradzu). Prace konserwacyjne powinny być wykonywane co najmniej raz do roku tj. w okresie jesiennym.

8. Zawiadomienia kierownika Nadzoru Wodnego Łódź Zachód PGW WP, z siedzibą przy ul. Północnej 27/29, 91-420 Łódź, o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót w obrębie koryt ww. rzek (minimum 7 dni przed rozpoczęciem jak i przed zakończeniem prac/odbiorem końcowym).
9. Przekazania w terminie do 1-go miesiąca od daty zakończenia robót, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej administratorowi rzek (tj. Dyrektorowi Zarządu Zlewni PGW WP w Sieradzu).

V. Zastrzec, że:

1. Do odbiorników nie mogą być wprowadzane innego rodzaju wody ani ścieki.
2. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.
3. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i 417 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód i do urządzeń wodnych na okres 30 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

VII. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaje się na czas nieokreślony.

VIII. Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, **decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.**

UZASADNIENIE

W dniu 24.06.2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wpłynął wniosek z dnia 21.06.2019 r., znak: 0191/06/2019/OUT/2TBX Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi i reprezentowanego przez pełnomocnika (...), dotyczący:

1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 01.06.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.36.2015.PŁ;
2. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22.10.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.110.,2015.PŁ;
3. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 - a. wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych;
 - b. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S14 do wód i urządzeń wodnych,
 - c. szczególne korzystanie z wód w związku z odprowadzeniem wód zgromadzonych w nieszczelnych rowach bezpośrednio do rowów melioracyjnych i wód powierzchniowych

w ramach zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 26.07.2019 r., znak: PO.RUZ.421.211.1.2019.DG, na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. wezwał Wnioskodawcę do usunięcia i uzupełnienia braków w złożonych dokumentach.

W dniu 21.08.2019 r., do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło pismo z dnia 14.08.2019 r., znak: WA.RUZ.070.50.2019.WC Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie przekazujące omyłkowo przesłane do tamtejszego organu pismo Wnioskodawcy z dnia 05.08.2019 r., znak: 0245/08/2019/OUT/2TBX stanowiące uzupełnienia braków w złożonych dokumentach.

W konsekwencji powyższego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 22.08.2019 r., znak: PO.RUZ.421.211.2.2019.DG powiadomił Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Natomiast biorąc pod uwagę, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne pozostałe strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia (pismo z dnia 22.08.2019 r., znak: PO.RUZ.421.211.4.2019.DG), umieszczonego na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP następujących urzędów: na tablicy ogłoszeń RZGW WP w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na tablicy ogłoszeń i BIP: Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, Urzędu Miasta Łodzi, Starostwa Powiatowego w Zgierzu, oraz Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Ponadto, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne tut. organ podał informację o wszczęciu ww. postępowania do publicznej wiadomości (pismo z dnia 22.08.2019 r., znak: PO.RUZ.421.211.3.2019.DG), zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń RZGW WP w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim, Urzędzie Miejskim w Konstancynie Łódzkim, Urzędzie Miejskim w Pabianicach, Urzędzie Miasta Łodzi, Starostwie Powiatowym w Zgierzu oraz w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.

Następnie pismem z dnia 04.09.2019 r., znak: 0258/09/2019/OUT/2TBX (data wpływu do tut. organu: 06.09.2019 r.) Wnioskodawca przedłożył dodatkowe uzupełnienia w sprawie.

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, jako administrator cieków – rzek Ner, Łódka, Lubczyna oraz Jasieniec, wniósł pismem z dnia 06.09.2019 r., znak: PO.ZPU.5.421.34.2019.ET (data wpływu do tut. organu: 18.09.2019 r.), aby w wydawanej decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym – zostały zawarte zobowiązania Wnioskodawcy m.in. do wykonywania prac związanych z konserwacją koryt rzek Ner, Łódka, Lubczyna oraz Jasieniec w obrębie wylotów na długości ich ubezpieczenia, utrzymywania wylotów w należyłym stanie technicznym, zawiadomienia kierownika Nadzoru Wodnego Łódź Zachód PGW WP, o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót w obrębie koryt ww. rzek, do usuwania ewentualnych szkód i uszkodzeń brzegów lub koryt rzek wywołanych realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, a także do przekazania w terminie do 1-go miesiąca od daty zakończenia robót – geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Powyższe zobowiązania zostały zapisane w pkt IV.2, 4, 6, 7, 8 i 9 osnowy niniejszej decyzji.

W trakcie postępowania administracyjnego pozostałe strony nie skorzystały z możliwości wypowiedzenia się i zgłoszenia uwag.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 17 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –

Prawo ochrony środowiska (autostrady i drogi ekspresowe) – organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. Ponadto, zgodnie z art. 397 ust. 4 ww. ustawy, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tych pozwoleń.

Stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast w myśl art. 418 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje, w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek.

Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 01.06.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.36.2015.PŁ udzielił Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego *na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, w ramach zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Lublinek. Odcinek węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów od km 16+343,29 do km 28+400.*

Natomiast decyzją z dnia 22.10.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.110.2015.PŁ Marszałek Województwa Łódzkiego udzielił Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, pozwolenia wodnoprawnego *na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi pochodzących z drogi ekspresowej S14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku do DK91 (DK1) w m. Słowik do węzła Łódź – Lublinek (Odcinek I węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów) od km 16+343,29 do km 28+400.*

W związku z zreczeniem się Wnioskodawcy do uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 01.06.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.36.2015.PŁ oraz decyzją z dnia z dnia 22.10.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.110.2015.PŁ, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w pkt I. i II. niniejszej decyzji stwierdził wygaśnięcie ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego - w dniu, w którym decyzja Dyrektora RZGW WP w Poznaniu z dnia 20.09.2019 r., znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, usługę wodną i szczególne korzystanie z wód, stanie się ostateczna.

Przechodząc do merytorycznego uzasadnienia decyzji tut. organ stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 389 pkt 1, 2 i 6 Prawa wodnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych.

Natomiast w myśl art. 16 pkt 65 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in.: urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Stosownie zaś do art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego usługi wodne obejmują m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Zaś szczególnym korzystaniem z wód zgodnie z art. 34 ww. ustawy jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód (w niniejszym przypadku odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zgromadzonych w nieszczelnych rowach do wód lub do urządzeń wodnych).

Z kolei w myśl art. 407 ust. 1 i 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

- 1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
- 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
- 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1496 ze zm.) w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne, tj. nie dołącza się wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast ustalenie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy Prawo wodne, siedzib i adresów właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że brak na dzień wydawania przedmiotowej decyzji – rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (na podstawie z art. 425 ust. 2 ustawy Prawo wodne) określającego rodzaje inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych i tym samym konieczności uzyskania oceny wodnoprawnej, nie daje formalnych podstaw do wymagania przez tut. organ do przeprowadzenia takiej oceny w odniesieniu do niniejszej sprawy.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 Prawa wodnego.

W przedmiotowej sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono:

- operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- decyzję nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23.03.2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.8.2011.MG (dotyczy: RDOŚ-10-WOOŚ-II-6613/2069/10/mg) określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Lublinek” w ramach zadania „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic”;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29.04.2015 r., znak: WOOŚ-I.4200.4.2015.PG.3 wyrażające stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od DK nr 1 w m. Słowik do węzła Lublinek”, dla którego została wydana decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 15/2011 z dnia 23.03.2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.8.2011.MG.13 (dotyczy: RDOŚ-10-WOOŚ-II-6613/2069/10/mg) o środowiskowych uwarunkowaniach, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z uzupełnieniami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie zaś do art. 403 ust. 1 Prawa wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, w szczególności:

- 1) obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;
- 2) obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego;
- 3) niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.

Zaś w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności: ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m³ na sekundę i średnią ilość m³ na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot oraz opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych.

W związku z powyższym, Dyrektor RZGW Wód Polskich w Poznaniu w pkt III.1. i III.2. decyzji określił podstawowe parametry i warunki likwidacji/wykonania wszystkich urządzeń wodnych wraz z ich zabudową objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym, w pkt III.3. i III.4. wskazał ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do urządzeń wodnych oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot. Zaś w pkt IV. nałożył na Wnioskodawcę obowiązki zmierzające do prawidłowego korzystania z tego pozwolenia, a w pkt V. wskazał zastrzeżenia wynikające m. in. z art. 415 i 417 Prawa wodnego dotyczące możliwości cofnięcia, ograniczenia lub cofnięcia za odszkodowaniem pozwolenia wodnoprawnego, a także powołał się na art. 393 ust. 4 Prawa wodnego zgodnie z którym pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń oraz pouczył, że w ramach niniejszego pozwolenia wodnoprawnego do odbiorników nie mogą być wprowadzane innego rodzaju wody lub ścieki. Zaś w pkt VI i VII tutaj organ ustalił termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód i do urządzeń wodnych na okres 30 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, oraz poinformował, że pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaje się na czas nieokreślony.

Nadto wobec faktu, że zgodnie z art. 403 ust. 6 pkt 3 ustawy – Prawo wodne, jeżeli jest to konieczne dla szczegółowego określenia warunków i zakresu korzystania z wód, utrzymywania wód lub projektowania, wykonywania, lub utrzymywania urządzeń wodnych, lub uprawnień osób trzecich, w pozwoleniu wodnoprawnym można dodatkowo ustalić obowiązek wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód stosownie do wzrostu tych kosztów w związku z wykonywaniem tego pozwolenia, Dyrektor RZGW Wód Polskich w Poznaniu w pkt IV. 6 nin. decyzji, zobowiązał Wnioskodawcę do wykonywania prac związanych z konserwacją koryt rzek Ner, Łódka, Lubczyna oraz Jasieniec w obrębie wylotów na długości ich ubezpieczenia.

Ponadto należy zauważyć, że wykonanie urządzeń wodnych wiąże się z ich utrzymywaniem. Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy Prawo wodne utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

W tym miejscu należy również wskazać, że w myśl § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej (...) dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G (...) mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, (...) o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Powierzchnie szczelne, z których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe objęte niniejszą decyzją, zaliczają się do powierzchni wymienionych w § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym, tut. organ w pkt III.3.c. nin. decyzji wskazał warunki dotyczące dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych poprzez projektowane wyloty.

Ponadto należy zauważyć, iż stosownie do art. 396 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

- 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
- 2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- 4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- 5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
- 6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- 7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Dlatego też ustawodawca w art. 399 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wskazał, że odmawia się wydania pozwolenia wodnoprawnego jeżeli projektowany sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8.

Nadto w art. 399 ust. 2 wskazano, że wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków.

Analiza treści powołanych przepisów pozwala stwierdzić, że ustawodawca przyjmuje jako regułę wydanie pozwolenia wodnoprawnego o ile zostaną spełnione warunki przewidziane w ustawie, natomiast odmowa jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy zaistnieją okoliczności wskazane w art. 399 ustawy.

Jednakże należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1496 ze zm.) w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo wodne.

W świetle powyższego tut. organ po przeanalizowaniu akt sprawy nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Projektowana likwidacja i wykonanie urządzeń wodnych, a także usługi wodne i szczególne korzystanie z wód zarówno nie narusza dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1-6 Prawa wodnego jak i spełnia wymagania wynikające z art. 396 ust. 1 pkt 8 Prawa wodnego. W tym nie narusza celów środowiskowych określonych w obowiązującym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) dla jednolitych części wód powierzchniowych: PLRW600017183232 Łódka, PLRW600016183234 Jasieniec, PLRW600017183238 Lubczyzna, PLRW600020183235 Ner od Dobrzyńki do Zalewki, PLRW600017183229 Ner

do Dobrzyńki oraz jednolitych części wód podziemnych: PLGW600072, na których zlokalizowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie. Ponadto tut. organ nie posiada informacji, które wskazywałyby na to, że przedmiotowy zakład nie wywiązywał się z obowiązków wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych (art. 399 ust. 2 Prawa wodnego).

Ponadto zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a. – decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Na podstawie ww. przepisu Wnioskodawca wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy. Projektowana inwestycja obejmująca budowę drogi ekspresowej S14 jest kolejnym etapem budowy Zachodniej Obwodnicy Łodzi na terenie województwa łódzkiego. Droga ekspresowa S14 ma na celu odciążenie położonej na wschód od Łodzi autostrady A1 oraz połączenie istniejącej autostrady A2 z istniejącą drogą ekspresową S8. Planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do priorytetowych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Realizacja niniejszej inwestycji przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska w rejonie miasta Łodzi oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego. Dodatkowo przedmiotowe przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej, a opóźnienie w przygotowaniu inwestycji może skutkować cofnięciem dotacji i wstrzymaniem całej inwestycji.

Wobec powyższego tut. organ, po przeanalizowaniu akt sprawy, postanowił uwzględnić powyższą argumentację wskazującą na ważny interes społeczny i ważny interes strony i uznał, że wniosek Inwestora spełnia przesłanki art. 108 § 1 k.p.a.

Podsumowując, wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik zawierający tabele nr 1÷18:

1. tabela nr 1 – Likwidacja urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przepustami,
2. tabela nr 2 – Likwidacja urządzeń wodnych -wylotów,
3. tabela nr 3 – wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych przy drodze głównej S14,
4. tabela nr 4 – wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych przy drogach dojazdowych,
5. tabela nr 5 – wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych przy drogach poprzecznych i łącznicach,
6. tabela nr 6 – charakterystyka rowów drogowych wymienionych w pkt III. 2 a. tabeli nr 3, pkt III.2.b tabeli nr 4 i pkt III.2.c tabeli nr 5 nin. decyzji, wraz z ich umocnieniami,
7. tabela nr 7 – zabudowa - przepusty kołowe na projektowanych rowach drogowych – łącznice,
8. tabela nr 8 – zabudowa - przepusty kołowe na projektowanych rowach drogowych - wjazdy awaryjne, węzły, drogi poprzeczne jezdnie dodatkowe,
9. tabela nr 9 – zabudowa - przepusty na projektowanych rowach drogowych pod zjazdami (wg nomenklatury branży drogowej - rowy kryte),
10. tabela nr 10 – zabudowa - przepusty na projektowanych rowach drogowych pod pasami technologicznymi, przejściami i schodami (wg nomenklatury branży drogowej - rowy kryte),
11. tabela nr 11 – zabudowa - zastawki awaryjne na rowach drogowych,
12. tabela nr 12 - zbiorniki wodne tzw. kompensacyjne dla płazów (nieszczelne),
13. tabela nr 13 - wyloty z drenażu drogowego do urządzenia wodnego - rowu drogowego przy trasie głównej S14,
14. tabela nr 14 - wyloty kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych (rowów) i cieków,
15. tabela nr 15 - wyloty przykanalików i ścieków skarpowych do rowów drogowych i cieku Lubczyzna,
16. tabela nr 16 - Usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wyloty z kanalizacji deszczowej,
17. tabela nr 17 - Usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wyloty z przykanalików, ścieków skarpowych,

18. tabela nr 18 - Szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód zgromadzonych w nieszczelnych rowach drogowych do urządzeń wodnych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dyrektor

Magdalena Żmuda

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy
2. Pozostałe strony – zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono przez obwieszczenie
3. aa

Do wiadomości:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź (EPUAP: /GDDKiA_LOD/SkrytkaESP)
2. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (RZI)

Na podstawie art. 398 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) została pobrana opłata za wydanie pozwolenia w wysokości 4426,80 zł. Opłatę wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich.

Klauzula I	Klauzula II
<p>Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby</p> <p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); <p>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem <i>e-mail</i>: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76.</p>	<p>Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby</p> <p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych. numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa:</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem <i>e-mail</i>: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76.</p>

Tabela nr 1 - Likwidacja urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przepustami

Lp.	Nazwa rowu	Nazwa drogi	Kilometraż drogi		Strona drogi	Długość [m]	Lokalizacja likwidowanego urządzenia wodnego				Współrzędne geodezyjne		ilość przepustów
			początek	koniec			Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec	
1	RÓW03	DP1134E ul. Słowiańska	0+013,00	0+091,00	Prawa	78	280/5	Rąbień	Aleksandrów łódzki	zgierski	X: 5740401,99 Y: 6592193,23	X: 5740411,44 Y: 6592273,37	1
2	RÓW05	DP02_1 DP1112E ul. Niesięcin	0+064,00	0+078,00	Prawa	31	21-299/3, 21-318/1	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738682,93 Y: 6592308,53	X: 5738685,91 Y: 6592339,47	0
3	RÓW06	DP02_1 DP1112E ul. Niesięcin	0+032,00	0+044,00	Lewa	10	21-317/7, 21-299/3	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738677,71 Y: 6592274,40	X: 5738678,92 Y: 6592284,22	0
4	RÓW06A	DP02_2 DP1112E ul. Niesięcin	0+058,00	0+085,00	Lewa	26	21-491/1, 21-438/7	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738712,90 Y: 6592477,24	X: 5738715,72 Y: 6592503,63	0
5	RÓW07	DP02_2 DP1112E ul. Niesięcin	0+010,00	0+037,00	Prawa	31	21-491/1, 21-297, 21-413	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738706,42 Y: 6592425,81	X: 5738710,61 Y: 6592455,80	0
6	RÓW08	DP02 DP1112E ul. Niesięcin	0+058,00	0+067,00	Prawa	9	21-296/1	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738511,81 Y: 6592298,11	X: 5738520,22 Y: 6592304,23	0
7	RÓW09	DP02 DP1112E ul. Niesięcin	0+082,00	0+244,00	Prawa	162	21-320/1, 21-296/1	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738532,70 Y: 6592310,71	X: 5738670,27 Y: 6592395,25	0
8	RÓW10	DP02 DP1112E ul. Niesięcin	0+058,00	0+112,00	Lewa	54	21-318/2, 21-296/1	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738517,37 Y: 6592288,86	X: 5738561,59 Y: 6592318,05	0
9	RÓW11	DP02 DP1112E ul. Niesięcin	0+192,00	0+236,00	Lewa	44	21-296/1	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738629,40 Y: 6592358,23	X: 5738667,83 Y: 6592380,34	0

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa rowu	Nazwa drogi	Kilometraż drogi		Strona drogi	Długość [m]	Lokalizacja likwidowanego urządzenia wodnego				Współrzędne geodezyjne		ilość przepustów
			początek	koniec			Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec	
10	RÓW12	DP02 DP1112E ul.Niesięcin	0+227,00	0+399,00	Lewa	172	21-296/1	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738703,57 Y: 6592403,77	X: 5738807,92 Y: 6592466,03	1
11	RÓW13	DP02 - DP5102E (ul. Zgierska), DK 71 (ul. Zgierska)	0+041,00 (DP5102E)	0+113,00 (DK71)	Lewa	155	21-32/1, 21-296/2	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5737796,32 Y: 6591948,70	X: 5737949,51 Y: 6591959,87	2
12	RÓW14	DP02 - DP5102E (ul. Zgierska)	0+069,00	0+102,00	Lewa	33	21-296/2	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5737975,99 Y: 6591973,97	X: 5738003,18 Y: 6591990,35	0
13	RÓW16	DK 71 (ul. Aleksandrowska)	0+046,00	0+062,00	Prawa	25	21-296/2, 21-200/2, 21-32/1	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5737958,08 Y: 6591949,47	X: 5737963,27 Y: 6591928,31	0
14	RÓW17	ul. Dąbrowa Droga wewnętrzna	20+262 (km S14)	20+269 (km S14)	Lewa	18	22-14	K-22	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5737430,49 Y: 6592536,17	X: 5737425,56 Y: 6592553,91	0
15	RÓW18	DG161567E (ul. I Korpusu Pancernego WP)	0+393,00	0+436,00	Prawa	51	245/1, 246/1, 247/2, 248	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5734548,92 Y: 6593245,12	X: 5734533,54 Y: 6593196,19	0
16	RÓW19	DG161625E (ul. Synów Pułku)	0+000,00	0+048,00	Prawa	48	11/9, 11/4, 11/7,	P-38	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5734339,73 Y: 6593357,82	X: 5734325,13 Y: 6593312,60	0
							294/3	P-39					
17	RÓW20	DP06 - DG161598E (ul. Nowy Józefów)	0+104,00	0+116,00	Lewa	12	33/6	P-38	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5734004,78 Y: 6593557,70	X: 5734011,12 Y: 6593567,43	0

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa rowu	Nazwa drogi	Kilometraż drogi		Strona drogi	Długość [m]	Lokalizacja likwidowanego urządzenia wodnego				Współrzędne geodezyjne		ilość przepustów
			początek	koniec			Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec	
18	RÓW22	DP3307E (ul. Sanitariuszek)	0+041,00	0+043,00	Prawa	9	32/5, 7/3, 6/2	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733229,12 Y: 6593363,80	X: 5733235,25 Y: 6593370,33	1
19	RÓW23	DP08 DG108270	0+011,00	0+198,00	Lewa	187	22-3/1, 22-4/1, 22-8/2, 22-7/1, 22-5/1, 22-31/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5730487,64 Y: 6592538,49	X: 5730499,99 Y: 6592725,36	0
20	RÓW25	DP08 DG108207	0+204,00	0+227,00		23	22-8/2, 22-8/3, 22-8/6, 22-31/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5730500,13 Y: 6592730,91	X: 5730502,10 Y: 6592753,93	0
21	RÓW26	DP08 DG108207	0+234,00	0+246,00		12	22-31/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5730502,22 Y: 6592760,26	X: 5730503,36 Y: 6592771,96	0
22	RÓW27	łącznica LL L02L	0+110,00	0+363,00	Lewa	253	22-37/1, 22-38/6, 22-38/7, 22-39/1, 22-40/1, 22-43/1, 22-44/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5730168,28 Y: 6592733,42	X: 5730349,51 Y: 6592912,24	0
23	RÓW28	S14	27+971,00	28+128,00	Prawa	157	22-37/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5730159,36 Y: 6592714,82	X: 5730002,94 Y: 6592713,63	0

Tabela nr 2 - Likwidacja urządzeń wodnych -wylotów

L.p.	Oznaczenie wylotu	Średnica wylotu [mm]	Lokalizacja							Odbiornik
			Nazwa/km drogi/strona drogi	Współrzędne geodezyjne		nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	
				X	Y					
1	Lw-1	Ø200	DK71 ul. Zgierska, 0+165, Prawa	5737923.16	6591949.41	21-296/2	24 Szynkielew	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	rów przydrożny przy DK71 ul. Zgierskiej
2	Lw-2	Ø200	DK71 ul. Zgierska, 0+139, Prawa	5737821.98	6591945.87	21-32/1	24 Szynkielew	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	rów przydrożny przy DK71 ul. Zgierskiej
3	Lw-3	Ø200	DK71 ul. Zgierska, 0+020, Prawa	5737847.35	6591947.82	21-32/1	24 Szynkielew	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	rów przydrożny przy DK71 ul. Zgierskiej
4	Lw-4	Ø200	DK71 ul. Zgierska, 0+060, Prawa	5737821.90	6591948.28	21-32/1	24 Szynkielew	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	rów przydrożny przy DK71 ul. Zgierskiej
5	Lw-5	Ø300	S14, 27+995, Prawa	5730136.74	6592712.68	22-37/1	22 Szynkielew	Pabianice	Pabianicki	rów przydrożny przy S14

Tabela nr 3 – wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych przy drodze głównej S14

Lp	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
1	S14	16+726,66	16+850,00	Lewa	Ciek Lubczyna	123,3	251/1	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740945,18 Y: 6592269,52	X: 5740822,29 Y: 6592264,17
2	S14	16+880,00	16+954,50	Lewa	Ciek Lubczyna	74,5	251/1	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740791,96 Y: 6592269,76	X: 5740717,77 Y: 6592262,20
3	S14	16+982,50	17+238,19	Lewa	Ciek Lubczyna	255,7	252, 251/3, 251/4, 251/1	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740689,64 Y: 6592262,59	X: 5740434,87 Y: 6592253,02
4.	S14	17+625,09	18+324,00	Lewa	Rów RBN8	698,9	413/5 417/6 417/3 418/1 422/1	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740049,77 Y: 6592249,62	X: 5739355,54 Y: 6592312,15
							227/5	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki		
							1/6, 1/9, 298/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź		
5.	S14	19+474,00	19+715,00	Lewa	Rów RBN8	241	181/3 186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5738214,86 Y: 6592458,05	X: 5737976,80 Y: 6592493,89
6.	S14	19+800,00	20+105,80	Lewa	Rów RBN8	305,8	186/2, 435/1, 191/1, 192/1, 436/1	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5737891,58 Y: 6592497,53	X: 5737587,52 Y: 6592537,91
							13, 11/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki		
7.	S14	20+160,00	20+215,00	Lewa	Rów RBN8	55,0	14	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737534,92 Y: 6592546,58	X: 5737479,82 Y: 6592549,23
8.	S14	20+231,00	20+595,09	Lewa	Rzeka Jasieniec	364,1	14, 52, 15/3, 38/1, 53/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737464,18 Y: 6592553,11	X: 5737103,33 Y: 6592600,43
							11/1, 12/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki		

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
9.	S14	20+850,00	21+370,00	Lewa	Rów RBN9	520,0	40, 31/6, 33/8, 42/3, 55/1, 56/3, 56/6, 57/5, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 54/1, 62/4	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5736856,36 Y: 6592645,49	X: 5736339,78 Y: 6592722,17
10.	S14	21+390,00	21+772,00	Lewa	Rów R-C	382,0	62/4, 62/6, 62/8, 71/1, 73/1, 74/1, 72/23, 75/1, 78/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5736320,28 Y: 6592726,27	X: 5735949,52 Y: 6592813,84
11.	S14	21+775,80	22+011,00	Lewa	Rów R-C	235,2	78/1, 79/1, 80/1, 80/4, 77/1, 81/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735946,37 Y: 6592815,39	X: 5735721,39 Y: 6592882,36
12.	S14	22+075,00	22+375,00	Lewa	Rzeka Łódka	300,0	10/3, 8/2	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735660,57 Y: 6592901,47	X: 5735375,92 Y: 6592992,40
13.	S14	22+424,45	22+516,50	Lewa	Rzeka Łódka	92,0	28/1, 27, 34/1, 99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735329,00 Y: 6593006,61	X: 5735240,59 Y: 6593032,52
14.	S14	22+562,50	23+349,86	L	Rzeka Łódka	787,4	99/1, 100/4, 100/6, 100/9	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735197,19 Y: 6593047,11	X: 5734466,88 Y: 6593339,00
							332/3, 233, 234/1, 239/2, 240/10, 240/12, 244/2, 245/1, 250/1, 251/2, 231/5, 264/1, 263/1	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź		
15.	S14	24+100,00	24+175,00	Lewa	kanalizacja deszczowa	75	61/15, 61/10	P-38	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733784,29 Y: 6593652,45	X: 5733709,09 Y: 6593669,08
							292/11, 292/55	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź		
16.	S14	24+240,00	24+655,00	Lewa	kanalizacja deszczowa	415,0	37/3, 38/9, 39/6, 123/6, 130/2, 131	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733646,25 Y: 6593690,95	X: 5733228,93 Y: 6593747,93

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
17.	S14	25+110,00	25+765,00	Lewa	Rzeka Ner	655,0	655/2, 654/13, 654/11, 653/9, 672/5, 687, 713/1, 710/2, 710/1, 709/1, 708/1, 707/1, 706/4, 705/4, 704/3, 703/10, 702/4, 701/4	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5732770,76 Y: 6593698,67	X: 5732179,88 Y: 6593402,76
18.	S14	25+832,00	26+785,10	Lewa	Rzeka Ner	953,1	739/6, 738, 737, 751/1, 731/9, 750/11, 750/3, 752/5, 640/12, 753/1	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5732125,00 Y: 6593364,19	X: 5731319,49 Y: 6592864,65
							236, 237, 238/1, 239/1, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1, 250/1, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/1, 257/1, 258/1, 259/1, 260/1, 261/1, 262/1, 263/1, 265/1, 268/1, 270/1, 272/1, 275/1, 274/1, 276/1, 277/1, 281/1, 282/1,	Gorzew	Pabianice	pabianicki		

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
							283/1, 284/1, 288/1, 285/1, 287/1, 286/1					
19.	S14	26+820,10	26+877,00	Lewa	Rów RBN12	56,9	407	Gorzew	Pabianice	pabianicki	X: 5731287,19 Y: 6592851,95	X: 5731235,03 Y: 6592831,25
20.	S14	27+620,00	27+656,98	Lewa	Rów R-1/2	36,98	8/3, 8/2, 31/1, 37/3	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730512,52 Y: 6592729,43	X: 5730477,95 Y: 6592735,41
21.	S14	27+687,00	27+950,10	Lewa	Rów R-1/2	263,1	37/3, 22-37/1	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730445,70 Y: 6592731,86	X: 5730183,00 Y: 6592744,93
22.	S14	16+345,67	16+378,40	Prawa	Rów drogowy S14 (styk z odcinkiem poprzedzającym)	32,7	196/2	B-55	Łódź Bałuty	m. Łódź	X: 5741328,18 Y: 6592247,93	X: 5741295,75 Y: 6592241,47
23.	S14	16+400,00	16+453,50	Prawa	Rów R-Z6 (RBN6)	53,5	205/6 206/1	B-55	Łódź Bałuty	m. Łódź	X: 5741273,85 Y: 6592246,49	X: 5741220,03 Y: 6592239,27
24.	S14	16+480,00	16+536,00	Prawa	Rów R-Z6 (RBN6)	56,0	205/8 206/1	B-55	Łódź Bałuty	m. Łódź	X: 5741194,29 Y: 6592236,13	X: 5741139,11 Y: 6592238,08
25.	S14	16+625,00	16+746,61	Prawa	Rów R-Z5 (RBN6.1)	121,6	250/4	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5741049,26 Y: 6592232,80	X: 5740927,74 Y: 6592228,01
26.	S14	16+746,61	16+956,50	Prawa	Ciek Lubczyna	209,9	250/4	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740927,74 Y: 6592228,01	X: 5740718,25 Y: 6592214,91
27.	S14	17+496,00	17+602,63	Prawa	Rów R-L-4 (RBN7.1)	106,6	412/15	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740178,09 Y: 6592196,10	X: 5740070,50 Y: 6592202,49
28.	S14	17+602,63	18+509,50	Prawa	kanalizacja deszczowa	906,9	412/15, 413/5, 418/1	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740070,50 Y: 6592202,49	X: 5739166,40 Y: 6592292,17
							21-227/7, 21-227/5	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki		
							1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź		

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
							21-295/5, 21-236/5, 21-236/7, 21-237/1	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki		
29.	S14	19+507,00	19+659,20	Prawa	Rów RBN8	152,2	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5738176,57 Y: 6592415,23	X: 5738024,95 Y: 6592429,98
30.	S14	19+720,00	20+060,00	Prawa	Rów RBN8	340,0	186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5737965,43 Y: 6592443,89	X: 5737628,47 Y: 6592489,37
							10/1, 11/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki		
31.	S14	20+101,60	20+210,01	Prawa	Rów RBN8	108,4	11/1, 12	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737586,66 Y: 6592485,85	X: 5737479,33 Y: 6592505,50
32.	S14	20+230,00	20+762,23	Prawa	Rzeka Jasieniec	532,2	12, 22-51/1, 22-52, 22-53/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737459,36 Y: 6592507,11	X: 5736930,53 Y: 6592570,87
							16-7/5, 16-11/1, 16-12/1, 16-13/1, 16-19/1, 16-10/1, 16-20/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki		
33.	S14	20+840,00	21+360,00	Prawa	Rzeka Jasieniec	520,0	16-20/1, 16-40, 16-33/8, 16-42/3, 16-56/6, 16-56/3, 16-55/1, 16-57/3, 16-57/5, 16-58/1, 16-54/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5736853,25 Y: 6592580,90	X: 5736341,03 Y: 6592677,85
							14-101/6, 14-102/6, 14-103/2	K-14	Konstantynów Łódzki	pabianicki		
34.	S14	21+390,00	21+773,57	Prawa	Rów R-C	383,6	16-54/1, 16-62/6, 16-62/8, 16-71/1, 16-72/23 16-73/1, 16-74/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5736311,51 Y: 6592683,86	X: 5735936,71 Y: 6592766,76

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
35.	S14	21+776,70	22+005,00	Prawa	Rów R-C	228,3	16-73/1, 16-76/1, 16-77/1, 16-79/1, 16-78/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735932,74 Y: 6592767,15	X: 5735710,39 Y: 6592822,46
36.	S14	22+070,00	22+380,00	Prawa	Rzeka Łódka	310,0	18-7/3, 18-8/2, 18-10/3	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735647,48 Y: 6592839,90	X: 5735350,95 Y: 6592934,03
37.	S14	22+438,50	22+516,50	Prawa	Rzeka Łódka	78	18-26/2, 18-34/1, 18-99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735296,08 Y: 6592955,87	X: 5735223,47 Y: 6592984,77
38.	S14	22+561,00	23+349,84	Prawa	Rzeka Łódka	788,8	18-99/1, 18-100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735182,03 Y: 6593001,44	X: 5734451,84 Y: 6593302,67
							332/3, 233, 234/1, 231/5, 245/1, 244/2, 240/12, 240/10, 239/2, 265/1, 264/1	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź		
39.	S14	23+500,50	23+850,05	Prawa	Rzeka Łódka	349,5	11/9, 11/8, 11/6	P-38	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5734312,74 Y: 6593360,52	X: 5733987,25 Y: 6593488,22
40.	S14	23+905,00	24+180,00	Prawa	kanalizacja deszczowa	275,0	61/10, 62/4, 63/6	P-38	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733936,31 Y: 6593508,85	X: 5733682,64 Y: 6593610,49
							292/55	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź		
41.	S14	24+264,20	24+300,00	Prawa	kanalizacja deszczowa	35,8	38/9	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733603,67 Y: 6593633,64	X: 5733570,25 Y: 6593644,46
42.	S14	24+354,76	24+391,00	Prawa	kanalizacja deszczowa	36,2	38/9	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733518,78 Y: 6593659,79	X: 5733484,84 Y: 6593670,73
43.	S14	24+426,34	24+632,00	Prawa	kanalizacja deszczowa	205,7	38/9, 39/6, 123/6, 130/2	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733450,03 Y: 6593673,22	X: 5733250,32 Y: 6593702,69
44.	S14	24+647,06	24+815,00	Prawa	kanalizacja deszczowa	167,9	130/2	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733235,54 Y: 6593704,25	X: 5733069,58 Y: 6593698,74

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
45.	S14	24+832,12	25+009,83	Prawa	kanalizacja deszczowa	177,7	130/2, 291/1, 278/6, 277	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733053,39 Y: 6593696,33	X: 5732882,08 Y: 6593665,66
46.	S14	25+072,87	25+744,00	Prawa	Rzeka Ner	671,1	654/6, 654/11, 653/9, 686/2, 708/1, 707/1, 706/4, 705/4, 704/3, 702/4, 703/10, 701/4, 700/6, 699/6, 698/12, 681/14, 698/8, 698/7, 776/1, 785	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5732822,24 Y: 6593650,37	X: 5732232,11 Y: 6593360,42
47.	S14	25+830,00	26+785,10	Prawa	Rzeka Ner	955,1	736/14, 750/11, 750/3, 749/2, 752/5, 640/12,	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5732159,82 Y: 6593314,15	X: 5731336,06 Y: 6592824,98
							2-81/1, 2-82/1, 2-83/1	Gorzew	Pabianice	pabianicki		
48.	S14	26+820,10	27+264,10	Prawa	Rzeka Ner	444,0	2-406, 2-415/1	Gorzew	Pabianice	pabianicki	X: 5731303,78 Y: 6592810,57	X: 5730869,44 Y: 6592699,12
							22-9/1, 22-8/3, 22-7/1	Szynkielew	Pabianice	pabianicki		
49.	S14	27+264,10	27+821,95	Prawa	Rzeka Ner	557,9	22-7/1, 22-31/1, 22-37/3, 22-37/1	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730869,44 Y: 6592699,12	X: 5730308,70 Y: 6592697,86
50.	S14	27+883,00	27+962,50		Rów R-1/2	79,5	22-37/1	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730247,99 Y: 6592701,78	X: 5730168,40 Y: 6592707,15
51.	S14	27+978,50	28+019,18	Prawa	Rów drogowy S14	40,7	22-37/1	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730152,34 Y: 6592707,87	X: 5730111,84 Y: 6592709,91
52.	S14	28+045,35	28+128,12	Prawa	Rów drogowy S14	82,8	22-37/1	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730085,72 Y: 6592705,48	X: 5730002,95 Y: 6592713,84

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
53.	S14	28+128,12	28+394,78	Prawa	Rów drogowy S14	266,7	22-37/1, 22-121/1, 22-126/1	Szynkiew	Pabianice	pabianicki	X: 5730002,95 Y: 6592713,84	X: 5729736,83 Y: 6592731,06

Tabela nr 4 – wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych przy drogach dojazdowych

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
1.	DD36	0+010,00	0+080,00	Lewa	Lubczyna L=487.0m	70	405/3, 412/15	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740399,00 Y: 6592191,83	X: 5740328,48 Y: 6592194,89
2	DD36	0+080,00	0+233,00	Lewa	Rów R-L-4 (RBN7.1)	153	412/15, 412/5	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740328,48 Y: 6592194,89	X: 5740176,09 Y: 6592189,09
3	DD36	0+233,00	0+267,20	Lewa	Rów R-L-4 (RBN7.1)	34,2	412/15	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740176,09 Y: 6592189,09	X: 5740141,99 Y: 6592187,92
4	DD36	0+267,20	0+782,51	Lewa	Rów RBN8	515,31	412/15, 413/5, 412/5,	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740141,99 Y: 6592187,92	X: 5739629,01 Y: 6592227,56
							21-227/7, 21-227/5	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki		
5	DD37	0+005,00	0+012,60	Lewa	Rów R-L-4 (RBN7.1)	9,3	280/5, 412/4	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740411,67 Y: 6592271,98	X: 5740403,82 Y: 6592267,90
6	DD37	0+005,00	0+220,85	prawa	Rów R-L-4(RBN7.1)	215,85	280/5, 412/4, 412/5, 413/3, 413/4, 413/5	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740408,75 Y: 6592252,39	X: 5740194,94 Y: 6592256,94
7	DD37	0+220,85	0+341,00	prawa	Rów R-L-4(RBN7.1)	120,15	413/5	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740194,94 Y: 6592256,94	X: 5740074,70 Y: 6592259,20

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
8	DD37	0+341,00	0+837,00	Prawa	Rów RBN8	496	419/2, 416/4, 417/7, 421/8, 417/9, 417/6, 413/5, 422/1, 417/3	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5740074,70 Y: 6592259,20	X: 5739580,31 Y: 6592301,67
							22/1, 1/6, 1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź		
9	DD37	0+837,00	1+209,54	prawa	Rów RBN8	372,54	22/1, 1/6, 1/9, 5/3, 299/10, 299/6, 299/7, 299/8, 298/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5739580,31 Y: 6592301,67	X: 5739210,96 Y: 6592351,68
							21-238/16, 21-396/1, 21-237/1	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki		
10	DD37	1+209,54	1+402,89	prawa	Rów RBN8	193,35	21-238/16, 21-396/1, 21-238/11, 21-238/17, 21-239/4	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5739210,96 Y: 6592351,68	X: 5739018,84 Y: 6592369,49
11	DD40	0+008,00	0+300,00	prawa	Rzeka Jasieniec	292	22-50/1, 22-51/1, 22-52	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737449,95 Y: 6592461,36	X: 5737179,79 Y: 6592520,91
							16-7/5, 16-11/1	K-16				
12	DD40	0+249,00	0+575,50	Lewa	Rzeka Jasieniec	326,5	16-11/1, 16-12/1, 16-13/1, 16-19/1, 16-10/1, 16-20/1,	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737230,87 Y: 6592528,83	X: 5736915,97 Y: 6592572,07
13	DD40	0+654,00	1+160,00	Lewa	Rzeka Jasieniec	506	16-30/3, 16-21/2, 16-13/1, 16-27/1, 16-33/12, 16-31/3, 16-12/1, 16-11/1,	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5736923,84 Y: 6592631,86	X: 5737420,03 Y: 6592573,18
							22-53/1, 22-38/1, 22-15/3	K-22				

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
14	DD42	0+106,50	0+515,00	prawa	Rów RBN9	408,5	16-42/3, 16-59/1, 16-60/1, 16-62/4, 16-61/1, 16-62/6, 16-57/5, 16-56/6, 16-56/3, 16-58/1, 16-55/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5736674,59 Y: 6592661,10	X: 5736279,55 Y: 6592742,35
15	DD42	0+555,00	0+850,34	prawa	Rów R-C	295,34	16-78/1, 16-75/1, 16-74/1, 16-73/1, 16-62/8, 16-71/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5736230,66 Y: 6592752,83	X: 5735948,43 Y: 6592822,68
16	DD42	0+850,34	1+080,00	prawa	Rów R-C	229,66	16-81/1, 16-80/4, 16-79/1, 16-78/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735948,43 Y: 6592822,68	X: 5735728,63 Y: 6592886,40
17	DD43	0+000,47	0+297,61	Lewa	Rzeka Jasieniec	297,14	16-58/1, 16-54/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5736495,18 Y: 6592647,04	X: 5736198,22 Y: 6592675,54
							14-101/6, 14-100/3, 14-102/6, 14-103/2, 14-104/3	K-14				
							16-54/1, 16-62/8, 16-71/1, 16-72/23	K-16				
18	DD44	0+002,38	0+181,55	prawa	Rów R-N17	179,17	18-100/6, 18-100/9	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5734935,64 Y: 6593152,35	X: 5734772,15 Y: 6593227,56
							332/3, 233, 234/1, 250/1	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź		
19	DD44	0+181,55	0+393,00	prawa	Rów R-N17	211,45	250/1, 239/2, 110/3, 251/2	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5734772,15 Y: 6593227,56	X: 5734571,59 Y: 6593295,80

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
20	DD45	0+000,00	0+434,13	prawa	istniejący rów drogowy	434,13	232/3, 233, 234/1, 239/2, 240/10, 240/12, 244/2, 246/1, 247/2, 231/4	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5734875,72 Y: 6593062,36	X: 5734534,83 Y: 6593196,51
21	DD46	0+002,37	0+120,88	Lewa	rów drogi DP1110E (ul.Maratońska)	118,51	292/50, 36/5, 36/19	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733619,94 Y: 6593620,69	X: 5733576,55 Y: 6593521,72
22	DD49	0+117,61	0+168,00	prawa	Rów drogowy DD49	50,39	134/5	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733138,98 Y: 6593758,37	X: 5733088,33 Y: 6593751,84
23	DD49	0+235,00	0+472,58	prawa	Rów drogowy S14	237,58	134/2, 134/3, 135/1, 291/2, 279/2, 278/6	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733021,86 Y: 6593741,00	X: 5732795,27 Y: 6593712,47
24	DD51	0+039,90	0+044,54	Lewa	Rzeka Ner	12,1	654/6, 654/11	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5732829,30 Y: 6593641,88	X: 5732821,91 Y: 6593650,28
25	DD51	0+053,75	0+177,72	Lewa	Rzeka Ner	123,97	654/11	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5732812,90 Y: 6593648,78	X: 5732698,00 Y: 6593599,14
26	DD51	0+177,72	0+688,14	Lewa	Rzeka Ner	510,42	654/11, 653/9, 652/14, 672/5, 686/2, 685/2, 706/4, 705/4, 704/3, 703/10, 702/4, 701/4, 700/6, 698/12, 697/8	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5732698,00 Y: 6593599,14	X: 5732256,50 Y: 6593346,93

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
27	DD54	0+004,36	0+574,00	Lewa	Rzeka Ner	569,64	2-105/1, 2-237, 2-238/1, 2-239/1, 2-240/1, 2-241/1, 2-242/1, 2-243/1, 2-244/1, 2-245/1, 2-246/1, 2-247/1, 2-249/1, 2-248/1, 2-250/1, 2-252/1, 2-253/1, 2-251/1, 2-254/1, 2-255/1, 2-256/1, 2-257/1, 2-258/1, 2-259/1, 2-260/1, 2-261/1, 2-262/1, 2-263/1, 2-265/1, 2-268/1, 2-270/1, 2-272/1, 2-274/1, 2-275/1, 2-276/1, 2-277/1, 2-281/1, 2-282/1, 2-283/1, 2-284/1, 2-285/1, 2-286/1, 2-287/1, 2-288/1	Gorzew	Pabianice	pabianicki	X: 5731828,63 Y: 6593070,52	X: 5731333,70 Y: 6592803,48
28	DD54	0+041,00	0+041,00	Lewa	Rzeka Ner	14,63	2-238/1, 2-239/1	Gorzew	Pabianice	pabianicki	X: 5731791,33 Y: 6593072,08	X: 5731787,30 Y: 6593086,15
29	DD54	0+600,00	0+799,00	Lewa	Rzeka Ner	199	2-405, 2-406, 2-415/1	Gorzew	Pabianice	pabianicki	X: 5731307,95 Y: 6592794,03	X: 5731115,21 Y: 6592737,06
30	DD55	0+004,96	0+095,00	Lewa	Rzeka Ner	90,04	752/5, 640/12, 753/1,	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5731825,41 Y: 6593202,71	X: 5731766,80 Y: 6593144,47
							2-237, 2-238/1	Gorzew	Pabianice	pabianicki		
31	DD55	0+005,00	0+616,34	prawa	Rzeka Ner	611,34	752/5, 640/12, 753/1	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5731842,81 Y: 6593197,27	X: 5731316,64 Y: 6592883,31

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
							2-237, 2-238/1, 2-239/1, 2-240/1, 2-241/1, 2-242/1, 2-243/1, 2-244/1, 2-245/1, 2-246/1, 2-247/1, 2-249/1, 2-248/1, 2-250/1, 2-252/1, 2-253/1, 2-251/1, 2-254/1, 2-255/1, 2-256/1, 2-257/1, 2-258/1, 2-259/1, 2-260/1, 2-261/1, 2-262/1, 2-263/1, 2-265/1, 2-268/1, 2-270/1, 2-272/1, 2-274/1, 2-275/1, 2-276/1, 2-277/1, 2-281/1, 2-282/1, 2-283/1, 2-284/1, 2-285/1, 2-286/1, 2-287/1, 2-288/1	Gorzew	Pabianice	pabianicki		
32	DD55	0+657,54	0+833,15	prawa	Rzeka Ner	175,61	2-408/1, 2-411/1	Gorzew	Pabianice	pabianicki	X: 5731278,38 Y: 6592868,01	X: 5731104,28 Y: 6592855,90
33	DG 108266	0+000,00	0+089,85	prawa	Rzeka Ner	89,85	752/5	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5731826,94 Y: 6593214,86	X: 5731877,84 Y: 6593224,04
34	DG 108266	0+048,06	0+297,00	Lewa	Rzeka Ner	248,94	752/5, 750/3, 750/11, 731/9, 751/1	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5731842,81 Y: 6593197,27	X: 5732057,85 Y: 6593328,10
35	DG 108266	0+388,00	0+672,56	Lewa	Rzeka Ner	284,56	750/11, 750/3, 749/2, 748/2, 752/5	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5732101,39 Y: 6593267,92	X: 5731888,42 Y: 6593124,02
36		0+672,56	0+791,33	prawa	Rzeka Ner	118,77	752/5, 640/12	G-53	Łódź Górna	m. Łódź		

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
	DG 108266						2-81/1, 2-82/1, 2-105/1, 2-83/1, 2-85/1	Gorzew	Pabianice	pabianicki	X: 5731892,93 Y: 6593114,00	X: 5731834,05 Y: 6593028,03
37	DG 108266	0+555,00	0+555,00	Lewa	Rzeka Ner	24,77	750/3, 749/2	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	X: 5731990,54 Y: 6593181,11	X: 5731978,06 Y: 6593202,50

Tabela nr 5 – wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych przy drogach poprzecznych i łącznicach

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
1	DP02_1 DP1112E (ul. Niesięcin)	0+033,66	0+140,84	Prawa	Rów RBN8	107,2	21-318/1, 21-299/3, 21-317/7, 21-318/3, 21-319, 21-318/2	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5738677,71 Y: 6592274,74	X: 5738598,34 Y: 6592326,76
2	DP02_2 DP1112E (ul. Niesięcin)	0+018,86	0+085,44	Prawa	Rów RBN8	66,6	21-438/7, 21-491/1, 21-413	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5738723,93 Y: 6592442,63	X: 5738715,52 Y: 6592503,62
3	DP02 - DP5102E (ul. Zgierska)	0+058,58	0+147,54	lewa	Rów RBN8	89	21-318/3, 21-319, 21-296/1	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5738520,87 Y: 6592285,18	X: 5738598,34 Y: 6592326,76

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
4	DP02 - DP5102E (ul. Zgierska)	0+058,58	0+124,41	Prawa	Rów RBN8	65,8	21-320/1, 21-296/1	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738511,72 Y: 6592298,16	X: 5738564,96 Y: 6592337,08
5	DP02 - DP5102E (ul. Zgierska)	0+276,45	0+396,52	Prawa	Rów RBN8	120,1	21-296/1, 21-321/1, 21-297, 21-413, 21-491/1, 21-438/5	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738695,78 Y: 6592419,39	X: 5738798,34 Y: 6592476,75
6	DP02 - DP5102E (ul. Zgierska)	0+350,00	0+396,52	lewa	Rów RBN8	46,5	21-398/1, 21-241/1, 21-296/1	K-21	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5738766,24 Y: 6592438,70	X: 5738805,82 Y: 6592464,71
7	DP03 DG ul.Nad Jasienią	0+002,40	0+219,33	lewa	Rzeka Jasieniec	216,9	16-41/1, 16-41/3, 16-40, 16-39/2, 16-38/2, 16-38/1, 16-30/3	K-16	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5736652,73 Y: 6592573,22	X: 5736868,22 Y: 6592571,96
8	DP03 DG ul.Nad Jasienią	0+275,50	0+385,07	Prawa	Rów RBN9	109,6	16-40, 16-31/6, 16-33/8, 16-42/3	K-16	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5736872,09 Y: 6592627,95	X: 5736787,13 Y: 6592654,79
9	DP03 DG ul.Nad Jasienią	0+288,81	0+481,94	lewa	Rów RBN9	193,1	16-40, 16-31/6, 16-31/7, 16-33/11, 16-42/4, 16-33/9, 16-32/1	K-16	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5736878,32 Y: 6592645,32	X: 5736835,27 Y: 6592734,16
10	DP05 DG ul.Srebrzyńska	0+000,00	0+045,85	Prawa	Rów R-N17	45,9	15-146/2	K-15	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5735132,50 Y: 6592965,59	X: 5735175,09 Y: 6592959,32
							18-98/2, 18-98/1	K-18	Konstantynów łódzki	pabianicki		
11	DP05 DG ul.Srebrzyńska	0+045,85	0+090,00	Prawa	Rów R-N17	44,2	15-146/2	K-15	Konstantynów łódzki	pabianicki	X: 5735175,09 Y: 6592959,32	X: 5735221,18 Y: 6592951,62
							18-98/2, 18-98/1, 18-99/3	K-18	Konstantynów łódzki	pabianicki		

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
12	DP05 DG ul.Srebrzyńska	0+115,00	0+182,90	Prawa	Rzeka Łódka	67,9	18-26/2	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735245,60 Y: 6592947,37	X: 5735307,22 Y: 6592949,13
13	DP05 DG ul.Srebrzyńska	0+256,56	0+303,35	Prawa	Rzeka Łódka	46,8	18-28/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735329,00 Y: 6593006,61	X: 5735299,98 Y: 6593028,70
14	DP05 DG ul.Srebrzyńska	0+303,35	0+381,29	lewa	Rzeka Łódka	77,9	18-28/1, 18-28/2	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5735302,55 Y: 6593039,51	X: 5735251,74 Y: 6593079,57
15	DP08 DG108270	0+000,00	0+153,50	Prawa	Rów R-1/2	153,5	22-32/1, 22-31/1, 22-33/5, 22-34/8, 22-35, 22-36/3, 22-37/3	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730478,87 Y: 6592527,55	X: 5730474,86 Y: 6592681,63
16	DP08 DG108270	0+020,00	0+153,74	lewa	Rów R-1/2	133,7	22-4/1, 22-31/1, 22-5/1, 22-6/1, 22-7/1,	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730489,50 Y: 6592548,06	X: 5730510,92 Y: 6592680,25
17	DP08 DG108270	0+207,46	0+362,27	Prawa	Rów R-1/2	154,8	22-37/3, 22-38/10, 22-38/13, 22-39/4, 22-40/4, 22-31/1,	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730475,94 Y: 6592735,94	X: 5730504,22 Y: 6592889,00
18	DP08 DG108270	0+202,94	0+347,58	lewa	Rów R-1/2	144,6	22-8/2, 22-8/3, 22-9/2, 22-10/2, 22-11/2, 22-31/1,	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730513,40 Y: 6592729,42	X: 5730514,23 Y: 6592873,55
19	w.Lublinek WL_L01	0+000,00	0+280,00	Prawa	Rów R-1/2	280	22-36/1, 22-37/1, 22-34/3	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730308,71 Y: 6592697,86	X: 5730317,6 Y: 6592673,02
20	w.Lublinek WL_L01	0+345,00	0+488,00	Prawa	Rów R-1/2	143	22-37/1, 22-38/6, 22-38/7, 22-39/1, 22-40/1,	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730318,62 Y: 6592738,60	X: 5730340,05 Y: 6592879,86
21	w.Lublinek WL_L01	0+057,00	0+170,00	lewa	Rów R-1/2	113	22-37/1, 22-36/1, 22-34/3, 22-33/1	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730247,99 Y: 6592701,78	X: 5730263,32 Y: 6592600,19

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
22	w.Lublinek WL_L01	0+170,00	0+175,88	lewa	Rów R-1/2	14,4	22-33/1	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730263,32 Y: 6592600,19	X: 5730267,79 Y: 6592586,52
23	w.Lublinek WL_L04	0+229,50	0+307,60	Prawa	Rów R-1/2	78,1	22-38/7, 22-38/6, 22-37/1, 22-37/3, 22-38/11, 22-38/14,	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730368,64 Y: 6592813,60	X: 5730365,57 Y: 6592735,93
24	w.Lublinek WL_L04	0+349,00	0+653,04	Prawa	Rów R-1/2	304	22-37/3, 22-36/4, 22-34/9, 22-33/6, 22-33/1, 22-34/3, 22-34/4,	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730359,31 Y: 6592694,97	X: 5730149,96 Y: 6592657,16
25	w.Lublinek WL_L04	0+670,00	0+740,36	Prawa	rowy drogowe S14	70,4	22-34/4, 22-36/1, 22-37/1,	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730136,75 Y: 6592670,33	X: 5730085,72 Y: 6592705,48
26	w.Lublinek WL_L04	0+448,00	0+655,00	lewa	rowy drogowe S14	207	22-36/1, 22-34/3, 22-33/1,	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730309,99 Y: 6592607,91	X: 5730158,94 Y: 6592666,43
27	w.Lublinek WL_L04	0+670,00	0+718,00	lewa	rowy drogowe S14	48	22-36/1, 22-37/1	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730145,55 Y: 6592685,88	X: 5730111,84 Y: 6592709,91
28	w.Lublinek WL_L02	0+012,10	0+494,10	Prawa	rowy drogowe S14	482	22-37/1, 22-38/6, 22-38/7, 22-39/1, 22-46/1, 22-45/1, 22-43/1, 22-44/1,	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730065,14 Y: 6592754,38	X: 5730340,15 Y: 6593046,76
29	w.Lublinek WL_L03	0+020,00	0+245,75	Prawa	Rów R-1/2	225,8	22-40/5, 22-39/5, 22-43/1, 22-37/3, 22-38/14, 22-38/11,	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730377,81 Y: 6592904,53	X: 5730477,95 Y: 6592735,41
30	w.Lublinek WL_L03	0+110,00	0+179,88	lewa	Rów R-1/2	69,9	22-37/3, 22-38/14, 22- 38/11	Szynkielew	Pabianice	pabianicki	X: 5730368,64 Y: 6592813,44	X: 5730413,01 Y: 6592754,89

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
31	w. Retkinia DP 1110E ul. Maratońska	0+078,05	0+314,96	lewa	kanalizacja deszczowa	236,9	292/51, 292/50, 36/19	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733353,89 Y: 6593387,15	X: 5733563,04 Y: 6593507,82
32	w. Retkinia DP 1110E ul. Maratońska	0+328,12	0+446,00	lewa	kanalizacja deszczowa	117,9	292/50	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733572,62 Y: 6593524,09	X: 5733627,02 Y: 6593629,98
33	w. Retkinia DP 1110E ul. Maratońska	0+166,98	0+302,47	Prawa	kanalizacja deszczowa	135,5	292/51, 292/50,	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733416,88 Y: 6593455,29	X: 5733520,57 Y: 6593538,47
34	w. Retkinia DP 1110E ul. Maratońska	0+340,27	0+437,00	Prawa	kanalizacja deszczowa	96,7	292/50, 36/14, 38/9,	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733550,02 Y: 6593555,61	X: 5733607,11 Y: 6593633,95
35	w. Retkinia łącznica LR L03L	0+028,00	0+277,00	Prawa	kanalizacja deszczowa	249	57/8, 60/4, 61/13, 61/15	P-38	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733825,49 Y: 6593824,9	X: 5733891,74 Y: 6593601,58
36	w. Retkinia łącznica LR L01P	0+016,36	0+161,40	Prawa	kanalizacja deszczowa	145	38/9, 36/14,	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733570,25 Y: 6593644,46	X: 5733530,83 Y: 6593573,03
37	w. Retkinia łącznica LR L01P	0+161,40	0+186,96	Prawa	kanalizacja deszczowa	25,6	36/14, 292/50,	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733530,83 Y: 6593573,03	X: 5733550,02 Y: 6593555,61
38	w. Retkinia łącznica LR L02L	0+166,77	0+393,00	Prawa	kanalizacja deszczowa	226,2	61/10, 61/15, 61/13, 60/4, 57/8,	P-38	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733784,29 Y: 6593652,45	X: 5733799,98 Y: 6593822,11
39	w. Retkinia łącznica LR L04P	0+022,95	0+184,50	Prawa	kanalizacja deszczowa	161,6	36/16, 36/14, 38/9	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5733520,57 Y: 6593538,47	X: 5733450,71 Y: 6593672,78
40	w. Konstancyńów DP02 DP5102E ul. Zgierska	0+025,00	0+190,00	Prawa	Rów RBN8	165	21-35/8, 21-35/19, 21-35/24, 21-35/26, 21-35/11, 21-296/2,	K-21	Konstancyńów Łódzki	pabianicki	X: 5737927,19 Y: 6591974,96	X: 5738071,86 Y: 6592035,38

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
41	w. Konstantynów DP02 DP5102E ul. Zgierska	0+035,00	0+075,00	lewa	Rów RBN8	40	21-36/8, 21-296/2,	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737944,94 Y: 6591955,49	X: 5737981,95 Y: 6591971,02
42	w. Konstantynów DK 71 (ul. Aleksandrowska)	0+030,00	0+070,00	Prawa	Rów RBN8	40	21-296/2, 21-36/8, 21-32/1, 21-200/2,	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737944,94 Y: 6591955,49	X: 5737969,63 Y: 6591924,78
43	w. Konstantynów DK 71 (ul. Zgierska)	0+025,00	0+042,00	Prawa	Rów RBN8	17	21-32/1	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737881,21 Y: 6591960,7	X: 5737865,18 Y: 6591954,89
44	w. Konstantynów DK 71 (ul. Zgierska)	0+057,00	0+112,95	lewa	rowy drogowe	56	21-35/28, 21-32/1, 21-35/21	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737850,41 Y: 6591952,04	X: 5737796,34 Y: 6591949,45
45	w. Konstantynów Droga - łącznik KL	0+016,44	0+369,00	lewa	Rów RBN8	352,6	21-35/11, 21-352/4, 21-353/8,	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737927,19 Y: 6591974,96	X: 5737825,82 Y: 6592314,38
								22-1/1, 22-2/6, 22-2/8, 22-2/10, 22-2/12, 22-3/1, 22-4/1,	K-22	Konstantynów Łódzki		
46	w. Konstantynów Droga - łącznik KL	0+010,07	0+384,49	Prawa	Rów RBN8	374,4	21-35/11, 21-35/21, 21-352/4, 21-353/8,	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737881,21 Y: 6591960,70	X: 5737801,05 Y: 6592323,67
								22-1/1, 22-2/6, 22-2/8, 22-2/10,	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
							22-2/10, 22-2/12, 22-3/1, 22-4/1,					
47	w. Konstantynów Droga - łącznik KL	0+402,00	0+413,99	Prawa	Rów RBN8	12	22-6/1, 22-4/1,	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737793,24 Y: 6592339,6	X: 5737780,75 Y: 6592348,38
48	w. Konstantynów Droga - łącznik KL	0+402,00	0+413,99	lewa	Rów RBN8	12	22-6/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737822,40 Y: 6592347,54	X: 5737826,37 Y: 6592361,88
49	w. Konstantynów Droga - łącznik KL	0+482,32	0+516,00	lewa	Rów RBN8	33,7	22-8/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737808,54 Y: 6592424,79	X: 5737806,31 Y: 6592458,46
							192/1	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź		
50	w. Konstantynów Droga - łącznik KL	0+481,00	0+528,29	Prawa	Rów RBN8	47,3	22-8/1, 22-10/1, 22-11/1,	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737774,03 Y: 6592418,46	X: 5737763,09 Y: 6592464,65
51	w. Konstantynów Droga - łącznik KL	0+572,00	0+592,00	lewa	Rów RBN8	20	192/1	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5737800,78 Y: 6592514,28	X: 5737795,21 Y: 6592533,69
52	w. Konstantynów Droga - łącznik KL	0+584,20	0+611,00	Prawa	Rów RBN8	26,8	22-11/1, 22-13,	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737754,20 Y: 6592519,87	X: 5737743,82 Y: 6592545,44
53	w. Konstantynów łącznica KL L02L	0+260,00	0+277,54	lewa	Rów RBN8	17,5	22-13	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737725,55 Y: 6592549,42	X: 5737743,82 Y: 6592545,44
54	w. Konstantynów łącznica KL L02L	0+075,63	0+285,83	Prawa	Rów RBN8	210,2	22-14	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737534,92 Y: 6592546,58	X: 5737745,47 Y: 6592593,35

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa drogi	Kilometraż		Strona drogi	Nazwa odbiornika końcowego	Długość [m]	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		początek	koniec				Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	początek	koniec
55	w. Konstantinów łącznica KL L03L	0+021,00	0+220,98	Prawa	Rów RBN8	200	191/1, 186/2, 435/1, 436/1, 194/8,	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5737802,85 Y: 6592579,60	X: 5737976,80 Y: 6592493,89
56	w. Konstantinów Rondo 3	0+088,16	0+131,71	Prawa	Rów RBN8	43,6	22-14	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737745,47 Y: 6592593,35	X: 5737802,85 Y: 6592579,6
							191/1, 435/1, 436/1, 192/1,	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź		
57	w. Konstantinów łącznica KL L01P	0+075,19	0+290,00	Prawa	Rów RBN8	214,8	181/3, 191/1, 435/1, 436/1, 192/1,	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5738024,95 Y: 6592429,98	X: 5737826,37 Y: 6592361,88
							22-6/1, 22-4/1,	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki		
58	w. Konstantinów łącznica KL L04P	0+021,00	0+240,98	Prawa	Rów RBN8	220	22-4/1, 22-6/1, 22-7/1, 22-8/1, 22-10/1, 22-11/1,	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737766,90 Y: 6592365,18	X: 5737586,66 Y: 6592485,85
59	W. Konstantinów Rondo 2	0+035,92	0+050,18	Prawa	Rów RBN8	14,3	22-6/1 22-4/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	X: 5737780,75 Y: 6592348,38	X: 5737766,90 Y: 6592365,18

Tabela nr 6 – charakterystyka rowów drogowych wymienionych w pkt III. 2 a. tabeli nr 3, pkt III.2.b tabeli nr 4 i pkt III.2.c tabeli nr 5 nin. decyzji, wraz z ich umocnieniami

L.p.	Przekrój	Szerokość dna [m]	Nachylenie skarp	Umocnienie
1.	opływowy* (mulda)	0,30 (głębokość ok. 0,5m)	1:3	Umocnienie rowów w zależności od spadków dna: • Dla nachylenia niwelety rowu od 0,2% do 3% - umocnienie humusem gr. 15 cm • Dla nachylenia niwelety rowu od 3% do 6% - umocnienie płytą azurową • Dla nachylenia niwelety rowu od 6% do 10% - umocnienie korytkiem ściekowym i płytą betonową. • W wyjątkowych przypadkach zastosowano odcinki rowów o nachyleniu 0,1%, dla których celem poprawnego spływu wody umocniono dno rowu korytkiem ściekowym.
2.	trapezowy**	0,40 – 0,80	1:1 ÷ 1:1,5	

* rowy drogowe o przekroju opływowym (mulda) zostały zaprojektowane od km 26+415 do km 26+715 (rów lewy).

**rowy drogowe o przekroju trapezowym zostały zaprojektowane na pozostałych rowach, tj. rowach dróg dojazdowych, poprzecznych, łącznic oraz przy drodze głównej.

Tabela nr 7 – zabudowa - przepusty kołowe na projektowanych rowach drogowych – łącznice

L.p.	Nr przepustu	Nazwa drogi/ przejścia	klasa drogi/ rodzaj przejścia	km drogi	średnica przepustu w świetle [m]	Rzędne [m n.p.m.]		pochylenie [%]	długość [m]	lokalizacja					
						wlot	wylot			Współrzędne geodezyjne		Nr działek	Obręb	Gmina	Powiat
										początek	koniec				
1.	P-KL2-0.1	KL L02L	łącznica (w. Konstantynów)	0+121.72	Ø 0.8	172,79	172,58	1,40	14,9	X: 5737587,52 Y: 6592537,91	X: 5737585,46 Y: 6592552,68	22-14	K-22	Konstantynów w Łódzki	Pabianicki
2.	P-LR1-0.07	LR L01P	łącznica (w. Łódź Retkina)	0+066.64	Ø 1.0	168,61	168,37	0,90	26,5	X: 5733518,78 Y: 6593659,79	X: 5733535,35 Y: 6593639,10	38/9	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nr przepustu	Nazwa drogi/ przejścia	klasa drogi/ rodzaj przejścia	km drogi	średnica przepustu w świetle [m]	Rzędne [m n.p.m.]		pochy- lenie [%]	długość [m]	lokalizacja					
						wlot	wylot			Współrzędne geodezyjne		Nr działek	Obręb	Gmina	Powiat
										początek	koniec				
3.	P-LL3-0.1	LL L03L	łącnica (w. Łódź Lublinek)	0+110.00	∅ 0.8	178,16	178,02	0,70	19,8	X: 5730387,04 Y: 6592820,79	X: 5730368,63 Y: 6592813,46	22-38/14	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
4.	P-LL4- 0.68	LL L04P	łącnica (w. Łódź Lublinek)	0+680.00	∅ 0.8	177,18	177,1	0,50	16,1	X: 5730143,59 Y: 6592687,65	X: 5730132,22 Y: 6592676,25	22-36/1	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki

Umocnienia projektowanych rowów w obrębie wlotów i wylotów z przepustów: dla przepustów kołowych projektuje się umocnienie ściętych rur do pochylenia skarpy i dno rowów w obrębie wlotów/wylotów na długości ok. 2m betonowymi elementami prefabrykowanymi drobnowymiarowymi. Odcinkowo, w miejscach prowadzenia drogi w wykopie, skarpy zabezpieczone będą przed rozmyciem poprzez wykonanie sączków skarpowych z ich wyprowadzeniem do rowów przydrożnych.

Tabela nr 8 – zabudowa - przepusty kołowe na projektowanych rowach drogowych - wjazdy awaryjne, węzły, drogi poprzeczne jezdnie dodatkowe

L.p.	Nr przepustu	Nazwa drogi/ przejścia	klasa drogi/ rodzaj przejścia	km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	Rzędne [m n.p.m.]		pochy- lenie [%]	długość [m]	lokalizacja					
						wlot	wylot			Współrzędne geodezyjne		Nr działek	Obręb	Gmina	Powiat
										początek	koniec				
Wjazdy awaryjne na trasę główną - przepusty drogowe															
1	P-S14- 17.9a	S14	wjazd awaryjny	17+979.90	∅ 0.8	182,7	182,63	0,50%	13,2	X: 5739699,09 Y: 6592226,52	X: 5739685,97 Y: 6592227,63	21-227/7	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nr przepustu	Nazwa drogi/ przejścia	klasa drogi/ rodzaj przejścia	km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	Rzędne [m n.p.m.]		pochylenie [%]	długość [m]	lokalizacja					
						wlot	wylot			Współrzędne geodezyjne		Nr działek	Obręb	Gmina	Powiat
										początek	koniec				
2	P-S14-17.9b	S14	wjazd awaryjny	17+980.00	∅ 0.8	183,01	182,95	0,50%	12,1	X: 5739702,93 Y: 6592272,44	X: 5739690,89 Y: 6592273,72	1/6	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź
3	P-S14-21.4a	S14	wjazd awaryjny	21+459.84	∅ 0.8	171,26	171,16	0,70%	14,5	X: 5736250,01 Y: 6592696,52	X: 5736235,86 Y: 6592699,51	16-62/8, 16-71/1	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
4	P-S14-21.4b	S14	wjazd awaryjny	21+459.95	∅ 0.8	171,49	171,42	0,50%	13,7	X: 5736258,91 Y: 6592740,14	X: 5736245,48 Y: 6592742,96	16-62/8	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
5	P-S14-23.1a	S14	wjazd awaryjny	23+180.07	∅ 0.8	171,78	171,71	0,50%	13	X: 5734601,06 Y: 6593236,3	X: 5734613,05 Y: 6593231,28	245/1	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź
6	P-S14-23.2b	S14	wjazd awaryjny	23+244.96	∅ 0.8	171,85	171,78	0,50%	13	X: 5734558,04 Y: 6593301,34	X: 5734570,03 Y: 6593296,41	231/5, 251/2	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź
7	P-S14-26.3a	S14	wjazd awaryjny	26+340.00	∅ 0.8	171,62	171,35	1,90%	14	X: 5731719,81 Y: 6593042,23	X: 5731731,53 Y: 6593049,88	2-248/1, 2-249/1, 2-250/1, 2-251/1, 2-252/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki
8	P-S14-26.3b	S14	wjazd awaryjny	26+340.00	∅ 0.8	171,67	171,4	1,90%	14	X: 5731699,07 Y: 6593074,25	X: 5731710,78 Y: 6593081,9	2-250/1, 2-251/1, 2-252/1, 2-253/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki
Drogi poprzeczne - węzły - przepusty drogowe															
1	P-DPO2-0.7	DP5102E (ul. Zgierska)	G	0+075.00	∅ 0.8	175,44	175,34	0,60%	17,7	X: 5737981,88 Y: 6591971,21	X: 5737975,67 Y: 6591987,77	21-296/2, 21-35/19	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nr przepustu	Nazwa drogi/ przejścia	klasa drogi/ rodzaj przejścia	km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	Rzędne [m n.p.m.]		pochylenie [%]	długość [m]	lokalizacja					
						wlot	wylot			Współrzędne geodezyjne		Nr działek	Obręb	Gmina	Powiat
										początek	koniec				
2	P-ŁKL-0.34	Łącznik KL	G	0+340.00	∅ 0.8	174,56	174,31	1,50%	17,2	X: 5737832,72 Y: 6592286,62	X: 5737816,2 Y: 6592281,76	22-4/1	K-22	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
3	P-ŁKL-0.40	Łącznik KL	G	0+401.41	∅ 1.0	173,95	173,65	1,00%	29,6	X: 5737822 Y: 6592347,48	X: 5737793,6 Y: 6592339,12	22-4/1, 22-6/1	K-22	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
4	P-ŁR-0.40	DP1110E (ul. Maratońska)	G	0+435.44	∅ 0.8	168,33	168,21	0,70%	17,8	X: 5733621,11 Y: 6593622,66	X: 5733605,93 Y: 6593631,99	292/50, 292/8, 38/9	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź
Drogi poprzeczne - przepusty drogowe															
1	P-DP02.2-1	DP1112E (ul. Niesięcin)	Z	0+019.07	∅ 0.8	187,00	186,90	0,50%	19,8	X: 5738723,98 Y: 6592442,64	X: 5738705,68 Y: 6592435,00	21-413, 21-491/1	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
2	P-DP05-0.3	DG ul. Srebrzyńska	L	0+303.60	∅ 0.8	169,37	169,27	0,90%	11,2	X: 5735302,55 Y: 6593039,51	X: 5735299,97 Y: 6593028,64	18-28/1, 18-28/2	K-18	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
Dodatkowe jezdnie - przepusty drogowe															
1	P-DD36-0.7a	DD36	D	0+719.36	∅ 0.8	182,78	182,69	0,50%	16,9	X: 5739699,50 Y: 6592211,08	X: 5739682,66 Y: 6592212,60	413/6	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski
2	P-DD37-0.01	DD37	D	0+012.50	∅ 0.6	186,18	186,13	0,50%	9,9	X: 5740403,82 Y: 6592267,9	X: 5740402,86 Y: 6592258,05	412/4	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski
3	P-DD37-0.7a	DD37	D	0+718.11	∅ 0.8	183,96	183,90	0,60%	10,9	X: 5739692,91 Y: 6592288,08	X: 5739703,76 Y: 6592287,03	1/6	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź
4	P-DD40-0.2	DD40	D	0+250.00	∅ 0.8	170,46	170,36	0,70%	13,9	X: 5737229,43 Y: 6592514,85	X: 5737230,9 Y: 6592528,63	16-7/5, 16-11/1	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nr przepustu	Nazwa drogi/ przejścia	klasa drogi/ rodzaj przejścia	km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	Rzędne [m n.p.m.]		pochylenie [%]	długość [m]	lokalizacja					
						wlot	wylot			Współrzędne geodezyjne		Nr działek	Obręb	Gmina	Powiat
										początek	koniec				
5	P-DD43-0.2a	DD43	D	0+256.87	∅ 0.8	171,22	171,14	0,50%	16	X: 5736231,69 Y: 6592681,07	X: 5736247,69 Y: 6592681,44	16-62/8, 16-71/1, 16-72/23	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
6	P-DG-0.01	DG108266E	D	0+089.85	∅ 0.8	167,48	167,42	0,50%	11,5	X: 5731877,95 Y: 6593223,88	X: 5731884,38 Y: 6593214,34	752/5	G-53	Łódź Górna	m. Łódź
7	P-DG-0.3a	DG108266E	D	0+322.01	∅ 0.8	165,02	164,96	0,60%	10,7	X: 5732064,63 Y: 6593322,64	X: 5732073,55 Y: 6593328,61	751/1	G-53	Łódź Górna	m. Łódź
8	P-DG-0.3b	DG108266E	D	0+379.81	∅ 0.8	164,84	164,78	0,60%	10,8	X: 5732095,97 Y: 6593274,26	X: 5732105,15 Y: 6593280,01	750/11	G-53	Łódź Górna	m. Łódź
9	P-DG-0.6a	DG108266E	D	0+672.50	∅ 0.8	168,14	168,04	0,90%	10,6	X: 5731893,24 Y: 6593114,37	X: 5731888,02 Y: 6593123,59	752/5	G-53	Łódź Górna	m. Łódź
10	P-DD54-0.1a	DD54	D	0+108.83	∅ 0.6	172,53	172,43	1,00%	9,9	X: 5731727,43 Y: 6593034,45	X: 5731735,74 Y: 6593039,83	2-248/1, 2-249/1, 2-250/1, 2-251/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki
11	P-DD55-0.07	DD55	D	0+075.00	∅ 0.8	170,99	170,87	1,10%	11,3	X: 5731782,48 Y: 6593156,25	X: 5731789,42 Y: 6593147,28	2-237, 2-238/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki
12	P-DD55-0.1a	DD55	D	0+182.98	∅ 0.6	172,71	172,52	1,90%	9,9	X: 5731695,41 Y: 6593083,88	X: 5731703,71 Y: 6593089,26	2-251/1, 2-252/1, 2-253/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki

Umocnienia projektowanych rowów w obrębie wlotów i wylotów z przepustów: dla przepustów kołowych projektuje się umocnienie ściętych rur do pochylenia skarpy i dno rowów w obrębie wlotów/wylotów na długości ok. 2m betonowymi elementami prefabrykowanymi drobnowymiarowymi. Odcinkowo, w miejscach prowadzenia drogi w wykopie, skarpy zabezpieczone będą przed rozmyciem poprzez wykonanie sączków skarpowych z ich wyprowadzeniem do rowów przydrożnych.

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Tabela nr 9 – zabudowa - przepusty na projektowanych rowach drogowych pod zjazdami (wg nomenklatury branży drogowej - rowy kryte)

L.p.	Nazwa przepustu	Nazwa drogi / przejścia	Klasa drogi / rodzaj przejścia	Km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	Długość [m]	Lokalizacja					
							Współrzędne geodezyjne		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat
							początek	koniec				
Węzły - Zjazdy												
1.	Z-KL4-0.2a	KL L04P	zjazd	0+209.93	∅ 1.0	10,6	X: 5737609,72 Y: 6592476,87	X: 5737619,37 Y: 6592472,48	22-11/1	K-22	Konstantynów łódzki	Pabianicki
2.	Z-LL1-0.1a	LL L01P	zjazd	0+080.66	∅ 0.6	9,8	X: 5730232,87 Y: 6592686,21	X: 5730227,87 Y: 6592677,80	22-36/1 22/37/1	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
Drogi poprzeczne - Zjazdy												
3.	Z-DP02.1-1a	DP1112E (ul. Niesięcin)	zjazd	0+072.98	∅ 0.4	10,5	X: 5738666,86 Y: 6592303,08	X: 5738658,76 Y: 6592309,76	21-318/1	K-21	Konstantynów łódzki	Pabianicki
4.	Z-DP02.2-1a	DP1112E (ul. Niesięcin)	zjazd	0+038.00	∅ 0.4	9,9	X: 5738715,86 Y: 6592463,16	X: 5738719,17 Y: 6592453,83	21-438/4	K-21	Konstantynów łódzki	Pabianicki
5.	Z-DP02-0.1a	DP5102E (ul. Zgierska)	zjazd	0+096.55	∅ 0.8	16	X: 5738004,15 Y: 6591999,58	X: 5737989,38 Y: 6591993,37	21-35/25 21-35/27	K-21	Konstantynów łódzki	Pabianicki
6.	Z-łKL-0.1a	łącznik KL	zjazd	0+094.85	∅ 0.8	10,6	X: 5737899,03 Y: 6592045,49	X: 5737896,64 Y: 6592055,79	21-352/4	K-21	Konstantynów łódzki	Pabianicki
7.	Z-łKL-0.2a	łącznik KL	zjazd	0+249.20	∅ 0.4	9,3	X: 5737845,05 Y: 6592190,74	X: 5737842,43 Y: 6592199,67	22-2/10	K-22	Konstantynów łódzki	Pabianicki
8.	Z-DP03-0.02	DG ul. Nad Jasienią	zjazd	0+027.72	∅ 0.4	8,2	X: 5736672,77 Y: 6592578,51	X: 5736680,74 Y: 6592580,39	16-41/1	K-16	Konstantynów łódzki	Pabianicki
9.	Z-DP03-0.07	DG ul. Nad Jasienią	zjazd	0+070.15	∅ 0.4	8,6	X: 5736713,11 Y: 6592583,68	X: 5736721,71 Y: 6592583,39	16-41/3	K-16	Konstantynów łódzki	Pabianicki
10.	Z-DP03-0.20	DG ul. Nad Jasienią	zjazd	0+202.59	∅ 0.4	10,4	X: 5736844,97 Y: 6592564,67	X: 5736855,37 Y: 6592565,31	16-38/1	K-16	Konstantynów łódzki	Pabianicki

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa przepustu	Nazwa drogi / przejścia	Klasa drogi / rodzaj przejścia	Km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	Długość [m]	Lokalizacja					
							Współrzędne geodezyjne		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat
							początek	koniec				
11.	Z-DP03-0.29	DG ul. Nad Jasienią	zjazd	0+296.64	∅ 0.4	7,4	X: 5736843,64 Y: 6592650,35	X: 5736850,65 Y: 6592648,03	16-31/6	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
12.	Z-DP03-0.37	DG ul. Nad Jasienią	zjazd	0+370.60	∅ 0.4	8,5	X: 5736791,99 Y: 6592655,18	X: 5736800,50 Y: 6592655,45	16-42/3	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
13.	Z-DP03-0.42	DG ul. Nad Jasienią	zjazd	0+422.63	∅ 0.4	8,4	X: 5736799,17 Y: 6592695,33	X: 5736794,68 Y: 6592688,26	16-42/3	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
14.	Z-DP03-0.46	DG ul. Nad Jasienią	zjazd	0+465.62	∅ 0.4	6,9	X: 5736827,97 Y: 6592724,01	X: 5736822,80 Y: 6592719,44	16-42/3 16-33/9 16-31/7	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
15.	Z-DP05-0.15	DG ul. Srebrzyńska	zjazd	0+151.75	∅ 0.4	9,1	X: 5735277,36 Y: 6592943,79	X: 5735286,46 Y: 6592943,42	18-26/2	K-18	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
16.	Z-łR-0.3a	DP1110E (ul. Maratońska)	zjazd	0+386.11	∅ 0.4	9,3	X: 5733574,77 Y: 6593587,72	X: 5733579,95 Y: 6593595,38	36/14	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź
17.	Z-DP08-0.01	DG108270	zjazd	0+016.51	∅ 0.4	8,5	X: 5730477,75 Y: 6592540,45	X: 5730477,17 Y: 6592548,90	22-33/5	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
18.	Z-DP08-0.06a	DG108270	zjazd	0+064.71	∅ 0.4	8,3	X: 5730479,08 Y: 6592588,66	X: 5730479,79 Y: 6592596,89	22-35	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
19.	Z-DP08-0.06b	DG108270	zjazd	0+069.18	∅ 0.4	8,8	X: 5730492,93 Y: 6592592,15	X: 5730494,08 Y: 6592600,83	22-4/1 22-5/1	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
20.	Z-DP08-0.11a	DG108270	zjazd	0+110.31	∅ 0.4	15,8	X: 5730481,71 Y: 6592632,58	X: 5730479,10 Y: 6592648,13	22-35 22-36/3	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
21.	Z-DP08-0.11b	DG108270	zjazd	0+114.67	∅ 0.4	15,6	X: 5730499,56 Y: 6592635,06	X: 5730503,20 Y: 6592650,17	22-5/1 22-6/1	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
22.	Z-DP08-0.27	DG108270	zjazd	0+277.64	∅ 0.4	14,8	X: 5730491,17 Y: 6592811,86	X: 5730486,91 Y: 6592797,73	22-38/13	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa przepustu	Nazwa drogi / przejścia	Klasa drogi / rodzaj przejścia	Km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	Długość [m]	Lokalizacja					
							Współrzędne geodezyjne		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat
							początek	koniec				
23.	Z-DP08-0.30	DG108270	zjazd	0+302.30	∅ 0.4	11,2	X: 5730512,68 Y: 6592833,63	X: 5730511,38 Y: 6592822,51	22-10/2 22-11/2	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
24.	Z-DP08-0.31	DG108270	zjazd	0+311.46	∅ 0.4	9,7	X: 5730498,79 Y: 6592842,94	X: 5730496,74 Y: 6592833,43	22-38/13 22-39/4	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
25.	Z-DP08-0.34	DG108270	zjazd	0+341.46	∅ 0.4	8,8	X: 5730502,65 Y: 6592872,50	X: 5730501,65 Y: 6592863,78	22-31/1 22-39/4 22-40/4	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
Dodatkowe jezdnie – Zjazdy												
26.	Z-DD36-0.1a	DD36	zjazd	0+125.35	∅ 0.4	8,9	X: 5740287,69 Y: 6592189,41	X: 5740278,82 Y: 6592188,84	412/5	Rąbień	Aleksandrów łódzki	Zgierski
27.	Z-DD36-0.2a	DD36	zjazd	0+215.20	∅ 0.4	9,2	X: 5740198,49 Y: 6592189,02	X: 5740189,29 Y: 6592189,05	412/15	Rąbień	Aleksandrów łódzki	Zgierski
28.	Z-DD36-0.2b	DD36	zjazd	0+249.18	∅ 0.4	9,1	X: 5740155,35 Y: 6592188,46	X: 5740164,49 Y: 6592188,80	412/15	Rąbień	Aleksandrów łódzki	Zgierski
29.	Z-DD37-0.03a	DD37	zjazd	0+038.40	∅ 0.4	9,6	X: 5740382,21 Y: 6592258,97	X: 5740372,57 Y: 6592258,92	412/4	Rąbień	Aleksandrów łódzki	Zgierski
30.	Z-DD37-0.2a	DD37	zjazd	0+210.48	∅ 0.4	8,7	X: 5740209,78 Y: 6592257,44	X: 5740201,08 Y: 6592257,09	413/5	Rąbień	Aleksandrów łódzki	Zgierski
31.	Z-DD37-0.2b	DD37	zjazd	0+231.02	∅ 0.4	9,1	X: 5740180,36 Y: 6592257,16	X: 5740189,45 Y: 6592257,01	413/5	Rąbień	Aleksandrów łódzki	Zgierski
32.	Z-DD40-0.1a	DD40	zjazd	0+137.46	∅ 0.4	9,7	X: 5737345,61 Y: 6592500,42	X: 5737336,00 Y: 6592501,78	22-51/1	K-22	Konstantynów łódzki	Pabianicki
33.	Z-DD40-0.2a	DD40	zjazd	0+233.28	∅ 0.4	9,9	X: 5737250,87 Y: 6592512,56	X: 5737241,02 Y: 6592513,54	16-7/5	K-16	Konstantynów łódzki	Pabianicki
34.	Z-DD40-0.5a	DD40	zjazd	0+541.24	∅ 0.6	9,9	X: 5736947,05 Y: 6592558,95	X: 5736937,37 Y: 6592561,02	16-10/1 16-20/1	K-16	Konstantynów łódzki	Pabianicki
35.	Z-DD40-0.6a	DD40	zjazd	0+687.47	∅ 0.4	10,4	X: 5736957,25 Y: 6592635,24	X: 5736946,91 Y: 6592636,44	16-31/3	K-16	Konstantynów łódzki	Pabianicki

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa przepustu	Nazwa drogi / przejścia	Klasa drogi / rodzaj przejścia	Km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	Długość [m]	Lokalizacja					
							Współrzędne geodezyjne		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat
							początek	koniec				
36.	Z-DD42-0.1a	DD42	zjazd	0+114.86	∅ 0.6	7	X: 5736664,39 Y: 6592668,77	X: 5736670,02 Y: 6592664,61	16-42/3	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
37.	Z-DD42-0.8a	DD42	zjazd	0+842.21	∅ 0.4	9	X: 5735960,72 Y: 6592819,57	X: 5735952,06 Y: 6592822,01	16-78/1	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
38.	Z-DD42-0.8b	DD42	zjazd	0+860.55	∅ 0.4	9	X: 5735934,47 Y: 6592827,21	X: 5735943,07 Y: 6592824,58	16-78/1	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
39.	Z-DD45-0.1a	DD45	zjazd	0+166..11	∅ 0.4	7,8	X: 5734765,81 Y: 6593146,61	X: 5734758,58 Y: 6593149,62	239/2	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź
40.	Z-DD45-0.2a	DD45	zjazd	0+201.20	∅ 0.4	8	X: 5734733,42 Y: 6593159,93	X: 5734725,97 Y: 6593162,94	240/10	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź
41.	Z-DD45-0.2b	DD45	zjazd	0+226.09	∅ 0.4	8,1	X: 5734710,48 Y: 6593169,29	X: 5734702,97 Y: 6593172,42	240/12	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź
42.	Z-DD45-0.2c	DD45	zjazd	0+266.66	∅ 0.4	8	X: 5734672,98 Y: 6593184,91	X: 5734665,54 Y: 6593188,01	244/2	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź
43.	Z-DD45-0.4a	DD45	zjazd	0+428.66	∅ 0.4	7,4	X: 5734541,54 Y: 6593205,57	X: 5734538,22 Y: 6593198,99	247/2	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź
44.	Z-DD49-0.4a	DD49	zjazd	0+462.06	∅ 0.4	9,5	X: 5732796,56 Y: 6593714,09	X: 5732803,62 Y: 6593720,44	278/6	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź
45.	Z-DD51-0.05	DD51	zjazd	0+053.75	∅ 0.4	6,6	X: 5732815,69 Y: 6593639,23	X: 5732813,82 Y: 6593645,56	654/6 654/11	G-53	Łódź Górna	m. Łódź
46.	Z-DG-0.6a	DG108266E	zjazd	0+687.55	∅ 0.4	10,9	X: 5731875,70 Y: 6593103,89	X: 5731885,01 Y: 6593109,50	752/5 640/12	G-53	Łódź Górna	m. Łódź
									2-81/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki
47.	Z-DG-0.7a	DG108266E	zjazd	0+728.88	∅ 0.4	8,1	X: 5731847,69 Y: 6593079,41	X: 5731852,65 Y: 6593085,77	2-82/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki
48.	Z-DG-0.7b	DG108266E	zjazd	0+776.61	∅ 0.4	7,8	X: 5731834,33 Y: 6593037,97	X: 5731834,91 Y: 6593045,75	2-83/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa przepustu	Nazwa drogi / przejścia	Klasa drogi / rodzaj przejścia	Km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	Długość [m]	Lokalizacja					
							Współrzędne geodezyjne		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat
							początek	koniec				
49.	Z-DD53-0.3a	DD53	zjazd	0+318.28	∅ 0.6	8,2	X: 5732057,85 Y: 6593328,10	X: 5732062,67 Y: 6593321,53	751/1	G-53	Łódź Górna	m. Łódź
50.	Z-DD54-0.5a	DD54	zjazd	0+555.46	∅ 0.4	9	X: 5731345,15 Y: 6592807,83	X: 5731353,57 Y: 6592811,12	2-287/1 2-288/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki
51.	Z-DD55-0.7a	DD55	zjazd	0+736.10	∅ 0.4	7,8	X: 5731196,31 Y: 6592851,60	X: 5731204,10 Y: 6592851,32	2-408/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki
52.	Z-DD55-0.7b	DD55	zjazd	0+779.49	∅ 0.4	8,9	X: 5731152,45 Y: 6592853,59	X: 5731161,34 Y: 6592853,16	2-411/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki

Umocnienia projektowanych rowów w obrębie wlotów i wylotów z przepustów: dla rowów krytych projektuje się umocnienie ściętych rur do pochylenia skarpy i dno rowów w obrębie wlotów/wylotów na długości ok. 1m betonowymi elementami prefabrykowanymi drobnowymiarowymi. Odcinkowo, w miejscach prowadzenia drogi w wykopie, skarpy zabezpieczone będą przed rozmyciem poprzez wykonanie sączków skarpowych z ich wyprowadzeniem do rowów przydrożnych.

Tabela nr 10 – zabudowa - przepusty na projektowanych rowach drogowych pod pasami technologicznymi, przejściami i schodami (wg nomenklatury branży drogowej - rowy kryte)

L.p.	nr przepustu	Nazwa drogi/ przejścia	klasa drogi/ rodzaj przejścia	km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	długość [m]	lokalizacja					
							współrzędne geodezyjne		nr działki	obręb	gmina	powiat
							początek	koniec				
Trasa główna - Rowy kryte												
1	R-S14-17.2a	S14	S (schody)	17+220.05	∅ 0.6	5,8	X: 5740450,07 Y: 6592253,53	X: 5740455,86 Y: 6592253,69	252	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski
2	R-S14-17.6a	S14	S (schody)	17+655.69	∅ 0.6	4,4	X: 5740019,51 Y: 6592205,45	X: 5740015,13 Y: 6592205,72	412/15	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski
3	R-S14-17.8a	S14	pas technologiczny	17+815.00	∅ 0.6	6,6	X: 5739861,09 Y: 6592263,27	X: 5739860,52 Y: 6592256,70	417/3	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski
4	R-S14-17.8b	S14	S (schody)	17+807.20	∅ 0.6	4,1	X: 5739870,00 Y: 6592255,84	X: 5739865,94 Y: 6592256,08	417/3	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski
5	R-S14-17.8c	S14	S (schody)	17+847.26	∅ 0.6	4	X: 5739827,49 Y: 6592218,15	X: 5739823,50 Y: 6592218,42	413/5	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski
6	R-S14-18.0a	S14	S (schody)	18+003.60	∅ 0.6	7	X: 5739676,87 Y: 6592273,19	X: 5739669,92 Y: 6592273,95	1/6	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź
7	R-S14-18.0b	S14	S (schody)	18+023.28	∅ 0.6	7,4	X: 5739653,10 Y: 6592232,17	X: 5739645,75 Y: 6592232,92	21-227/5, 21-227/7	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
8	R-S14-18.0c	S14	pas technologiczny	18+043.92	∅ 0.6	7	X: 5739629,01 Y: 6592227,56	X: 5739627,86 Y: 6592234,47	21-227/5	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
9	R-S14-18.1a	S14	S (przejście)	18+178.03	∅ 0.8	19,4	X: 5739504,73 Y: 6592248,24	X: 5739485,44 Y: 6592250,64	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź
10	R-S14-18.1b	S14	S (przejście)	18+177.64	∅ 0.8	17,3	X: 5739509,75 Y: 6592293,4	X: 5739492,54 Y: 6592295,01	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź
11	R-S14-18.1c	S14	pas technologiczny	18+199.94	∅ 0.6	8,8	X: 5739480,39 Y: 6592305,57	X: 5739478,74 Y: 6592296,93	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	nr przepustu	Nazwa drogi/ przejścia	klasa drogi/ rodzaj przejścia	km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	długość [m]	lokalizacja					
							współrzędne geodezyjne		nr działki	obręb	gmina	powiat
							początek	koniec				
12	R-S14-19.5a	S14	pas technologiczny	19+523.12	∅ 1.0	16,2	X: 5738168,43 Y: 6592416,15	X: 5738152,34 Y: 6592418,02	181/4	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź
13	R-S14-19.5b	S14	pas technologiczny	19+523.12	∅ 1.0	16,6	X: 5738174,78 Y: 6592463,98	X: 5738158,34 Y: 6592466,26	181/4	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź
14	R-S14_19.8a	S14	pas technologiczny	19+879.66	∅ 0.6	6,6	X: 5737806,31 Y: 6592458,46	X: 5737807,20 Y: 6592465,00	192/1	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź
									22-10/1	K-22	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
15	R-S14-19.8b	S14	pas technologiczny	19+892.29	∅ 0.6	6,6	X: 5737800,73 Y: 6592514,62	X: 5737799,89 Y: 6592508,07	192/1	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź
16	R-S14-19.9a	S14	pas technologiczny	19+923.48	∅ 0.6	6,6	X: 5737762,89 Y: 6592464,57	X: 5737763,82 Y: 6592471,10	22-10/1	K-22	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
17	R-S14-19.9b	S14	pas technologiczny	19+939.16	∅ 0.6	6,6	X: 5737754,20 Y: 6592519,87	X: 5737753,26 Y: 6592513,33	22-11/1, 22/13	K-22	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
18	R-S14-21.0a	S14	S (schody)	21+040.86	∅ 0.6	9,4	X: 5736650,31 Y: 6592615,66	X: 5736659,47 Y: 6592613,56	16-42/3	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
19	R-S14-21.2a	S14	pas technologiczny	21+204.59	∅ 0.6	7	X: 5736491,30 Y: 6592639,24	X: 5736494,47 Y: 6592645,48	16-58/1	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
20	R-S14-21.6a	S14	S (schody)	21+664.56	∅ 0.6	5,4	X: 5736045,32 Y: 6592742,63	X: 5736040,08 Y: 6592743,82	16-73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
21	R-S14-21.8a	S14	S (schody)	21+841.17	∅ 0.6	5,6	X: 5735867,11 Y: 6592782,82	X: 5735872,53 Y: 6592781,58	16-76/1, 16-77/1	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
22	R-S14-22.6a	S14	S (schody)	22+611.64	∅ 0.6	4,8	X: 5735132,50 Y: 6593020,82	X: 5735136,94 Y: 6593019,05	18-99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
23	R-S14-22.7a	S14	S (schody)	22+798.24	∅ 0.6	6,4	X: 5734957,67 Y: 6593089,76	X: 5734963,58 Y: 6593087,34	18-100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	Pabianicki
24	R-S14-22.9a	S14	pas technologiczny	22+845.26	∅ 0.6	6,6	X: 5734935,64 Y: 6593152,35	X: 5734933,14 Y: 6593146,24	18-100/6, 18-100/9	K-18	Konstantynów Łódzki	Pabianicki

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	nr przepustu	Nazwa drogi/ przejścia	klasa drogi/ rodzaj przejścia	km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	długość [m]	lokalizacja					
							współrzędne geodezyjne		nr działki	obręb	gmina	powiat
							początek	koniec				
25	R-S14-22.9b	S14	S (schody)	22+979.74	∅ 0.6	6,8	X: 5734789,23 Y: 6593158,99	X: 5734795,50 Y: 6593156,38	239/2	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź
26	R-S14-23.1a	S14	S (schody)	23+159.53	∅ 0.6	4,4	X: 5734624,91 Y: 6593228,90	X: 5734628,93 Y: 6593227,18	245/1	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź
27	R-S14-23.2a	S14	pas technologiczny	23+236.85	∅ 0.6	7	X: 5734574,96 Y: 6593304,01	X: 5734572,30 Y: 6593297,54	251/2	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź
28	R-S14-23.3a	S14	S (schody)	23+338.32	∅ 0.6	4,4	X: 5734460,53 Y: 6593299,17	X: 5734464,57 Y: 6593297,44	264/1	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź
29	R-S14-24.6a	S14	S (schody)	24+617.43	∅ 0.6	6,8	X: 5733261,34 Y: 6593702,08	X: 5733268,11 Y: 6593701,68	39/6, 123/6	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź
30	R-S14-25.4a	S14	S (przejście)	25+428.08	∅ 1.0	26,8	X: 5732509,95 Y: 6593532,33	X: 5732486,14 Y: 6593520,04	686/2	G-53	Łódź Górna	m. Łódź
31	R-S14-25.4b	S14	S (przejście)	25+427.92	∅ 1.0	24,7	X: 5732482,12 Y: 6593582,78	X: 5732460,47 Y: 6593571,00	687	G-53	Łódź Górna	m. Łódź
32	R-S14-26.0a	S14	pas technologiczny	26+043.40	∅ 0.6	6,6	X: 5731981,48 Y: 6593196,58	X: 5731978,18 Y: 6593202,31	750/3	G-53	Łódź Górna	m. Łódź
33	R-S14-26.2a	S14	pas technologiczny	26+268.08	∅ 0.6	9,7	X: 5731790,20 Y: 6593076,47	X: 5731787,39 Y: 6593085,74	2-239/1	Gorzew	Pabianice	Pabianicki
34	R-S14-27.6a	S14	pas technologiczny	27+618.91	∅ 0.6	6,6	X: 5730510,92 Y: 6592680,25	X: 5730512,04 Y: 6592686,76	22-7/1	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
35	R-S14-27.6b	S14	pas technologiczny	27+655.65	∅ 0.6	6,6	X: 5730474,86 Y: 6592681,63	X: 5730474,35 Y: 6592688,21	22-37/3	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
36	R-S14-27.7a	S14	pas technologiczny	27+770.83	∅ 0.6	6,6	X: 5730359,80 Y: 6592688,19	X: 5730359,29 Y: 6592694,77	22-37/3	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
37	R-S14-27.7b	S14	pas technologiczny	27+767.39	∅ 0.6	6,6	X: 5730365,85 Y: 6592742,72	X: 5730365,54 Y: 6592736,13	22-37/3	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki
38	R-S14-27.8b	S14	pas technologiczny	27+834.12	∅ 0.6	6,6	X: 5730319,44 Y: 6592745,30	X: 5730318,63 Y: 6592738,75	22-37/1	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	nr przepustu	Nazwa drogi/ przejścia	klasa drogi/ rodzaj przejścia	km drogi	średnica w świetle przepustu [m]	długość [m]	lokalizacja					
							współrzędne geodezyjne		nr działki	obręb	gmina	powiat
							początek	koniec				
Drogi poprzeczne - Rowy kryte												
1	R-DP08-0.2a	DG108270	D (schody)	0+217.72	∅ 0.6	12,6	X: 5730510,05 Y: 6592750,37	X: 5730512,73 Y: 6592738,09	22-8/3	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki

Umocnienia projektowanych rowów w obrębie wlotów i wylotów z przepustów: dla rowów krytych projektuje się umocnienie ściętych rur do pochylenia skarpy i dno rowów w obrębie wlotów/wylotów na długości ok. 1m betonowymi elementami prefabrykowanymi drobnowymirowymi. Odcinkowo, w miejscach prowadzenia drogi w wykopie, skarpy zabezpieczone będą przed rozmyciem poprzez wykonanie sączków skarpowych z ich wyprowadzeniem do rowów przydrożnych.

Tabela nr 11 – zabudowa - zastawki awaryjne na rowach drogowych

L.p.	Nr zastawki	nazwa drogi	km drogi	Strona drogi	Lokalizacja				
					Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne
1	ZA-1	S14	17+285	Prawa	405/3 412/15	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	X: 5740388.72 Y: 6592190.48
2	ZA-2	S14	17+492	Prawa	412/15	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	X: 5740181.22 Y: 6592189.22
3	ZA-3	S14	17+502	Prawa	412/15	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	X: 5740171.01 Y: 6592189.05
4	ZA-4	S14	17+476	Lewa	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	X: 5740198.20 Y: 6592256.99
5	ZA-5	S14	17+483	Lewa	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	X: 5740191.20 Y: 6592257.01

Tabela nr 12 - zbiorniki wodne tzw. kompensacyjne dla płazów (nieuszczelne)

L.p.	Nazwa obiektu	nazwa drogi	km drogi	strona drogi	Powierzchnia [m ²]	Lokalizacja						
						min. rzędna korony* [m n.p.m.]	min. rzędna dna * [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne
1	zbiornik kompensacyjny 17+960 L	S14	17+960	Lewa	855 m ²	185,2	183,7	426/3	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5739738,00 Y: 6592312,20
								1/7	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	
2	zbiornik kompensacyjny 17+950 P	S14	17+950	Prawa	855 m ²	183,5	182,0	412/15	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	X: 5739735,30 Y: 6592185,10
3	zbiornik kompensacyjny 19+600 P	S14	19+600	Prawa	1798 m ²	175,7	174,2	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	X: 5738119,00 Y: 6592403,00

Parametry techniczne projektowanych zbiorników:

- pochylenie skarp/dna od strony dostępnego dla płazów terenu: 1: 5
- szerokość korzystnej dla płazów płycizny (do 30 cm głębokości): ok. 1,5 m
- głębokość zbiornika zmienna - w najgłębszym miejscu 1,5 m.
- skarpy od strony drogi o pochyleniu 1: 1,5.
- umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsiew mieszkanką traw. Dno pozostawia się naturalne nieumocnione,

Tabela nr 13 - wyloty z drenazu drogowego do urządzenia wodnego - rowu drogowego przy trasie głównej S14

Lp.	Nazwa wylotu	Kilometraż drogi S14	Strona drogi	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		[km]			[m n.p.m]	Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
1	Zrzut_P1	17+113,06	Prawa	110	185,71	251/1	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	5740559,65	6592251,03
2	Zrzut_P2	17+829,97	prawa	110	182,99	413/5	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	5739842,87	6592217,98
3	Zrzut_L2	18+054,56	lewa	110	182,85	1/6	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739622,67	6592276,78
4	Zrzut_P3	18+481,00	prawa	110	181,65	21-236/7	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5739194,97	6592291,05
5	Zrzut_P4	18+678,46	Prawa	160	180,74	21-238/11	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5738999,01	6592315,30
6	Zrzut_P5	18+692,95	Prawa	110	180,71	21-238/11	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5738984,68	6592317,50
7	Zrzut_P6	19+012,82	Prawa	110	180,07	21-319	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5738667,48	6592358,81
8	Zrzut_L3	19+050,97	lewa	160	179,88	21-321/1	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5738634,31	6592400,57
9	Zrzut_P7	19+087,01	Prawa	160	179,17	21-320/1	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5738593,75	6592367,05
10	Zrzut_P18	19+215,82	Prawa	110	178,24	21-421	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5738465,93	6592383,05
11	Zrzut_P19	19+336,83	Prawa	110	177,71	21-436/6	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5738345,93	6592398,67
12	Zrzut_L4	19+474,00	lewa	160	177,26	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738215,07	6592457,12
13	Zrzut_P8	19+506,51	Prawa	160	176,46	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738177,11	6592416,12
14	Zrzut_L5	19+514,19	lewa	110	176,57	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738175,27	6592462,74

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Kilometraż drogi S14	Strona drogi	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		[km]			[m n.p.m]	Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
15	Zrzut_P9	19+730,00	Prawa	110	174,42	186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737955,79	6592447,35
16	Zrzut_P10	19+900,00	Prawa	110	173,32	22-10/1	K-22	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5737787,20	6592469,23
17	Zrzut_P11	20+358,90	Prawa	110	170,67	22-52	K-22	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5737331,72	6592525,30
18	Zrzut_L6	20+497,00	lewa	110	170,15	16-11/1	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5737199,98	6592583,57
19	Zrzut_P12	21+445,00	Prawa	110	171,31	16-62/8	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5736257,81	6592696,44
20	Zrzut_P13	21+600,00	Prawa	110	170,72	16-73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5736106,27	6592730,76
21	Zrzut_L7	22+516,18	lewa	110	169,63	18-99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5735238,92	6593026,92
22	Zrzut_L8	22+650,02	lewa	110	170,09	18-100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5735113,59	6593072,98
23	Zrzut_P14	22+850,02	Prawa	110	170,82	18-100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5734913,30	6593110,00
24	Zrzut_P15	23+245,00	Prawa	110	171,61	18-100/4	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź	5734548,70	6593262,51
25	Zrzut_L9	26+877,18	lewa	160	180,31	2-407	Gorzew	Pabianice	Pabianicki	5731234,93	6592830,63
26	Zrzut_P16	27+009,89	Prawa	110	180,74	2-406	Gorzew	Pabianice	Pabianicki	5731120,68	6592752,51
27	Zrzut_P17	27+374,59	Prawa	110	180,73	22-7/1	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki	5730758,14	6592689,22
28	Zrzut_L10	27+570,69	lewa	110	179,94	22-8/3	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki	5730561,45	6592726,41
29	Zrzut_L11	27+780,00	lewa	110	177,54	22-37/1	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki	5730352,83	6592735,31

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Kilometraż drogi S14	Strona drogi	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
		[km]			[m n.p.m]	Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
30	Zrzut_L12	27+880,00	lewa	110	177,6	22-37/1	Szynkielew	Pabianice	Pabianicki	5730252,99	6592741,01
31	Zrzut_D1	25+891,00	lewa	160	165,23	751/1	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	5732076,09	6593330,51
32	Zrzut_D2	25+908,25	Prawa	160	165,09	750/11	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	5732093,32	6593272,85

Wyloty z drenażu drogowych do urządzeń wodnych (rowów drogowych) zostaną wykonane jako posadowione w dnie rowu.

Tabela nr 14 - wyloty kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych (rowów) i cieków

L.p.	Nazwa rowu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Parametry/średnica wylotu	min. rzędna wylotu	Rzędna dna rowu	Nazwa odbiornika	lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
						m n.p.m.	m n.p.m.		Nr działki	obręb	gmina	powiat	x	y
1	Wyl-2	S14	16+958	Lewa	300	185,53	185,20	Ciek Lubczyna	251/1	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	5740712.3	6592286.3
2	WK-82	S14	16+958	Lewa	500	185,24	185,16	Ciek Lubczyna	251/1	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	5740699.4	6592262.8
3	WK-3	S14	17+088	Lewa	500	185,46	185,46	Rów drogowy S14	251/1	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	5740683.7	6592264.0
4	WD-83.1	S14	17+275	prawa	300	184,55	184,46	Ciek Lubczyna	405/3	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	5740399.3	6592191.9
5	WK-4	S14	17+624	Lewa	500	183,88	183,88	Rów drogowy S14	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	Zgierski	5740051.3	6592249.4

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa rowu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Parametry/średnica wylotu	min. rzędna wylotu	Rzędna dna rowu	Nazwa odbiornika	lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
						m n.p.m.	m n.p.m.		Nr działki	obręb	gmina	powiat	x	y
6	WRsz1	S14	19+474	Lewa	szer. dna 0,8m	177.24	177.24	Rów drogowy S14	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738214.9	6592458.1
7	WRsz2	S14	19+506	prawa	szer. dna 0,8m	176.45	176.45	Rów drogowy S14	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738176.6	6592415.2
8	WK-44	S14	19+722	prawa	300	174.48	174.47	Rów drogowy S14	186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737963.9	6592445.5
9	WK-67	S14	19+802	Lewa	300	173.94	173.94	Rów drogowy S14	186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737889.6	6592496.4
10	WK-46	łącznik KL	0+384	prawa	300	174.40	174.40	Rów drogowy łącznika KL	22-4/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737802.1	6592323.6
11	Wyl-3	łącznik KL	0+390	prawa	300	173.63	173.24	Rów RBN8	22-4/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737786.6	6592324.8
12	WK-45	łącznica KL L04P	0+021	prawa	300	173.23	173.23	Rów łącznicy KL L04P	22-6/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737768.2	6592366.4
13	WK-6	łącznica KL L04P	0+190	prawa	500	171.27	171.30	Rów łącznicy KL L04P	22-11/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737632.6	6592468.2
14	WK-7	S14	20+187	prawa	800	171.55	171.55	Rów drogowy S14 P	22-12	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737502.0	6592504.6
15	Wyl-4	S14	20+213	prawa	400	171.37	170.99	Rów RBN8	22-12	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737473.6	6592482.0
16	WK-49	S14	20+806	prawa	400	167.53	167.13	Rzeka Jasieniec	16-21/2	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736884.5	6592560.3
17	WK-50	S14	20+812	prawa	500	167.54	167.14	Rzeka Jasieniec	16-21/2	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736880.9	6592566.0
18	Wyl-5	S14	20+800	Lewa	500	167.62	167.33	Rzeka Jasieniec	16/313	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736902.2	6592642.8
19	WK-68	S14	20+816	Lewa	500	168.08	167.77	Rów RBN9	16-42/3	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736887.2	6592649.9

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa rowu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Parametry/średnica wylotu	min. rzędna wylotu	Rzędna dna rowu	Nazwa odbiornika	lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
						m n.p.m.	m n.p.m.		Nr działki	obręb	gmina	powiat	x	y
20	WK-9	S14	21+028	prawa	400	168.59	168.59	Rów drogowy S14 P	16-42/3	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736667.0	6592613.3
21	Wyl-12	S14	21+775	prawa	300	170.56	170.12	rów R-C	16-73/2	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735930.1	6592751.6
22	WK-12	S14	22+209	Lewa	400	170.93	171.03	Rów drogowy S14	16-10/3	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735532.8	6592939.4
23	WK-11	S14	22+269	prawa	400	170.35	170.32	Rów drogowy S14	18-7/3	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735457.2	6592900.3
24	WK-13	S14	22+387	Lewa	400	169.19	168.80	rzeka Łódka	18/21	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735365.0	6592996.1
25	WK-14	S14	22+893	prawa	400	169.05	168.45	rzeka Łódka	18-8/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735339.1	6592939.3
26	WK-16	S14	22+398	prawa	400	169.03	168.45	rzeka Łódka	18-22/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735332.8	6592938.1
27	WK-15	S14	22+392	Lewa	400	169.08	168.80	rzeka Łódka	18-22/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735358.9	6592995.9
28	WK-17	S14	22+502	prawa	300	169.54	169.53	Rów drogowy S14	18-99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735237.6	6592980.5
29	Wyl-6	S14	22+516	Lewa	300	169.63	169.63	Rów drogowy S14	18-99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735241.0	6593033.8
30	WK-18	S14	22+563	prawa	300	169.69	169.66	Rów drogowy S14	18-99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735180.1	6593003.5
31	Wyl-11	S14	23+350	prawa	300	171.94	171.69	Rów drogowy S14	264/1	P-39	Łódź Polesie	m. Łódź	5734450.8	6593302.6
32	WK-21	S14	24+107	Lewa	500	170.14	170.14	Rów drogowy S14	61/10	P-38	Łódź Polesie	m. Łódź	5733776.0	6593650.1
33	WK-22	S14	24+501	Lewa	500	168.25	168.26	Rów drogowy S14	39/6	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5733383.8	6593736.6

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa rowu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Parametry/ średnica wylotu	min. rzędna wylotu	Rzędna dna rowu	Nazwa odbiornika	lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
						m n.p.m.	m n.p.m.		Nr działki	obręb	gmina	powiat	x	y
34	WK-77	S14	24+142	Lewa	400	170.23	170.24	Rów drogowy S14	61/10	P-38	Łódź Polesie	m. Łódź	5733740.7	6593658.5
35	WK-52	ul. Maratońska	0+340	prawa	300	168.50	168.50	Rów drogowy Węzeł Retkinia	292/51	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5733551.9	6593556.0
36	WK-51	łącznica LR L01P	0+142	prawa	400	168.32	168.52	Rów drogowy łącznicy LR L01P	36/14	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5733520.4	6593587.0
37	WK-54	ul. Maratońska	0+080	Lewa	300	168.57	168.56	Rów ul. Maratońskiej	292/51	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5733354.5	6593389.6
38	Wyl-10	S14	24+650	Lewa	300	169.50	169.50	Rów drogowy S14	131	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5733232.1	6593749.3
39	WK-25	DD49	0+168	prawa	400	168.55	168.56	Rów drogowy DD49	134/5	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5733087.5	6593751.6
40	WK-26	S14	24+818	prawa	500	168.44	168.44	Rów drogowy S14	130/2	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5733068.0	6593698.4
41	WK-27	S14	24+837	prawa	400	169.20	168.59	Rów drogowy S14	130/2	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5733048.5	6593697.5
42	WK-28	S14	25+010	prawa	300	168.85	168.83	Rów drogowy S14	277	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5732882.1	6593665.2
43	WK-29	DD49	0+473	prawa	300	169.40	169.40	Rów drogowy DD49	278/6	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5732796.2	6593711.6
44	WK-64	S14	25+404	prawa	500	167.48	167.47	Rów drogowy S14	687	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	5732518.4	6593538.8
45	WK-73	S14	25+790	Lewa	500	164.05	163.50	Rzeka Ner	785	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	5732160.5	6593386.3
46	Wyl-9	S14	25+748	prawa	400	163.91	163.36	Rzeka Ner	776/1	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	5732243.1	6593334.2

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa rowu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Parametry/średnica wylotu	min. rzędna wylotu	Rzędna dna rowu	Nazwa odbiornika	lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
						m n.p.m.	m n.p.m.		Nr działki	obręb	gmina	powiat	x	y
47	WK-31	S14	25+808	Lewa	500	164.57	163.50	Rzeka Ner	740/5	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	5732143.1	6593380.3
48	WK-32	S14	25+793	prawa	700	164.36	163.42	Rzeka Ner	737	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	5732190.9	6593334.0
49	WK-33	S14	25+871	prawa	300	164.82	164.82	Rów drogowy S14	750/11	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	5732123.9	6593293.7
50	WK-34	S14	25+974	Lewa	630	165.19	165.19	Rów drogowy S14	750/11	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	5732008.8	6593282.2
51	WK-35	S14	25+976	prawa	630	165.05	165.05	Rów drogowy S14	750/11	G-53	Łódź Górna	m. Łódź	5732034.1	6593239.3
52	WK-36	S14	26+560	prawa	630	175.04	175.45	Rów drogowy S14	2-274/2	2 Gorzew	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5731541.0	6592925.6
53	WK-74	łącznica LL L03L	0+022	prawa	300	178.39	178.37	Rów drogowy łącznicy LL L03L	22-40/1 22-43/1	22 Szynkielew	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5730376.10	6592902.5
54	WK-75	DK14	0+486	Lewa	300	178.17	178.16	Rów drogowy DK14	22-39/1	23 Szynkielew	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5730341.1	6592877.7
55	Wyl-7	S14	27+946	Lewa	300	177.01	176.45	Rów melioracyjny R-1/2	22-37/1	24 Szynkielew	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5730179.4	6592777.2
56	Wyl-8	S14	27+968	prawa	300	177.24	176.77	Rów melioracyjny R-1/2	22-37/1	25 Szynkielew	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5730162.8	6592704.7
57	WK-47	ul.Aleksandrowska	0+034	prawa	300	175.45	175.45	Rów drogowy ul. Aleksandrowskiej	21-296/2	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737941.1	6591943.5
58	WK-48	ul.Aleksandrowska	0+026	Lewa	300	175.08	175.07	Rów drogowy ul. Aleksandrowskiej	21-35/21	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737879.6	6591959.1

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

L.p.	Nazwa rowu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Parametry/średnica wylotu	min. rzędna wylotu	Rzędna dna rowu	Nazwa odbiornika	lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
						m n.p.m.	m n.p.m.		Nr działki	obręb	gmina	powiat	x	y
59	WK-77a	S14	24+242	Lewa	300	168.01	168.01	Rów drogowy S14	37/3	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5733646.7	6593690.1
60	WRsz3	S14	26+877	Lewa	szer. dna 0,4m	180.32	180.32	Rów drogowy S15	2-407	2	Pabianice	Pabianicki	5731234.92	6592831.2
61	WRsz4	S14	27+571	Lewa	rów optywowy	179.51	179.51	Rów drogowy S16	22-8/2	22	Pabianice	Pabianicki	5730512.2	6592729.8
62	WK-79	DP02 - ul. Zgierska	0+350	prawa	300	187.28	187.08	Rów drogowy DP02 - ul. Zgierska	21-413	K-21	Konstantynów Łódzki	Pabianicki	5738757.42	6592453.4

Wyloty z kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych (rowów) i cieków zostaną wykonane jako dokowe. Będą to budowle prefabrykowane posadowione na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 15cm. Skarpy rowów/cieków wokół wylotu zostaną umocnione i zabezpieczone przed rozmyciem. Umocnienie skarpy na długości 1 m poniżej i powyżej wylotu.

Tabela nr 15 - wyloty przykanalików i ścieków skarpowych do rowów drogowych i ciekę Lubczyna

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
1	Wyl549	S14	16+862	P	200	185,86	rów drogowy	250/4	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5740812,2	6592221,9
2	Wyl550	S14	16+907	P	200	185,77	rów drogowy	250/4	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5740767,4	6592218,5

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
3	Wyl551	S14	16+916	L	200	185,7	rów drogowy	251/1	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5740756,5	6592263,9
4	Wyl552	Łącznica LT02L	0+060	P	200	185,78	rów drogowy	251/1	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5740794,1	6592270,4
5	Wyl553	S14	17+636	P	200	184,04	rów drogowy	412/15	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5740036,5	6592204,6
6	Wyl554	S14	17+635	L	200	183,85	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5740039,2	6592249,6
7	Wyl555	S14	17+686	P	200	183,75	rów drogowy	412/15	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739987,1	6592207,8
8	Wyl556	S14	17+686	L	200	183,7	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739989,3	6592250,5
9	Wyl557	S14	17+736	P	200	183,45	rów drogowy	412/15	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739937,2	6592211,2
10	Wyl558	S14	17+735	L	200	183,55	rów drogowy	417/6	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739940,2	6592251,9
11	Wyl559	S14	17+781	P	200	183,18	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739892,3	6592214,1

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
12	Wyl560	S14	17+780	L	200	183,42	rów drogowy	417/6	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739895,3	6592254,1
13	Wyl561	S14	17+805	P	200	183,05	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739867,4	6592215,7
14	Wyl562	S14	17+805	L	200	183,34	rów drogowy	417/3	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739870,4	6592255,6
15	Wyl563	S14	17+820	P	200	183,01	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739852,6	6592216,7
16	Wyl564	S14	17+820	L	200	183,31	rów drogowy	417/3	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739855,3	6592256,7
17	Wyl565	S14	17+822	P	200	183,01	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739851,2	6592216,8
18	Wyl566	S14	17+822	L	200	183,31	rów drogowy	417/3	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739854	6592256,8
19	Wyl567	S14	17+835	P	200	182,98	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739837,5	6592217,7
20	Wyl568	S14	17+836	L	200	183,28	rów drogowy	417/3	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739839,7	6592257,9

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
21	Wyl569	S14	17+856	P	200	182,94	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739816,9	6592219,1
22	Wyl570	S14	17+856	L	200	183,24	rów drogowy	417/3	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739819,8	6592259,5
23	Wyl571	S14	17+876	P	200	182,9	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739797	6592220,5
24	Wyl572	S14	17+876	L	200	183,2	rów drogowy	418/1	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739800	6592261,1
25	Wyl573	S14	17+896	P	200	182,86	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739777	6592221,9
26	Wyl574	S14	17+896	L	200	183,16	rów drogowy	418/1	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739780,1	6592262,9
27	Wyl575	S14	17+916	P	200	182,82	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739757,1	6592223,4
28	Wyl576	S14	17+916	L	200	183,12	rów drogowy	422/1	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739760,2	6592264,7
29	Wyl577	S14	17+936	P	200	182,78	rów drogowy	413/5	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739737,1	6592225

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
30	Wyl578	S14	17+936	L	200	183,08	rów drogowy	422/1	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739740,3	6592266,6
31	Wyl579	S14	17+956	P	200	182,73	rów drogowy	418/1	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739717,2	6592226,7
32	Wyl580	S14	17+956	L	200	183,04	rów drogowy	422/1	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5739720,4	6592268,5
33	Wyl581	S14	17+972		200	182,85	rów drogowy	227/7	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739701,1	6592227,6
34	Wyl582	S14	17+971	lewa	200	183,01	rów drogowy	227/5	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739705,3	6592270
35	Wyl583	S14	17+991	Prawa	200	182,66	rów drogowy	227/7	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739681,5	6592229,8
36	Wyl584	S14	17+991	lewa	200	182,97	rów drogowy	1/6	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739685,5	6592272,1
37	Wyl585	S14	18+011	Prawa	200	182,62	rów drogowy	227/7	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739661,5	6592231,6
38	Wyl586	S14	18+012	lewa	200	182,93	rów drogowy	1/6	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739665	6592274,3

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
39	Wyl587	S14	18+032	Prawa	200	182,58	rów drogowy	227/5	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739640,8	6592233,6
40	Wyl588	S14	18+032	lewa	200	182,89	rów drogowy	1/6	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739645,1	6592276,5
41	Wyl589	S14	18+052	Prawa	200	182,53	rów drogowy	227/5	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739620,9	6592235,6
42	Wyl590	S14	18+052	lewa	200	182,85	rów drogowy	1/6	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739625,3	6592278,8
43	Wyl591	S14	18+072	Prawa	200	182,49	rów drogowy	227/5	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739601	6592237,6
44	Wyl592	S14	18+072	lewa	200	182,81	rów drogowy	1/6	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739605,4	6592281,1
45	Wyl593	S14	18+092	Prawa	200	182,45	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739581,1	6592239,7
46	Wyl594	S14	18+092	lewa	200	182,77	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739585,6	6592283,5
47	Wyl595	S14	18+112	Prawa	200	182,41	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739561,2	6592241,9

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
48	Wyl596	S14	18+112	lewa	200	182,73	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739565,8	6592286
49	Wyl597	S14	18+132	Prawa	200	182,37	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739541,3	6592244,1
50	Wyl598	S14	18+132	L	200	182,69	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739546	6592288,5
51	Wyl599	S14	18+152	P	200	182,33	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739521,4	6592246,4
52	Wyl600	S14	18+152	L	200	182,65	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739526,1	6592291,1
53	Wyl601	S14	18+167	P	200	182,3	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739506,4	6592248,2
54	Wyl602	S14	18+167	L	200	182,62	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739511,3	6592293,1
55	Wyl603	S14	18+192	P	200	182,24	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739481,5	6592251,3
56	Wyl604	S14	18+189	L	200	182,58	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739489,5	6592295,2

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
57	Wyl605	S14	18+212	P	200	182,2	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739461,7	6592253,8
58	Wyl606	S14	18+204	L	200	182,55	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739474,6	6592297,1
59	Wyl607	S14	18+224	L	200	182,51	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739454,7	6592299,5
60	Wyl608	S14	18+231	P	200	182,16	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739442,8	6592257
61	Wyl609	S14	18+244	L	200	182,47	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739434,9	6592302
62	Wyl610	S14	18+251	P	200	182,12	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739423	6592259,5
63	Wyl611	S14	18+264	L	200	182,43	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739415	6592304,5
64	Wyl612	S14	18+271	P	200	182,08	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739403,1	6592262
65	Wyl613	S14	18+284	L	200	182,39	rów drogowy	298/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739395,2	6592307

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
66	Wyl614	S14	18+291	P	200	182,05	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739383,3	6592264,6
67	Wyl615	S14	18+304	L	200	182,35	rów drogowy	298/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739375,4	6592309,6
68	Wyl616	S14	18+311	P	200	182	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739363,4	6592267,1
69	Wyl617	S14	18+324	L	200	182,31	rów drogowy	298/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739355,5	6592312
70	Wyl618	S14	18+331	P	200	181,96	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739343,6	6592269,7
71	Wyl619	S14	18+351	P	200	181,91	rów drogowy	1/9	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739323,8	6592272,2
72	Wyl620	S14	18+371	P	200	181,87	rów drogowy	298/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5739303,9	6592274,7
73	Wyl621	S14	18+391	P	200	181,83	rów drogowy	236/5	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739284,1	6592277,3
74	Wyl622	S14	18+411	P	200	181,79	rów drogowy	236/5	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739264,3	6592279,8

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
75	Wyl623	S14	18+431	P	200	181,75	rów drogowy	236/5	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739244,4	6592282,4
76	Wyl624	S14	18+451	P	200	181,71	rów drogowy	236/7	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739224,6	6592284,9
77	Wyl625	S14	18+471	P	200	181,67	rów drogowy	236/7	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739204,8	6592287,5
78	Wyl626	S14	18+491	P	200	181,62	rów drogowy	236/7	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739184,9	6592290
79	Wyl627	S14	18+506	P	200	182,7	rów drogowy	236/7	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5739169,9	6592291,9
80	Wyl628	DP02-5102E	0+356	P	200	187,1	rów drogowy	413	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5738762,5	6592457,4
81	Wyl629	DP02-5102E	0+354	P	200	187,1	rów drogowy	413	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5738761,3	6592456,7
82	Wyl630	DP02-5102E	0+334	P	200	187,05	rów drogowy	413	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5738743,9	6592446,4
83	Wyl631	DP02-5102E	0+329	P	200	187,04	rów drogowy	413	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5738739,5	6592444,4

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
84	Wyl632	DP02-1DP1112E	0+136	P	200	183,81	rów drogowy	319	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5738608	6592326,7
85	Wyl633	S14	19+489	L	200	177	rów drogowy	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738200,9	6592459,7
86	Wyl634	S14	19+509	L	200	176,65	rów drogowy	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738181,1	6592462,7
87	Wyl635	S14	19+514	P	200	176,34	rów drogowy	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738169,5	6592416,4
88	Wyl636	S14	19+532	L	200	176,38	rów drogowy	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738157,8	6592465,9
89	Wyl637	S14	19+546	P	200	175,91	rów drogowy	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738138,1	6592420
90	Wyl638	S14	19+559	L	200	176,12	rów drogowy	186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738131,5	6592469,4
91	Wyl639	S14	19+586	P	200	175,63	rów drogowy	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738098,5	6592425,1
92	Wyl640	S14	19+599	L	200	175,76	rów drogowy	186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738091,8	6592474,4

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
93	Wyl641	S14	19+626	P	200	175,46	rów drogowy	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738059,1	6592429,6
94	Wyl642	S14	19+638	L	200	175,28	rów drogowy	186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738052,1	6592479,4
95	Wyl643	łącznica KL L01P	0+082	P	200	175,25	rów drogowy	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738020	6592429,8
96	Wyl644	S14	19+678	L	200	174,81	rów drogowy	186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5738012,8	6592485
97	Wyl645	łącznica KL L03L	0+210	P	200	174,35	rów drogowy	186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737965,1	6592497,2
98	Wyl646	łącznica KL L03L	0+171	P	200	174,27	rów drogowy	186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737927,8	6592509
99	Wyl647	łącznica KL L03L	0+170	P	200	174,27	rów drogowy	186/2	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737926,5	6592509,5
100	Wyl648	łącznica KL L03L	0+130	P	200	174,19	rów drogowy	194/8	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737890,1	6592523,1
101	Wyl649	łącznica KL L03L	0+080	P	200	174,09	rów drogowy	194/8	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737844,3	6592542,5

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
102	Wyl650	łącznica KL L03L	0+029	P	200	173,98	rów drogowy	435/1	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737801,8	6592564,3
103	Wyl651	łącznica KL L03L	0+007	P	200	173,88	rów drogowy	435/1	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737798,6	6592587,6
104	Wyl652	łącznica KL L03L	0+002	P	200	173,73	rów drogowy	192/1	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737764,9	6592599,3
105	Wyl653	łącznica KL L03L	0+000	P	200	173,73	rów drogowy	192/1	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737763,7	6592598,9
106	Wyl654	łącznica KL L02L	0+274	L	200	174,39	rów drogowy	13	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737740,3	6592549,8
107	Wyl655	łącznik KL	0+600	P	200	173,77	rów drogowy	13	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737753,3	6592537,7
108	Wyl656	łącznica KL L01P	0+222	P	200	174,39	rów drogowy	181/3	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737885,8	6592398,4
109	Wyl657	łącznica KL L01P	0+256	P	200	174,29	rów drogowy	436/1	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737854,5	6592385,1
110	Wyl658	łącznik KL	0+495	L	200	173,58	rów drogowy	8/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737806,4	6592437,3

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
111	Wyl659	łącznik KL	0+495	P	200	173,48	rów drogowy	8/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737772,4	6592432,7
112	Wyl660	łącznica KL L01P	0+284	P	200	174,22	rów drogowy	6/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737830,1	6592373
113	Wyl661	łącznica KL L01P	0+300	P	200	174,03	rów drogowy	6/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737822,1	6592355,8
114	Wyl662	łącznik KL	0+364	L	200	174,76	rów drogowy	4/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737826,6	6592310,1
115	Wyl663	łącznik KL	0+360	P	200	174,35	rów drogowy	4/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737809,4	6592300,5
116	Wyl664	łącznik KL	0+413	P	200	173,52	rów drogowy	6/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737781,8	6592348,3
117	Wyl665	łącznica KL L04P	0+048	P	200	173,12	rów drogowy	7/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737749,8	6592388,2
118	Wyl666	łącznica KL L04P	0+087	P	200	172,95	rów drogowy	8/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737716,8	6592410,8
119	Wyl667	łącznica KL L04P	0+130	P	200	172,77	rów drogowy	10/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737682	6592435,8

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
120	Wyl668	łącznica KL L02L	0+240	P	200	173,31	rów drogowy	14	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737701,2	6592576
121	Wyl669	łącznica KL L02L	0+195	P	200	173,03	rów drogowy	14	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737656,7	6592567,4
122	Wyl670	łącznica KL L02L	0+150	P	200	172,76	rów drogowy	14	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737613,7	6592558,5
123	Wyl671	S14	20+233	L	200	172,2	rów drogowy	14	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737462,3	6592553,2
124	Wyl672	S14	20+242	P	200	170,9	rów drogowy	12	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737447,8	6592508,8
125	Wyl673	S14	20+253	L	200	170,88	rów drogowy	14	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737442,5	6592555,7
126	Wyl674	S14	20+261	P	200	170,86	rów drogowy	51/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737428,9	6592511,2
127	Wyl675	S14	20+274	L	200	170,82	rów drogowy	38/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737421,7	6592558,3
128	Wyl676	S14	20+280	P	200	170,82	rów drogowy	51/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737409,5	6592513,7

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
129	Wyl677	S14	20+293	L	200	170,76	rów drogowy	53/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737402,8	6592560,7
130	Wyl678	S14	20+302	P	200	170,78	rów drogowy	52	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737388,2	6592516,4
131	Wyl679	S14	20+313	L	200	170,7	rów drogowy	53/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737383	6592563,2
132	Wyl680	S14	20+333	L	200	170,64	rów drogowy	53/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737363,1	6592565,8
133	Wyl681	S14	20+353	L	200	170,58	rów drogowy	53/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737343,3	6592568,3
134	Wyl682	S14	20+373	L	200	170,52	rów drogowy	53/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737323,4	6592570,8
135	Wyl683	S14	20+397	L	200	170,45	rów drogowy	53/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737299,4	6592574
136	Wyl684	S14	20+517	P	200	170,35	rów drogowy	11/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737174,4	6592545,4
137	Wyl685	S14	20+517	L	200	170,09	rów drogowy	11/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737180	6592588

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
138	Wyl686	S14	20+547	P	200	170,29	rów drogowy	12/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737144,7	6592548,9
139	Wyl687	S14	20+547	L	200	170	rów drogowy	11/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737150,4	6592592,3
140	Wyl688	S14	20+590	P	200	169,78	rów drogowy	12/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737102,7	6592552,8
141	Wyl689	S14	20+590	L	200	169,62	rów drogowy	12/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737109,2	6592599,2
142	Wyl690	S14	21+394	P	200	171,67	rów drogowy	62/6	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736307,1	6592684,9
143	Wyl691	S14	21+392	L	200	171,6	rów drogowy	62/4	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736317,7	6592726,6
144	Wyl692	S14	21+414	P	200	171,53	rów drogowy	62/6	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736287,5	6592688,9
145	Wyl693	S14	21+412	L	200	171,56	rów drogowy	62/6	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736298,2	6592730,7
146	Wyl694	S14	21+439	P	200	171,35	rów drogowy	62/8	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736263	6592693,9

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
147	Wyl695	S14	21+435	L	200	171,52	rów drogowy	62/6	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736276	6592735,3
148	Wyl696	S14	21+469	P	200	171,14	rów drogowy	71/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736233,6	6592700,2
149	Wyl697	S14	21+469	L	200	171,45	rów drogowy	62/8	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736242,8	6592742,2
150	Wyl698	S14	21+497	P	200	170,94	rów drogowy	72/23	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736205,8	6592705,6
151	Wyl699	S14	21+498	L	200	171,38	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736214,2	6592748,2
152	Wyl700	S14	21+533	P	200	170,86	rów drogowy	72/23	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736171,4	6592713,6
153	Wyl701	S14	21+533	L	200	171,28	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736180	6592755,5
154	Wyl702	S14	21+568	P	200	170,79	rów drogowy	72/23	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736137,3	6592721,6
155	Wyl703	S14	21+569	L	200	171,17	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736145,8	6592763,1

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
156	Wyl704	S14	21+593	P	200	170,74	rów drogowy	72/23	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736113	6592727,4
157	Wyl705	S14	21+594	L	200	171,1	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736121,5	6592768,6
158	Wyl706	S14	21+607	P	200	170,71	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736098,8	6592730,7
159	Wyl707	S14	21+607	L	200	171,06	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736108,4	6592771,7
160	Wyl708	S14	21+609	P	200	170,71	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736097,4	6592731
161	Wyl709	S14	21+609	L	200	171,05	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736107,1	6592772
162	Wyl710	S14	21+623	P	200	170,68	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736083,5	6592734,2
163	Wyl711	S14	21+624	L	200	171,01	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736092,4	6592775,6
164	Wyl712	S14	21+648	P	200	170,63	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736059,1	6592739,7

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
165	Wyl713	S14	21+648	L	200	170,93	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736068,2	6592781,1
166	Wyl714	S14	21+683	P	200	170,56	rów drogowy	73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736025	6592747,4
167	Wyl715	S14	21+683	L	200	170,83	rów drogowy	74/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5736035,1	6592789,6
168	Wyl716	S14	22+589	P	200	169,61	rów drogowy	99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735155,6	6593011,9
169	Wyl717	S14	22+589	L	200	169,26	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735172	6593055,6
170	Wyl718	S14	22+629	P	200	169,75	rów drogowy	99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735118,3	6593026,7
171	Wyl719	S14	22+629	L	200	169,77	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735134	6593068,2
172	Wyl720	S14	22+659	P	200	169,93	rów drogowy	99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735090,5	6593037,7
173	Wyl721	S14	22+659	L	200	170,2	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735105,8	6593077,9

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
174	Wyl722	S14	22+673	P	200	170,01	rów drogowy	99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735077,1	6593042,9
175	Wyl723	S14	22+673	L	200	170,36	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735092,3	6593082,7
176	Wyl724	S14	22+675	P	200	170,02	rów drogowy	99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735075,9	6593043,4
177	Wyl725	S14	22+675	L	200	170,37	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735091,1	6593083,2
178	Wyl726	S14	22+690	P	200	170,11	rów drogowy	99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735062	6593048,9
179	Wyl727	S14	22+690	L	200	170,44	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735077,7	6593088,2
180	Wyl728	S14	22+714	P	200	170,26	rów drogowy	99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735039,2	6593057,7
181	Wyl729	S14	22+714	L	200	170,54	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735054,4	6593097,2
182	Wyl730	S14	22+739	P	200	170,41	rów drogowy	99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735015,9	6593066,8

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
183	Wyl731	S14	22+739	L	200	170,65	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735031,1	6593106,2
184	Wyl732	S14	22+764	P	200	170,56	rów drogowy	99/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5734992,7	6593076
185	Wyl733	S14	22+764	L	200	170,75	rów drogowy	100/6	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5735007,9	6593115,3
186	Wyl734	S14	22+7899	P	200	170,71	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5734969,4	6593085,3
187	Wyl735	S14	22+789	L	200	170,86	rów drogowy	100/6	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5734984,6	6593124,5
188	Wyl736	S14	22+813	P	200	170,85	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5734946,8	6593094,4
189	Wyl737	S14	22+813	L	200	170,96	rów drogowy	100/6	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5734961,4	6593133,8
190	Wyl738	S14	22+838	P	200	170,99	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5734923,6	6593103,8
191	Wyl739	S14	22+839	L	200	171,07	rów drogowy	100/6	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5734938,3	6593143,1

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
192	Wyl740	S14	22+858	P	200	171,1	rów drogowy	100/4	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5734905,1	6593111,3
193	Wyl742	S14	22+866	L	200	171,18	rów drogowy	100/6	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5734913,3	6593153,3
194	Wyl743	S14	22+889	P	200	171,26	rów drogowy	233	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734876,8	6593123
195	Wyl744	S14	22+889	L	200	171,26	rów drogowy	233	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734892	6593162
196	Wyl745	S14	22+914	P	200	171,31	rów drogowy	233	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734853,6	6593132,5
197	Wyl746	S14	22+914	L	200	171,31	rów drogowy	233	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734868,9	6593171,7
198	Wyl747	S14	22+938	P	200	171,36	rów drogowy	234/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734830,5	6593142
199	Wyl748	S14	22+939	L	200	171,36	rów drogowy	234/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734845,9	6593181,4
200	Wyl749	S14	22+963	P	200	171,41	rów drogowy	234/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734807,4	6593151,6

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
201	Wyl750	S14	22+962	L	200	171,41	rów drogowy	234/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734824,8	6593190,3
202	Wyl751	S14	22+988	P	200	171,46	rów drogowy	239/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734784,3	6593161,3
203	Wyl752	S14	22+988	L	200	171,46	rów drogowy	239/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734801,7	6593200,1
204	Wyl753	S14	23+014	P	200	171,51	rów drogowy	239/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734760,2	6593171,4
205	Wyl754	S14	23+012	L	200	171,51	rów drogowy	239/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734778,7	6593209,8
206	Wyl755	S14	23+027	P	200	171,54	rów drogowy	240/10	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734748,4	6593176,3
207	Wyl756	S14	23+027	L	200	171,54	rów drogowy	239/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734764,9	6593215,7
208	Wyl757	S14	23+055	P	200	171,59	rów drogowy	240/12	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734722,9	6593187,2
209	Wyl758	S14	23+055	L	200	171,59	rów drogowy	240/10	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734739,3	6593226,3

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
210	Wyl759	S14	23+070	P	200	171,62	rów drogowy	240/12	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734709,1	6593193,1
211	Wyl760	S14	23+070	L	200	171,62	rów drogowy	240/12	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734725,4	6593232
212	Wyl761	S14	23+090	P	200	171,66	rów drogowy	244/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734690,7	6593201
213	Wyl762	S14	23+090	L	200	171,66	rów drogowy	244/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734707,1	6593239,6
214	Wyl763	S14	23+110	P	200	171,7	rów drogowy	244/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734672,3	6593208,8
215	Wyl764	S14	23+110	L	200	171,7	rów drogowy	244/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734688,6	6593247,2
216	Wyl765	S14	23+130	P	200	171,73	rów drogowy	244/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734653,9	6593216,7
217	Wyl766	S14	23+130	L	200	171,73	rów drogowy	244/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734670,1	6593254,8
218	Wyl767	S14	23+150	P	200	171,75	rów drogowy	245/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734635,5	6593224,6

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
219	Wyl768	S14	23+150	L	200	171,75	rów drogowy	250/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734651,6	6593262,4
220	Wyl769	S14	23+170	P	200	171,77	rów drogowy	245/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734617,2	6593232,4
221	Wyl770	S14	23+170	L	200	171,77	rów drogowy	250/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734633,2	6593270,1
222	Wyl771	S14	23+190	P	200	171,79	rów drogowy	245/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734598,8	6593240,3
223	Wyl772	S14	23+190	L	200	171,79	rów drogowy	250/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734614,7	6593277,7
224	Wyl773	S14	23+210	P	200	171,81	rów drogowy	245/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734580,4	6593248,2
225	Wyl774	S14	23+210	L	200	171,81	rów drogowy	251/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734596,2	6593285,4
226	Wyl775	S14	23+230	P	200	171,83	rów drogowy	245/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734562	6593256
227	Wyl776	S14	23+230	L	200	171,83	rów drogowy	251/2	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734577,6	6593293,1

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
228	Wyl777	S14	23+250	P	200	171,85	rów drogowy	265/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734543,6	6593263,9
229	Wyl778	S14	23+270	P	200	171,87	rów drogowy	265/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734525,2	6593271,7
230	Wyl779	S14	23+290	P	200	171,89	rów drogowy	265/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734506,8	6593279,6
231	Wyl780	S14	23+310	P	200	171,91	rów drogowy	265/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734488,4	6593287,5
232	Wyl781	S14	23+330	P	200	171,93	rów drogowy	264/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734470	6593295,3
233	Wyl782	S14	23+348	P	200	171,94	rów drogowy	264/1	P-39	Łódź Polesie	m.Łódź	5734453,4	6593302,4
234	Wyl783	łącznica LR L03L	0+272	P	200	170,32	rów drogowy	61/15	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733889,3	6593603,5
235	Wyl784	łącznica LR L03L	0+227	P	200	170,23	rów drogowy	61/15	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733871,3	6593632,7
236	Wyl785	łącznica LR L03L	0+177	P	200	170,13	rów drogowy	61/13	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733859,7	6593679,9

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
237	Wyl786	łącznica LR L03L	0+127	P	200	170,03	rów drogowy	60/4	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733848,5	6593728,6
238	Wyl787	łącznica LR L03L	0+077	P	200	170,07	rów drogowy	57/8	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733836,5	6593777,2
239	Wyl789	łącznica LR L03L	0+028	P	200	170,17	rów drogowy	57/8	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733825,3	6593824,7
240	Wyl790	łącznica LR L02L	0+390	P	200	170	rów drogowy	57/8	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733800,6	6593819,2
241	Wyl791	łącznica LR L02L	0+388	P	200	170	rów drogowy	57/8	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733800,8	6593817,8
242	Wyl792	łącznica LR L02L	0+343	P	200	169,91	rów drogowy	60/4	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733806,7	6593773,6
243	Wyl793	łącznica LR L02L	0+293	P	200	169,86	rów drogowy	61/13	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733813,4	6593724,1
244	Wyl794	łącznica LR L02L	0+244	P	200	169,96	rów drogowy	61/13	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733816,2	6593687,1
245	Wyl795	łącznica LR L02L	0+197	P	200	170,05	rów drogowy	61/15	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733802,7	6593660,6

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
246	Wyl796	łącznica LR L02L	0+159	P	200	170,13	rów drogowy	61/10	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733778,9	6593651,8
247	Wyl797	łącznica LR L02L	0+121	P	200	170,22	rów drogowy	61/10	P-38	Łódź Polesie	m.Łódź	5733747,6	6593657,6
248	Wyl798	DP1110E	0+433	L	200	168,38	rów drogowy	292/50	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733619,3	6593620,3
249	Wyl799	DP1110E	0+431	L	200	170,03	rów drogowy	292/50	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733618,4	6593619,3
250	Wyl800	DP1110E	0+407	L	200	168,92	rów drogowy	292/50	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733603,9	6593599,6
251	Wyl801	DP1110E	0+367	L	200	169,75	rów drogowy	292/50	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733584,3	6593565,4
252	Wyl802	DP1110E	0+436	P	200	168,22	rów drogowy	38/9	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733607,2	6593633,6
253	Wyl803	DP1110E	0+263	L	200	169,82	rów drogowy	292/50	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733509,8	6593487,5
254	Wyl804	DP1110E	0+169	L	200	167,89	rów drogowy	292/51	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733427,6	6593438,4

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
255	Wyl805	DP1110E	0+167	L	200	167,92	rów drogowy	292/51	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733426,4	6593437,9
256	Wyl806	DP1110E	0+146	L	200	168,32	rów drogowy	292/51	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733408,6	6593429,7
257	Wyl807	DP1110E	0+112	L	200	168,45	rów drogowy	292/51	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733381	6593410,5
258	Wyl808	łącznica LR L01P	0+175	P	200	168,53	rów drogowy	36/14	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733538,8	6593561,4
259	Wyl809	łącznica LR L01P	0+131	P	200	168,5	rów drogowy	36/14	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733519,1	6593596,6
260	Wyl810	łącznica LR L01P	0+040	P	200	168,31	rów drogowy	38/9	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733553,7	6593645,8
261	Wyl811	łącznica LR L04P	0+102	P	200	168,69	rów drogowy	38/9	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733483,7	6593613,3
262	Wyl812	łącznica LR L04P	0+168	P	200	168,82	rów drogowy	38/9	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733462,1	6593664,4
263	Wyl813	łącznica LR L04P	0+200	P	200	168,75	rów drogowy	38/9	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733438,8	6593678,5

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
264	Wyl814	S14	24+478	P	200	168,67	rów drogowy	38/9	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733400,8	6593687,1
265	Wyl815	S14	24+519	P	200	168,67	rów drogowy	38/9	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733361,1	6593693
266	Wyl816	S14	24+549	P	200	168,73	rów drogowy	39/6	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733331,5	6593696,6
267	Wyl817	S14	24+569	P	200	168,77	rów drogowy	39/6	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733311,7	6593698,5
268	Wyl818	S14	24+590	P	200	168,81	rów drogowy	39/6	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733291,8	6593700,2
269	Wyl819	S14	24+610	P	200	168,85	rów drogowy	39/6	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733271,9	6593701,6
270	Wyl820	S14	24+841	P	200	168,6	rów drogowy	130/2	P-37	Łódź Polesie	m.Łódź	5733044,9	6593696,2
271	Wyl821	DP07-DP3307E	0+129	L	200	169,77	rów drogowy	655/2	G-53	Łódź Górna	m.Łódź	5732770,4	6593698,8
272	Wyl822	S14	26+782	L	200	179,11	rów drogowy	288/1	2 Gorzew	Pabianice	pabianicki	5731321,9	6592865,4

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
273	Wyl823	S14	26+855	P	200	178,65	rów drogowy	406	2 Gorzew	Pabianice	pabianicki	5731270,4	6592798,3
274	Wyl824	S14	26+895	P	200	179,62	rów drogowy	406	2 Gorzew	Pabianice	pabianicki	5731231,7	6592785,2
275	Wyl825	S14	26+930	P	200	180,45	rów drogowy	406	2 Gorzew	Pabianice	pabianicki	5731198,6	6592774,8
276	Wyl826	S14	26+964	P	200	180,65	rów drogowy	406	2 Gorzew	Pabianice	pabianicki	5731165,1	6592764,1
277	Wyl827	S14	26+994	P	200	180,71	rów drogowy	406	2 Gorzew	Pabianice	pabianicki	5731136,2	6592755,2
278	Wyl828	S14	27+024	P	200	180,77	rów drogowy	9/1	22 Szynkielew	Pabianice	pabianicki	5731107,1	6592746,9
279	Wyl829	S14	27+054	P	200	180,83	rów drogowy	9/1	22 Szynkielew	Pabianice	pabianicki	5731077,8	6592739,1
280	Wyl830	S14	27+079	P	200	180,88	rów drogowy	8/3	22 Szynkielew	Pabianice	pabianicki	5731053,3	6592733
281	Wyl831	S14	27+099	P	200	180,92	rów drogowy	8/3	22 Szynkielew	Pabianice	pabianicki	5731033,6	6592728,4

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
282	Wyl832	S14	27+119	P	200	180,96	rów drogowy	8/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5731013,9	6592724
283	Wyl833	S14	27+134	P	200	180,99	rów drogowy	8/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730999	6592720,8
284	Wyl834	S14	27+149	P	200	181,02	rów drogowy	8/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730984,3	6592717,9
285	Wyl835	S14	27+163	P	200	181,05	rów drogowy	8/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730969,4	6592715
286	Wyl836	S14	27+189	P	200	181,1	rów drogowy	8/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730944,3	6592710,5
287	Wyl837	S14	27+204	P	200	181,13	rów drogowy	8/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730929	6592707,9
288	Wyl838	S14	27+219	P	200	181,16	rów drogowy	8/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730914	6592705,6
289	Wyl839	S14	27+239	P	200	181,2	rów drogowy	8/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730894,1	6592702,7
290	Wyl840	S14	27+259	P	200	181,24	rów drogowy	8/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730874	6592700

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
291	Wyl841	S14	27+279	P	200	181,18	rów drogowy	7/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730854,2	6592697,4
292	Wyl842	S14	27+299	P	200	181,08	rów drogowy	7/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730834,1	6592695
293	Wyl843	S14	27+324	P	200	180,97	rów drogowy	7/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730809	6592692,3
294	Wyl844	S14	27+354	P	200	180,83	rów drogowy	7/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730779	6592689,6
295	Wyl845	S14	27+384	P	200	180,66	rów drogowy	7/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730749,2	6592686,7
296	Wyl846	S14	27+419	P	200	180,36	rów drogowy	7/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730713,5	6592684,6
297	Wyl847	S14	27+454	P	200	180,06	rów drogowy	7/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730678,2	6592683,3
298	Wyl848	S14	27+494	P	200	179,72	rów drogowy	7/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730637,8	6592682,7
299	Wyl849	DP08 -DG108270	0+050	L	200	183,97	rów drogowy	4/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730490,9	6592577,4

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
300	Wyl850	DP08 -DG108270	0+052	L	200	183,97	rów drogowy	4/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730491,1	6592578,8
301	Wyl851	DP08 -DG108270	0+085	L	200	183,89	rów drogowy	5/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730495,5	6592611,5
302	Wyl852	DP08 -DG108270	0+284	L	200	181,99	rów drogowy	10/2	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730509,7	6592809,4
303	Wyl853	DP08 -DG108270	0+346	L	200	181,71	rów drogowy	11/2	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730514	6592872,6
304	Wyl854	łącznica LL L03L	0+130	P	200	178,58	rów drogowy	38/14	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730394,9	6592803,2
305	Wyl855	łącznica LL L03L	0+082	P	200	178,23	rów drogowy	38/14	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730379,4	6592846,1
306	Wyl856	łącznica LL L03L	0+068	P	200	178,26	rów drogowy	39/5	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730377,6	6592858
307	Wyl857	łącznica LL L03L	0+050	P	200	178,31	rów drogowy	39/5	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730376,3	6592875,2
308	Wyl858	łącznica LL L03L	0+048	P	200	178,31	rów drogowy	39/5	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730376,3	6592876,6

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
309	Wyl859	łącznica LL L01P	0+451	P	200	178,06	rów drogowy	38/7	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730336	6592843,6
310	Wyl860	łącznica LL L01P	0+407	P	200	177,81	rów drogowy	38/6	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730328,7	6592799,8
311	Wyl861	łącznica LL L04P	0+235	P	200	178	rów drogowy	38/14	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730367,5	6592808,8
312	Wyl862	łącznica LL L04P	0+280	P	200	177,78	rów drogowy	37/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730365,6	6592764,1
313	Wyl863	łącznica LL L01P	0+279	P	200	179,15	rów drogowy	36/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730317,7	6592671,3
314	Wyl864	łącznica LL L04P	0+385	P	200	178,61	rów drogowy	36/4	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730354,5	6592657,6
315	Wyl865	łącznica LL L04P	0+407	P	200	178,67	rów drogowy	34/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730348,1	6592634
316	Wyl866	łącznica LL L01P	0+236	P	200	179,02	rów drogowy	34/3	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730310,9	6592635,8
317	Wyl867	łącznica LL L04P	0+450	P	200	178,8	rów drogowy	33/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5730321,1	6592595,2

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
318	Wyl868	łącznica LL L01P	0+190	P	200	178,88	rów drogowy	34/3	22 Szynekiew	Pabianice	pabianicki	5730283,3	6592615,5
319	Wyl869	S14	27+995	L	200	177,29	istn.rów drogowy	37/1	22 Szynekiew	Pabianice	pabianicki	5730138,3	6592757,6
320	Wyl870	łącznica LL L04P	0+672	P	200	177,79	rów drogowy	36/1	22 Szynekiew	Pabianice	pabianicki	5730137,5	6592671,9
321	Wyl871	S14	28+160	P	200	176,38	istn.rów drogowy	37/1	22 Szynekiew	Pabianice	pabianicki	5729962,8	6592716,4
322	Wyl872	S14	28+199	P	200	175,88	istn.rów drogowy	126/1	22 Szynekiew	Pabianice	pabianicki	5729931,7	6592718
323	Wyl873	S14	28+219	P	200	175,76	istn.rów drogowy	126/1	22 Szynekiew	Pabianice	pabianicki	5729911,7	6592719
324	Wyl874	S14	28+233	P	200	175,84	istn.rów drogowy	126/1	22 Szynekiew	Pabianice	pabianicki	5729897,3	6592719,7
325	Wyl875	S14	28+235	P	200	175,86	istn.rów drogowy	126/1	22 Szynekiew	Pabianice	pabianicki	5729896	6592719,8

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
326	Wyl876	S14	28+249	P	200	176,02	istn.rów drogowy	126/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5729881,7	6592720,6
327	Wyl877	S14	28+269	P	200	175,93	istn.rów drogowy	126/1	22 Szynkiele w	Pabianice	pabianicki	5729861,8	6592721,7
328	Wyl878	DP02 - DP5102E	0+183	P	200	175,77	rów drogowy	35/26	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5738071,1	6592033,6
329	Wyl879	DP02 - DP5102E	0+151	P	200	175,64	rów drogowy	35/26	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5738043,9	6592018,4
330	Wyl880	DP02 - DP5102E	0+123	P	200	175,53	rów drogowy	35/26	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5738019,1	6592006,1
331	Wyl881	DP02 - DP5102E	0+088	P	200	175,39	rów drogowy	35/24	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737987,5	6591992,4
332	Wyl882	DP02 - DP5102E	0+052	L	200	175,29	rów drogowy	296/2	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737960,8	6591963,2
333	Wyl883	DP02 - DP5102E	0+054	L	200	175,3	rów drogowy	296/2	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737962,1	6591963,7
334	Wyl884	DK71 (ul.Aleksandrowska)	0+065	P	200	175,7	rów drogowy	200/2	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737966,2	6591926,9

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	nazwa drogi	kilometraż drogi	strona drogi	Średnica wylotu	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu*	Nazwa odbiornika	Lokalizacja				Współrzędne geodezyjne	
					mm	m n.p.m		Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y
335	Wyl885	DK71 (ul.Zgierska)	0+061	L	200	175	rów drogowy	35/21	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737846,7	6591951,3
336	Wyl886	DK71 (ul.Zgierska)	0+091	L	200	174,94	rów drogowy	32/1	K-21	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737817,6	6591949,2
337	Wyl466	DP01 - DP1134E (ul. Słowiańska)	0+018	P	200	184,43	ciek Lubczyna	405/3, 412/15	24 Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	5740399,3	6592191,9
338	Wyl887	S14	27+968	L	200	178,23	istn. rów drogowy	37/1	22 Szynkielew	Pabianice	pabianicki	5730152,3	6592760,3
339	WM-3	łącznik KL	0+508	L	200	173,54	rów drogowy	8/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737805,6	6592448,5
340	WM-4	łącznik KL	0+509	P	200	173,44	rów drogowy	10/1	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737769,8	6592446,3
341	WM-5	łącznik KL	0+595	P	200	173,86	rów drogowy	13	K-22	Konstantynów Łódzki	pabianicki	5737754,4	6592531
342	WM-6	łącznik KL	0+591	L	200	173,67	rów drogowy	192/1	P-40	Łódź Polesie	m. Łódź	5737795,2	6592533,1
342	Wyl888	łącznik LR L01P	0+069	P	200	168,36	rów drogowy	38/9	P-37	Łódź Polesie	m. Łódź	5733532,97	6593637,34

*P – prawa strona drogi

*L – lewa strona drogi

Wyloty z przykanalików i ścieków skarpowych do rowów drogowych zostaną wykonane w dwóch typach – jako posadowione w dnie rowu lub z wyprowadzeniem od rurociągu ścieku skarpowego aż do dna rowu.

Tabela nr 16 - Usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wyloty z kanalizacji deszczowej

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m³/s]	Q śr. r [m³/rok]
1	Wyl-2	S14	16+958	L	Ciek Lubczyna	9,38	6,20	0,0360	37170,00
2	WK-82	S14	16+958	L	Ciek Lubczyna	1,34	1,07	0,1181	6420,00
3	WK-3	S14	17+088	L	Rów drogowy S14	0,92	0,76	0,0500	4560,00
4	WD-83.1	S14	17+275	P	Ciek Lubczyna	0,13	0,09	0,0135	558,00
5	WK-4	S14	17+624	L	Rów drogowy S14	1,01	0,83	0,1683	4974,00
6	WRsz1	S14	19+474	L	Rów drogowy S14	8,03	6,67	0,4142	40026,00
7	WRsz2	S14	19+506	P	Rów drogowy S14	7,28	5,62	0,3854	33720,00
8	WK-44	S14	19+722	P	Rów drogowy S14	0,08	0,07	0,0154	420,00
9	WK-67	S14	19+802	L	Rów drogowy S14	0,11	0,10	0,0215	588,00
10	WK-46	Łącznik KL	0+384	P	Rów drogowy łącznika KL	0,04	0,04	0,0086	234,00
11	Wyl-3	Łącznik KL	0+390	P	Rów RBN8	1,51	1,20	0,0200	7170,00
12	WK-45	Łącznica KL L04P	0+021	P	Rów łącznicy KL L04P	0,05	0,05	0,0107	294,00
13	WK-6	Łącznica KL L04P	0+190	P	Rów łącznicy KL L04P	2,40	1,20	0,2345	7182,00
14	WK-7	S14	20+187	P	Rów drogowy S14 P	12,71	9,53	0,5577	57174,00
15	Wyl-4	S14	20+213	P	Rów RBN8	26,95	18,83	0,0600	113004,00
16	WK-49	S14	20+806	P	Rzeka Jasieniec	1,24	0,81	0,0913	4860,00
17	WK-50	S14	20+812	P	Rzeka Jasieniec	3,34	2,57	0,1663	15390,00
18	Wyl-5	S14	20+800	L	Rzeka Jasieniec	4,46	2,95	0,1204	17724,00
19	WK-68	S14	20+816	L	Rów RBN9	1,44	1,17	0,1234	6996,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometrąz drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
20	WK-9	S14	21+028	P	Rów drogowy S14 P	1,83	1,51	0,0350	9030,00
21	Wyl-12	S14	21+775	P	rów R-C	3,45	2,64	0,0350	15846,00
22	WK-12	S14	22+209	L	Rów drogowy S14	0,61	0,50	0,0070	3000,00
23	WK-11	S14	22+269	P	Rów drogowy S14	0,42	0,34	0,0070	2040,00
24	WK-13	S14	22+387	L	rzeka Łódka	1,22	0,50	0,1100	3000,00
25	WK-14	S14	22+893	P	rzeka Łódka	1,07	0,84	0,1170	5040,00
26	WK-16	S14	22+398	P	rzeka Łódka	0,68	0,49	0,0612	2910,00
27	WK-15	S14	22+392	L	rzeka Łódka	7,94	5,74	0,0860	34434,00
28	WK-17	S14	22+502	P	Rów drogowy S14	0,34	0,28	0,0612	1680,00
29	Wyl-6	S14	22+516	L	Rów drogowy S14	7,48	5,44	0,0400	32634,00
30	WK-18	S14	22+563	P	Rów drogowy S14	0,16	0,13	0,0278	768,00
31	Wyl-11	S14	23+350	P	Rów drogowy S14	2,18	1,76	0,0300	10554,00
32	WK-21	S14	24+107	L	Rów drogowy S14	1,16	0,94	0,2053	5646,00
33	WK-22	S14	24+501	L	Rów drogowy S14	1,12	0,86	0,1873	5154,00
34	WK-77	S14	24+142	L	Rów drogowy S14	0,52	0,39	0,0853	2346,00
35	WK-52	ul. Maratońska	0+340	P	Rów drogowy Węzeł Retkinia	0,11	0,10	0,0210	576,00
36	WK-51	Łącznica LR L01P	0+142	P	Rów drogowy Łącznicy LR L01P	0,17	0,14	0,0307	846,00
37	WK-54	ul. Maratońska	0+080	L	Rów ul. Maratońskiej	0,08	0,04	0,0044	210,00
38	Wyl-10	S14	24+650	L	Rów drogowy S14	2,21	1,78	0,0300	10680,00
39	WK-25	DD49	0+168	P	Rów drogowy DD49	0,62	0,43	0,0639	2556,00
40	WK-26	S14	24+818	P	Rów drogowy S14	1,08	0,84	0,1803	5058,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
41	WK-27	S14	24+837	P	Rów drogowy S14	0,70	0,54	0,1182	3252,00
42	WK-28	S14	25+010	P	Rów drogowy S14	0,03	0,03	0,0032	186,00
43	WK-29	DD49	0+473	P	Rów drogowy DD49	0,02	0,02	0,0022	132,00
44	WK-64	S14	25+404	P	Rów drogowy S14	1,15	0,91	0,1845	5448,00
45	WK-73	S14	25+790	L	Rzeka Ner	2,60	1,28	0,1378	7704,00
46	Wyl-9	S14	25+748	P	Rzeka Ner	5,09	3,62	0,0815	21738,00
47	WK-31	S14	25+808	L	Rzeka Ner	6,28	4,37	0,1984	26220,00
48	WK-32	S14	25+793	P	Rzeka Ner	7,36	4,76	0,3228	28560,00
49	WK-33	S14	25+871	P	Rów drogowy S14	0,25	0,20	0,0445	1200,00
50	WK-34	S14	25+974	L	Rów drogowy S14	4,12	3,09	0,0700	18540,00
51	WK-35	S14	25+976	P	Rów drogowy S14	4,81	3,56	0,1300	21360,00
52	WK-36	S14	26+560	P	Rów drogowy S14	2,87	2,28	0,2904	13704,00
53	WK-74	łącznica LL L03L	0+022	P	Rów drogowy łącznicy LL L03L	0,06	0,05	0,0113	300,00
54	WK-75	DK14	0+486	L	Rów drogowy DK14	0,06	0,06	0,0124	342,00
55	Wyl-7	S14	27+946	L	Rów melioracyjny R-1/2	5,76	3,05	0,0150	18300,00
56	Wyl-8	S14	27+968	P	Rów melioracyjny R-1/2	5,00	3,09	0,0150	18540,00
57	WK-47	ul. Aleksandrowska	0+034	P	Rów drogowy ul. Aleksandrowskiej	0,01	0,01	0,0015	60,00
58	WK-48	ul. Aleksandrowska	0+026	L	Rów drogowy ul. Aleksandrowskiej	0,03	0,03	0,0043	150,00
59	WK-77a	S14	24+242	L	Rów drogowy S14	0,03	0,02	0,0029	138,00
60	WRsz3	S14	26+877	L	Rów drogowy S14	0,96	0,79	0,1546	4734,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
61	WRsz4	S14	27+571	L	Rów drogowy S14	1,04	0,84	0,1557	5034,00
62	WK-79	DP02 - ul. Zgierska	0+350	P	Rów drogowy DP02 - ul. Zgierska	0,04	0,03	0,0032	186,00

*P – prawa strona drogi

*L – lewa strona drogi

Tabela nr 17 - Usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wyloty z przykanalików, ścieków skarpowych

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
1	Wyl549	S14	16+862	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
2	Wyl550	S14	16+907	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
3	Wyl551	S14	16+916	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
4	Wyl552	łąącznica LT02L	0+060	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
5	Wyl553	S14	17+636	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
6	Wyl554	S14	17+635	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
7	Wyl555	S14	17+686	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
8	Wyl556	S14	17+686	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
9	Wyl557	S14	17+736	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
10	Wyl558	S14	17+735	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
11	Wyl559	S14	17+781	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
12	Wyl560	S14	17+780	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
13	Wyl561	S14	17+805	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
14	Wyl562	S14	17+805	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
15	Wyl563	S14	17+820	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
16	Wyl564	S14	17+820	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
17	Wyl565	S14	17+822	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
18	Wyl566	S14	17+822	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
19	Wyl567	S14	17+835	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
20	Wyl568	S14	17+836	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
21	Wyl569	S14	17+856	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
22	Wyl570	S14	17+856	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
23	Wyl571	S14	17+876	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
24	Wyl572	S14	17+876	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
25	Wyl573	S14	17+896	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
26	Wyl574	S14	17+896	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
27	Wyl575	S14	17+916	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
28	Wyl576	S14	17+916	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
29	Wyl577	S14	17+936	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
30	Wyl578	S14	17+936	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
31	Wyl579	S14	17+956	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
32	Wyl580	S14	17+956	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
33	Wyl581	S14	17+972	O	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
34	Wyl582	S14	17+971	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
35	Wyl583	S14	17+991	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadnianej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
36	Wyl584	S14	17+991	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
37	Wyl585	S14	18+011	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
38	Wyl586	S14	18+012	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
39	Wyl587	S14	18+032	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
40	Wyl588	S14	18+032	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
41	Wyl589	S14	18+052	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
42	Wyl590	S14	18+052	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
43	Wyl591	S14	18+072	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
44	Wyl592	S14	18+072	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
45	Wyl593	S14	18+092	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
46	Wyl594	S14	18+092	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
47	Wyl595	S14	18+112	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
48	Wyl596	S14	18+112	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
49	Wyl597	S14	18+132	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
50	Wyl598	S14	18+132	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
51	Wyl599	S14	18+152	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
52	Wyl600	S14	18+152	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
53	Wyl601	S14	18+167	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
54	Wyl602	S14	18+167	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
55	Wyl603	S14	18+192	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
56	Wyl604	S14	18+189	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
57	Wyl605	S14	18+212	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
58	Wyl606	S14	18+204	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
59	Wyl607	S14	18+224	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadnianej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
60	Wyl608	S14	18+231	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
61	Wyl609	S14	18+244	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
62	Wyl610	S14	18+251	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
63	Wyl611	S14	18+264	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
64	Wyl612	S14	18+271	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
65	Wyl613	S14	18+284	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
66	Wyl614	S14	18+291	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
67	Wyl615	S14	18+304	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
68	Wyl616	S14	18+311	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
69	Wyl617	S14	18+324	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
70	Wyl618	S14	18+331	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
71	Wyl619	S14	18+351	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
72	Wyl620	S14	18+371	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
73	Wyl621	S14	18+391	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
74	Wyl622	S14	18+411	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
75	Wyl623	S14	18+431	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
76	Wyl624	S14	18+451	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
77	Wyl625	S14	18+471	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
78	Wyl626	S14	18+491	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
79	Wyl627	S14	18+506	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
80	Wyl628	DP02-5102E	0+356	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
81	Wyl629	DP02-5102E	0+354	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
82	Wyl630	DP02-5102E	0+334	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
83	Wyl631	DP02-5102E	0+329	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
84	Wyl632	DP02-1DP1112E	0+136	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadnianej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
85	Wyl633	S14	19+489	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
86	Wyl634	S14	19+509	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
87	Wyl635	S14	19+514	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
88	Wyl636	S14	19+532	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
89	Wyl637	S14	19+546	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
90	Wyl638	S14	19+559	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
91	Wyl639	S14	19+586	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
92	Wyl640	S14	19+599	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
93	Wyl641	S14	19+626	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
94	Wyl642	S14	19+638	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
95	Wyl643	łącznica KL L01P	0+082	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
96	Wyl644	S14	19+678	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
97	Wyl645	łącznica KL L03L	0+210	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
98	Wyl646	łącznica KL L03L	0+171	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
99	Wyl647	łącznica KL L03L	0+170	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
100	Wyl648	łącznica KL L03L	0+130	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
101	Wyl649	łącznica KL L03L	0+080	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
102	Wyl650	łącznica KL L03L	0+029	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
103	Wyl651	łącznica KL L03L	0+007	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
104	Wyl652	łącznica KL L03L	0+002	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
105	Wyl653	łącznica KL L03L	0+000	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
106	Wyl654	łącznica KL L02L	0+274	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadnianej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
107	Wyl655	Łącznik KL	0+600	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
108	Wyl656	Łącznica KL L01P	0+222	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
109	Wyl657	Łącznica KL L01P	0+256	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
110	Wyl658	Łącznik KL	0+495	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
111	Wyl659	Łącznik KL	0+495	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
112	Wyl660	Łącznica KL L01P	0+284	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
113	Wyl661	Łącznica KL L01P	0+300	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
114	Wyl662	Łącznik KL	0+364	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
115	Wyl663	Łącznik KL	0+360	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
116	Wyl664	Łącznik KL	0+413	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
117	Wyl665	Łącznica KL L04P	0+048	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
118	Wyl666	Łącznica KL L04P	0+087	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
119	Wyl667	Łącznica KL L04P	0+130	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
120	Wyl668	Łącznica KL L02L	0+240	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
121	Wyl669	Łącznica KL L02L	0+195	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
122	Wyl670	Łącznica KL L02L	0+150	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
123	Wyl671	S14	20+233	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
124	Wyl672	S14	20+242	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
125	Wyl673	S14	20+253	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
126	Wyl674	S14	20+261	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
127	Wyl675	S14	20+274	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
128	Wyl676	S14	20+280	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
129	Wyl677	S14	20+293	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
130	Wyl678	S14	20+302	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
131	Wyl679	S14	20+313	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
132	Wyl680	S14	20+333	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
133	Wyl681	S14	20+353	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
134	Wyl682	S14	20+373	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
135	Wyl683	S14	20+397	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
136	Wyl684	S14	20+517	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
137	Wyl685	S14	20+517	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
138	Wyl686	S14	20+547	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
139	Wyl687	S14	20+547	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
140	Wyl688	S14	20+590	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
141	Wyl689	S14	20+590	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
142	Wyl690	S14	21+394	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
143	Wyl691	S14	21+392	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
144	Wyl692	S14	21+414	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
145	Wyl693	S14	21+412	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
146	Wyl694	S14	21+439	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
147	Wyl695	S14	21+435	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
148	Wyl696	S14	21+469	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
149	Wyl697	S14	21+469	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
150	Wyl698	S14	21+497	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
151	Wyl699	S14	21+498	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
152	Wyl700	S14	21+533	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
153	Wyl701	S14	21+533	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
154	Wyl702	S14	21+568	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
155	Wyl703	S14	21+569	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
156	Wyl704	S14	21+593	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
157	Wyl705	S14	21+594	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
158	Wyl706	S14	21+607	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
159	Wyl707	S14	21+607	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
160	Wyl708	S14	21+609	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
161	Wyl709	S14	21+609	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
162	Wyl710	S14	21+623	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
163	Wyl711	S14	21+624	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
164	Wyl712	S14	21+648	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
165	Wyl713	S14	21+648	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
166	Wyl714	S14	21+683	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
167	Wyl715	S14	21+683	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
168	Wyl716	S14	22+589	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
169	Wyl717	S14	22+589	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
170	Wyl718	S14	22+629	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
171	Wyl719	S14	22+629	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
172	Wyl720	S14	22+659	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
173	Wyl721	S14	22+659	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
174	Wyl722	S14	22+673	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
175	Wyl723	S14	22+673	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
176	Wyl724	S14	22+675	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
177	Wyl725	S14	22+675	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
178	Wyl726	S14	22+690	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
179	Wyl727	S14	22+690	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
180	Wyl728	S14	22+714	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
181	Wyl729	S14	22+714	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
182	Wyl730	S14	22+739	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
183	Wyl731	S14	22+739	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
184	Wyl732	S14	22+764	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
185	Wyl733	S14	22+764	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
186	Wyl734	S14	22+7899	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
187	Wyl735	S14	22+789	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
188	Wyl736	S14	22+813	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
189	Wyl737	S14	22+813	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
190	Wyl738	S14	22+838	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
191	Wyl739	S14	22+839	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
192	Wyl740	S14	22+858	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
193	Wyl742	S14	22+866	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
194	Wyl743	S14	22+889	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
195	Wyl744	S14	22+889	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
196	Wyl745	S14	22+914	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
197	Wyl746	S14	22+914	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadnianej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
198	Wyl747	S14	22+938	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
199	Wyl748	S14	22+939	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
200	Wyl749	S14	22+963	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
201	Wyl750	S14	22+962	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
202	Wyl751	S14	22+988	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
203	Wyl752	S14	22+988	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
204	Wyl753	S14	23+014	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
205	Wyl754	S14	23+012	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
206	Wyl755	S14	23+027	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
207	Wyl756	S14	23+027	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
208	Wyl757	S14	23+055	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
209	Wyl758	S14	23+055	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
210	Wyl759	S14	23+070	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
211	Wyl760	S14	23+070	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
212	Wyl761	S14	23+090	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
213	Wyl762	S14	23+090	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
214	Wyl763	S14	23+110	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
215	Wyl764	S14	23+110	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
216	Wyl765	S14	23+130	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
217	Wyl766	S14	23+130	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
218	Wyl767	S14	23+150	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
219	Wyl768	S14	23+150	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
220	Wyl769	S14	23+170	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
221	Wyl770	S14	23+170	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadnianej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
222	Wyl771	S14	23+190	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
223	Wyl772	S14	23+190	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
224	Wyl773	S14	23+210	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
225	Wyl774	S14	23+210	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
226	Wyl775	S14	23+230	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
227	Wyl776	S14	23+230	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
228	Wyl777	S14	23+250	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
229	Wyl778	S14	23+270	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
230	Wyl779	S14	23+290	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
231	Wyl780	S14	23+310	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
232	Wyl781	S14	23+330	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
233	Wyl782	S14	23+348	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
234	Wyl783	łącznica LR L03L	0+272	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
235	Wyl784	łącznica LR L03L	0+227	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
236	Wyl785	łącznica LR L03L	0+177	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
237	Wyl786	łącznica LR L03L	0+127	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
238	Wyl787	łącznica LR L03L	0+077	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
239	Wyl789	łącznica LR L03L	0+028	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
240	Wyl790	łącznica LR L02L	0+390	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
241	Wyl791	łącznica LR L02L	0+388	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
242	Wyl792	łącznica LR L02L	0+343	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
243	Wyl793	łącznica LR L02L	0+293	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
244	Wyl794	łącznica LR L02L	0+244	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
245	Wyl795	łącznica LR L02L	0+197	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
246	Wyl796	łącznica LR L02L	0+159	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
247	Wyl797	Łącznica LR L02L	0+121	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
248	Wyl798	DP1110E	0+433	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
249	Wyl799	DP1110E	0+431	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
250	Wyl800	DP1110E	0+407	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
251	Wyl801	DP1110E	0+367	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
252	Wyl802	DP1110E	0+436	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
253	Wyl803	DP1110E	0+263	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
254	Wyl804	DP1110E	0+169	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
255	Wyl805	DP1110E	0+167	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
256	Wyl806	DP1110E	0+146	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
257	Wyl807	DP1110E	0+112	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
258	Wyl808	Łącznica LR L01P	0+175	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
259	Wyl809	Łącznica LR L01P	0+131	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
260	Wyl810	Łącznica LR L01P	0+040	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
261	Wyl811	Łącznica LR L04P	0+102	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
262	Wyl812	Łącznica LR L04P	0+168	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
263	Wyl813	Łącznica LR L04P	0+200	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
264	Wyl814	S14	24+478	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
265	Wyl815	S14	24+519	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
266	Wyl816	S14	24+549	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
267	Wyl817	S14	24+569	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
268	Wyl818	S14	24+590	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
269	Wyl819	S14	24+610	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
270	Wyl820	S14	24+841	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu

znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG

z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
271	Wyl821	DP07-DP3307E	0+129	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
272	Wyl822	S14	26+782	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
273	Wyl823	S14	26+855	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
274	Wyl824	S14	26+895	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
275	Wyl825	S14	26+930	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
276	Wyl826	S14	26+964	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
277	Wyl827	S14	26+994	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
278	Wyl828	S14	27+024	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
279	Wyl829	S14	27+054	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
280	Wyl830	S14	27+079	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
281	Wyl831	S14	27+099	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
282	Wyl832	S14	27+119	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
283	Wyl833	S14	27+134	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
284	Wyl834	S14	27+149	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
285	Wyl835	S14	27+163	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
286	Wyl836	S14	27+189	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
287	Wyl837	S14	27+204	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
288	Wyl838	S14	27+219	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
289	Wyl839	S14	27+239	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
290	Wyl840	S14	27+259	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
291	Wyl841	S14	27+279	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
292	Wyl842	S14	27+299	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
293	Wyl843	S14	27+324	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
294	Wyl844	S14	27+354	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
295	Wyl845	S14	27+384	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
296	Wyl846	S14	27+419	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
297	Wyl847	S14	27+454	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
298	Wyl848	S14	27+494	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0036	216,00
299	Wyl849	DP08 -DG108270	0+050	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0036	216,00
300	Wyl850	DP08 -DG108270	0+052	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0036	216,00
301	Wyl851	DP08 -DG108270	0+085	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0036	216,00
302	Wyl852	DP08 -DG108270	0+284	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0036	216,00
303	Wyl853	DP08 -DG108270	0+346	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
304	Wyl854	łącznica LL L03L	0+130	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
305	Wyl855	łącznica LL L03L	0+082	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
306	Wyl856	łącznica LL L03L	0+068	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
307	Wyl857	łącznica LL L03L	0+050	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
308	Wyl858	łącznica LL L03L	0+048	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
309	Wyl859	łącznica LL L01P	0+451	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
310	Wyl860	łącznica LL L01P	0+407	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
311	Wyl861	łącznica LL L04P	0+235	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
312	Wyl862	łącznica LL L04P	0+280	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
313	Wyl863	łącznica LL L01P	0+279	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
314	Wyl864	łącznica LL L04P	0+385	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
315	Wyl865	łącznica LL L04P	0+407	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
316	Wyl866	łącznica LL L01P	0+236	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
317	Wyl867	łącznica LL L04P	0+450	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
318	Wyl868	łącznica LL L01P	0+190	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
319	Wyl869	S14	27+995	L	istn.rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
320	Wyl870	łącznica LL L04P	0+672	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

Załącznik do decyzji Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
 znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG
 z dnia 23.09.2019 r.

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana na zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
								Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
321	Wyl871	S14	28+160	P	istn.rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
322	Wyl872	S14	28+199	P	istn.rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
323	Wyl873	S14	28+219	P	istn.rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
324	Wyl874	S14	28+233	P	istn.rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
325	Wyl875	S14	28+235	P	istn.rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
326	Wyl876	S14	28+249	P	istn.rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00
327	Wyl877	S14	28+269	P	istn.rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
328	Wyl878	DP02 - DP5102E	0+183	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
329	Wyl879	DP02 - DP5102E	0+151	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
330	Wyl880	DP02 - DP5102E	0+123	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
331	Wyl881	DP02 - DP5102E	0+088	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
332	Wyl882	DP02 - DP5102E	0+052	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
333	Wyl883	DP02 - DP5102E	0+054	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
334	Wyl884	DK71 (ul.Aleksandrowska)	0+065	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
335	Wyl885	DK71 (ul.Zgierska)	0+061	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
336	Wyl886	DK71 (ul.Zgierska)	0+091	L	rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
337	Wyl466	DP01 - DP1134E (ul. Słowiańska)	0+018	P	ciek Lubczyna	0,060	0,054	0,0750	324,00
338	Wyl887	S14	27+968	L	istn.rów drogowy	0,040	0,036	0,0046	216,00
339	WM-3	łącznik KL	0+508	L	rów drogowy	0,014	0,013	0,0028	75,60
340	WM-4	łącznik KL	0+509	P	rów drogowy	0,014	0,013	0,0028	75,60
341	WM-5	łącznik KL	0+595	P	rów drogowy	0,017	0,015	0,0033	91,80
342	WM-6	łącznik KL	0+591	L	rów drogowy	0,017	0,015	0,0033	91,80
343	Wyl888	łącznik LR L01P	0+069	P	rów drogowy	0,040	0,036	0,0079	216,00

*P – prawa strona drogi

*L – lewa strona drogi

Tabela nr 18 - Szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód zgromadzonych w nieszczelnych rowach drogowych do urządzeń wodnych

Lp.	Nazwa wylotu	Nazwa Droga	Kilometraż drogi	Strona drogi	Odbiornik	kilometraż odbiornika	Lokalizacja odbiornika				Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Ilość wód opadowych i roztopowych	
							Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat			Q max. s [m ³ /s]	Q śr. r [m ³ /rok]
1	U-4	DD37	0+220,96	P	Rów R-L-4 (RBN7.1)	0+096,18	413/5	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	0,56	0,36	0,0571	2154,00
2	U-5	DD37	0+220,96	P	Rów R-L-4 (RBN7.1)	0+096,18	413/5	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	0,25	0,17	0,0258	1026,00
3	U-6	S14	17+497,20	P	Rów R-L-4 (RBN7.1)	0+033,32	412/15	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	0,12	0,09	0,0190	534,00
4	U-7	DD36	0+232,94	L	Rów R-L-4 (RBN7.1)	0+025,79	412/15	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	0,33	0,23	0,0365	1386,00
5	U-8	DD36	0+232,94	L	Rów R-L-4 (RBN7.1)	0+025,79	412/15	Rąbień	Aleksandrów Łódzki	zgierski	0,04	0,03	0,0030	162,00
6	U-9	DD42	0+850,37	P	Rów R-C	0+829,03	16-78/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	0,11	0,07	0,0075	420,00
7	U-10	DD42	0+850,37	P	Rów R-C	0+829,03	16-78/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	0,32	0,23	0,0228	1380,00
8	U-11	S14	21+775,51	L	Rów R-C	0+821,87	16-78/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	0,41	0,31	0,0666	1860,00
9	U-12	S14	21+776,71	P	Rów R-C	0+771,73	16-73/1	K-16	Konstantynów Łódzki	pabianicki	0,42	0,32	0,0687	1920,00
10	U-13	Ul. Krakowska	0+042,98	P	Rów R-N17	2+236,75	18-98/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	0,06	0,05	0,0053	312,00
11	U-14	Ul. Krakowska	0+042,98	P	Rów R-N17	2+236,75	18-98/1	K-18	Konstantynów Łódzki	pabianicki	0,03	0,03	0,0027	156,00

*P – prawa strona drogi

*L – lewa strona drogi

Dyrektor
 Magdalena Żmuda
 /podpisano elektronicznie/