




RPW/535728/2020 P  
Data: 2020-07-28

Sieradz, 22 lipca 2020 r.

**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE  
WODY POLSKIE  
DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W SIERADZU**

PO.ZUZ.5.4210.200m.2020.JG



**OBWIESZCZENIE**

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

obwieszcza

.....



Sieradz, dn. 22.07.2020 r.

**PAŃSTWOWE  
GOSPODARSTWO WODNE  
WODY POLSKIE  
ZARZĄD ZLEWNI  
W SIERADZU**

PO.ZUZ.5.4210.200m.2020.JG

**DECYZJA**

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 12, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Łódź, z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 104 w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na czasowym odwodnieniu wykopów budowlanych w związku z przebudową sieci wodociągowej w ul. Podchorążych w Łodzi na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej

**ORZEKA**

I. Udzielić Gminie Miasto Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej w ul. Podchorążych w Łodzi na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej, pozwoleń wodnoprawnych na:

A. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci drenażu oraz igłofiltrów odwaniających wykopy budowlane:

1/ Odcinek w1-hp1

Lokalizacja	Ułożenie drenażu w dnie wykopu, na działkach nr: 24/8, 45/23, 45/24, 46/19 obręb P-2, Łódź		
Rodzaj odwodnienia	Rura drenarska Dn 100 mm		
Rzędna dna	181,66 m npm		
Długość odcinka	51,60m		
współrzędne	Nazwa punktu	X	Y
	w1	5739488,00	6594396,49
	w2	5739492,45	6594399,55
	w3	5739485,53	6594431,62
	w4	5739482,95	6594433,29
	hp1	5739480,78	6594443,36

2/ Odcinek w8 - pik.285

Lokalizacja	Wzdłuż wykopu, jednostronnie, na działkach nr: 47/3, 48/45, 51/31 obręb P-2, Łódź	
Rodzaj odwodnienia	igłofiltrы dn 60mm w ilości 63 szt. wplukiwane do głębokości maks. 3,5m p.p.t. lub do stropu glin.	
Rzędna dna	183,87 mnpm	
Długość odcinka	160m	
Współrzędne	początek	koniec
	X:5739465,54	X: 5739430,30
	Y:6594514,05	Y: 6594670,12

3/ Odcinek :Pikieta 285 – pw 70

Lokalizacja	Ułożenie drenażu w dnie wykopu, na działkach nr: 24/13 obręb P-2 Łódź	
Rodzaj odwodnienia	Rura drenarska Dn 100 mm	
Rzędna dna	184,47 m npm	
Długość odcinka	180m	
Współrzędne:	początek	koniec
	X:5739430,30	X:5739390,10
	Y:6594670,12	Y:6594844,92

**B.** Usługi wodne na odprowadzeniu wody z odwodnienia wykopów do kanalizacji deszczowej, poprzez wpust deszczowy o współrzędnych X: 5739326,69 Y:6595111,22, dz. nr ewid. 40/57 obr P-4 w ilości:

- $Q_{maxs} = 0,010522222 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr. d}} = 909,12 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q \text{ dop roczne} = 331828,8 \text{ m}^3/\text{rok}$

O parametrach:

- zawiesina ogólna  $\leq 100 \text{ g/m}^3$

Całkowity czas pompowania wody – 60 dni.

**II.** Zobowiązać Gminę Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź do wykonywania wyżej wymienionych robót oraz usług wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności do:

1. użytkowania urządzeń wodnych zgodnie z przeznaczeniem i utrzymania ich w należyłym stanie technicznym, zapewniającym właściwą eksploatację i dotrzymanie wymaganych parametrów odprowadzanych wód z odwodnienia wykopów,
2. przywrócenie miejsca wykonywania robót związanych z odwodnieniem wykopów do stanu pierwotnego po ich zakończeniu,
3. naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z odprowadzeniem wody z odwodnienia wykopów,
4. demontażu urządzeń po zakończeniu budowy wodociągu,

**III.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

**IV.** Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

**V.** Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne (punkt I.B.) niniejszej decyzji wydaje się na czas określony - 3 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

#### UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13.03.2020 r., znak: ZIM-II.5014.30.43.2019, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na czasowym odwodnieniu wykopów budowlanych w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie wodociągu w ul. Podchorążych w Łodzi na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej, Gmina Miasto Łódź z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu. Do wniosku dołączono dokumenty, w tym między innymi: 2 egzemplarze: „Operatu wodnoprawnego na czasowe odwodnienie wykopów budowlanych podczas prac związanych z budową wodociągu w ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi” wykonany w marcu 2020 r., opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych oraz kopię decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr DAR-UA-V.13.2019 z dnia 4.10.2019 r., znak: DAR-UA-V.6740.2.9.2019. Wniesiono o udzielenie pozwolenia na usługi wodne na okres trzech lat. Z uwagi na braki formalne wniosku, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu wezwał Gminę Miasto Łódź do przedłożenia uzupełnień (pismo znak: PO.ZUZ.5.4210.200m.2020.JG z 14.04.2020 r.), a następnie na wniosek strony wydłużył termin przewidziany na uzupełnienie wniosku do dnia 15.05.2020 r. Gmina Miasto Łódź przedłożyła uzupełnienie wniosku o informacje i dokumenty, o jakich mowa w wezwaniu Dyrektora Zarządu Zlewni Sieradzu przy piśmie znak: ZIM.II.5014.30.54.2019 z 13.05.2020 r.

Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych i usług wodnych jest odwodnienie wykopów pod wykonanie projektowanego wodociągu. Zrzut wody z odwodnienia wykopów prowadzony będzie tymczasowym rurociągiem o przekroju  $\varnothing 133 \text{ mm}$ . Całkowity czas pompowania wody, objęty pozwoleniem wodnoprawnym nie

powinien przekroczyć 60 dni. Rolę urządzeń wodnych pełnić będzie drenaż odwadniający wykopy, a także igłofiltry. Po zakończeniu budowy sieci wodociągowej, urządzenia zostaną zdemontowane. Oddziaływanie odwodnienia wykopów polegać będzie na okresowym obniżeniu lustra wody gruntowej, do poziomu umożliwiającego ułożenie sieci wodociągowej (dotyczyć będzie głównie poziomu wody gruntowej w obrębie wykopów). W skutek obniżenia zwierciadła wody, poniżej dna wykopu wytworzy się depresja. Zasięg leja depresji będzie wynosił od 1,70- 22,10 m i wykroczy poza granice pasa drogowego.

Omawiane przedsięwzięcie znajduje się w JCWPd o kodzie PLGW600072, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry, w zlewni rzeki Jasieniec o kodzie JCWP RW600016183234, o aktualnym złym stanie, dla której z uwagi na brak możliwości technicznych wydłużono termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2021 r.

Organ powiadomił, w myśl art. 61 § 4 Kpa oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, strony oraz osoby zainteresowane o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód z odwodnienia wykopu do wpustu ulicznego, oraz mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Ogłoszenie o postępowaniu zostało przesłane (celem umieszczenia w BIP) do Urzędu Miasta Łodzi oraz zamieszczone zostało w BIP PGW Wody Polskie. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. Podczas toczącego się postępowania, do czasu wydania decyzji, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące niniejszego postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR  
Grzegorz Szewczyk

#### Otrzymują:

1. Gmina Miasto Łódź (ZIM)  
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
2. PGW WP RZGW Poznań  
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
3. pozostałe strony postępowania obwieszczeniem zgodnie z art. 401 ust 3 ustawy Prawo wodne.
4. 5.a/a


Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny Łódź Zachód, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu - SIGW
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ZZ Sieradz- SIGW

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w kwocie: 449,76 złotych zgodnie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.). Niniejsza opłata przekazana została na konto PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.

.....

Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR  
  
Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

Z uprzejmą prośbą, o pisemne potwierdzenie faktu umieszczenia obwieszczenia w BIP (na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz)

1. Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. a/a