



Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104  
90 – 926 Łódź

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu  
załączonej informacji na okres 7 dni  
od dnia otrzymania

**INFORMACJA**

**o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Pani Michaliny Kurzawskiej, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Spółki DINO Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Ostrowskiej 122, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu budynku handlowo-usługowego z bilbordem reklamowym, murem oporowym oraz urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (w tym parkingiem) zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 414/1 obręb W-40 w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 289 zgodnie z poniższym zestawieniem na:

- wykonanie urządzenia wodnego tj. budowę zbiornika infiltracyjnego o wymiarach 4,8 × 6,6 × 0,9 m złożonego z ze 130 skrzynek rozsączających o wymiarach 0,6 × 1,2 × 0,3 m (szerokość × długość × wysokość), w trzech warstwach po 44 moduły oraz 2 połówek skrzynek o wymiarach 0,6 × 0,6 × 0,3 m. Objętość czynna zbiornika 27,09 m<sup>3</sup>. Rzędna dna skrzynek 220,99 m npm. Wylot kanalizacji deszczowej do przedmiotowego zbiornika na rzędnej 221,29 m npm.

Współrzędne geodezyjne zbiornika:

	X	Y
narożnik 1	5735740,4169	6610711,8700
narożnik 2	5735745,3439	6610716,2614
narożnik 3	5735748,5377	6610712,6781
narożnik 4	5735743,6107	6610708,2867

Współrzędna geodezyjna wylotu:

	X	Y
wylot	5735741,150	6610710,7502

- usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu działki o numerze ewidencyjnym 414/1 obręb W-40 w Łodzi w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,005478 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.rok}} = 1086,94 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesiny ogólne do 100 mg/l

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz budowa urządzenia wodnego w postaci zespołu skrzynek rozsączających” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. Nr 112, w godzinach 8<sup>00</sup>-13<sup>00</sup>, bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wnioski zostaną rozpatrzone na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:  
(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

DYREKTOR  
Grzegorz Sobotczyk