

Wg rozdzielnika

z prośbą o wywieszenie w BIP
załączonej informacji na okres 7 dni
od dnia otrzymania oraz pisemne
potwierdzenie ww. wywieszenia

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624.) informuję o wszczęciu, na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 52, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu mieszaniny wód opadowych i roztopowych ze ściekami bytowymi i przemysłowymi z przelewu burzowego Ł-4 zabudowanego w komorze połączeniowej istniejących kolektorów tj. kolektora III o przekroju jajowym JV 1,0 m x 1,75 m i kolektora o przekroju jajowym JVII 1,20 m x 2,00 m do krytego koryta rzeki Łódki wylotem zlokalizowanym w Łodzi na terenie działki o nr ewid. 315/75 obr. B-46 w Łodzi w ilości:

Ogółem:

$$Q_{s,max} = 2,898 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{śrd} = 2518,5 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{dopr} = 53000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia zlewni rzeczywistej: 39,6 ha, powierzchnia zlewni zredukowanej: 19,31 ha.


o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 35 mg/l
- BZT5 do 25mg/l
- ChZTCr do 125 mg/l

Liczba przelewów burzowych w ciągu roku- 9. W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego Ł4 Ø1200 do rzeki Łódki w km 12+265” wraz z uzupełnieniem w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy Pl. Wojewódzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 pok. 111, 91 – 420 Łódź, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) informuję, iż zebrano całość materiałów i

dowodów w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 573 901 683 –sprawę prowadzi Pani Justyna Gamrot.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Łódź
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. aa
3. BIP