



PO.ZUZ.5.4210.450.2023.AP

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

z prośbą o zamieszczenie na stronie BIP

informacji na okres 7 dni od dnia otrzymania

#### INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DZ.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zmianami) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 12.05.2022 r. (data wpływu do tut. organu 29.05.2022 r.) Gminy Miasto Łódź, reprezentowanej przez Panią Ewę Jasińską – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie dwukomorowego zbiornika chłonno-retencyjno-odparowującego „Pomorska”, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr ewidencyjnym dz. 31/1 i 31/2 obr. W-17, gmina Miasto Łódź, wylotów i rowu ziemnego oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia fragmentu ul. Pomorskiej oraz okolicznych posesji, tj.:

1) Wykonanie urządzeń wodnych:

a) CZĘŚĆ A

- powierzchnia dna  $F_d=1796,62 \text{ m}^2$
- powierzchnia górna przy gł. czynnej  $F_{LB}=2073,21 \text{ m}^2$
- powierzchnia maksymalna – rzutu z góry  $F_{max}=2720,26 \text{ m}^2$
- głębokość czynna  $H_{cz}=1,19 \text{ m}$
- rzędna dna 237,96 m n.p.m.
- objętość czynna  $V_{cz}=1818 \text{ m}^3$
- objętość maksymalna  $V_{max} = 2369,12 \text{ m}^3$
- nachylenie skarp 1:1,5

b) CZĘŚĆ B

- powierzchnia dna  $F_d=3190,56 \text{ m}^2$
- powierzchnia górna przy gł. czynnej  $F_{LB}=3694,49 \text{ m}^2$
- powierzchnia maksymalna – rzutu z góry  $F_{max}=4476,59 \text{ m}^2$
- głębokość czynna  $H_{cz}=1,19 \text{ m}$
- rzędna dna 237,75 - 237.96 m n.p.m.
- objętość czynna  $V_{cz}=3580 \text{ m}^3$
- objętość maksymalna  $V_{max} =4589,35 \text{ m}^3$
- nachylenie skarp 1:1,5

PARAMETRY ŁĄCZNIE ( CZĘŚĆ A+ CZĘŚĆ B)

URZĄD MIASTA ŁÓDZI  
DEPARTAMENT ORGANIZACJI URZĄDU  
I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

18 -07- 2023

Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej  
Obsługi Mieszkańców  
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

zat. .... podpis .....

- powierzchnia dna  $F_d=4987,18 \text{ m}^2$
- powierzchnia górna przy gł. Czynnej  $F_{LB}=5767,7 \text{ m}^2$
- powierzchnia maksymalna – rzutu z góry  $F_{max}=7196,85 \text{ m}^2$
- głębokość czynna  $H_{cz}=1,19 \text{ m}$
- objętość czynna  $V_{cz}=5399,05 \text{ m}^3$
- objętość maksymalna  $V_{max}=6958,47 \text{ m}^3$

oraz

- zjazd techniczny do zbiornika część A wykonany jako rampa o nachyleniu 1:5 ( 25%), umocniony płytą IOMB
- zjazd techniczny do zbiornika część B wykonany jako rampa o nachyleniu 1:5 ( 25%), zjazd umocniony płytą IOMB

wyposażony w rurociągi stanowiące połączenie pomiędzy częściami zbiornika A i B

- średnica połączeń  $\varnothing 400$
  - ilość połączeń 7 szt.
  - długość połączeń 24,69 m do 25.46 m
- c) wylot betonowego wód deszczowych do zbiornika Pomorska A o następujących parametrach:
- wymiary 1760 x 1700 x 2200 mm
  - średnica wylotu  $\varnothing 1400 \text{ mm}$
  - rzędna wylotu 239,16 m n p m
- d) rów ziemny umocniony płytą ażurową z odcinkiem zarurowanym o następujących parametrach:
- długość 45,33 m
  - szerokość w dnie 0,6 m
  - nachylenie skarp 1:1,5
  - odcinek zarurowany  $\varnothing 600$  25,54 m
- e) wylot betonowy kanału burzowego W1 o następujących parametrach:
- wymiary 1350 x 1282 x 1870 mm
  - średnica wylotu  $\varnothing 600 \text{ mm}$
  - rzędna wylotu 239,16 m n p m

Charakterystyczne współrzędne geodezyjne

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
D1	5738612.6	6607293.5
D2	5738606.5	6607344.3
E1	5738597.2	6607345.9
E2	5738609.8	6607363.6
E3	5738604.0	6607403.8
E4	5738584.6	6607427.6
E5	5738570.8	6607401.0
E6	5738576.4	6607356.9
F1	5738552.0	6607323.7
F2	5738558.2	6607360.2
F3	5738548.0	6607447.6
F4	5738526.2	6607492.7
F5	5738517.3	6607451.2
F6	5738532.9	6607362.8

2) Usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia fragmentu ul. Pomorskiej oraz okolicznych posesji, w ilościach:

- Q max.s. 0,4209 m<sup>3</sup>/s
- Q śr. rok. 15443,3 m<sup>3</sup>/rok
- powierzchnia rzeczywista 6,11 ha
- powierzchnia zredukowana 2,54 ha

wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu odwadnianego, nie mogą przekraczać wartości:

węglowodory ropopochodne	do	15 mg/l
zawiesina ogólna	do	100 mg/l

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu – **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu się** - w miejscu: Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8<sup>00</sup>-14<sup>30</sup>, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostaną zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 43 655 41 64, sprawę prowadzi Aleksandra Piech ([aleksandra.piech@wody.gov.pl](mailto:aleksandra.piech@wody.gov.pl))

**Adres do korespondencji:**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Z UP. DYREKTORA  
*Anita Barańska*  
Anita Barańska  
ZASTĘPCA DYREKTORA

Klauzula I	Klauzula II
<p><b>Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby</b></p> <p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej;</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorsze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);</li> <li>• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) lub,</li> <li>• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)</li> </ul> <p>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, tel. 22 372 02 76;</p>	<p><b>Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby</b></p> <p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGW Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorsze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);</li> <li>• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. ) lub,</li> <li>• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)</li> </ul> <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL, inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w PGW Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, tel. 22 372 02 76;</p>