

**ZARZĄDZENIE Nr 4166 /VII/18**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 14 Lutego 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej i Jerzego Szaniawskiego.**


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w wykonaniu uchwały Nr XXVI/661/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej i Jerzego Szaniawskiego

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Rozpatruję wnioski złożone w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej i Jerzego Szaniawskiego, zgodnie z rozstrzygnięciem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**PREZYDENT MIASTA**

*Hanna Zdanowska*  
**Hanna ZDANOWSKA**

Załącznik  
do zarządzenia Nr 7766 /VII/18  
Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 14 lutego 2018 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej i Jerzego Szaniawskiego.**

W okresie przewidzianym przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. od 22 marca 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r., **wpłynęło 10 wniosków**. Złożone wnioski zostały ponumerowane w celu ułatwienia ich identyfikacji.

**Wniosek nr 1**

- wpłynął 21 kwietnia 2016 r.,
- złożony przez p. Jerzego Trzeciaka,
- dotyczy ul. Szaniawskiego oraz terenu na rogu ul. Szaniawskiego i Przedszkolnej.

**Wnioskodawca wnosi o:**

- remont nawierzchni przy ul. Szaniawskiego;
- zabezpieczenie posesji przed hałasem i kurzem ze składowiska kamieni przy ul. Szaniawskiego;
- zabezpieczenie ekranami akustycznymi wzdłuż torów kolejowych;
- doprowadzenie gazu ziemnego na ul. Szaniawskiego;
- zagospodarowanie terenu (róg Szaniawskiego i Przedszkolnej) pod plac zabaw.

**Prezydent Miasta Łodzi postanowił wniosek częściowo uwzględnić.**

**Wyjaśnienia:**

Wniosek uwzględniony w zakresie możliwości remontu nawierzchni ul. Szaniawskiego. W projekcie planu teren ulicy będzie miał przeznaczenie – tereny dróg. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja inwestycji oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

Wniosek nieuwzględniony w zakresie zabezpieczenia posesji przed hałasem i kurzem ze składowiska kamieni przy ul. Szaniawskiego. Przedmiotowy teren, będący we władaniu PKP, jest terenem zamkniętym w rozumieniu przepisów odrębnych; ponadto teren ten nie jest objęty przystąpieniem do sporządzenia planu, zatem ustalenia dla tego terenu nie mogą być formułowane.

Wniosek częściowo uwzględniony w zakresie zabezpieczenia ekranami akustycznymi. Tereny mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe oraz tereny zieleni położone w obszarze objętym przystąpieniem do sporządzenia planu zostaną zaliczone do terenów chronionych akustycznie w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem. Należy podkreślić, że aby ekrany akustyczne mogły być zastosowane, ich montaż powinien nastąpić na terenie będącym we władaniu PKP, który jest terenem zamkniętym w rozumieniu

przepisów odrębnych; ponadto teren ten nie jest objęty przystąpieniem do sporządzenia planu, zatem ustalenia dla tego terenu nie mogą być formułowane.

Wniosek uwzględniony w zakresie doprowadzenia gazu ziemnego na ul. Szaniawskiego. W projekcie planu zostanie przewidziany przebieg projektowanej sieci gazowej. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja sieci gazowej oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; budowa sieci gazowej jest zadaniem gestora sieci.

Wniosek uwzględniony w zakresie możliwości realizacji placu zabaw. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wprowadzone takie rozwiązanie, aby umożliwić realizację zagospodarowania rekreacyjnego w ramach terenu wymienionego we wniosku. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja takiego sposobu zagospodarowania oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

### **Wniosek nr 2**

- wpłynął 21 kwietnia 2016 r.,
- złożony przez p. Jolantę Król,
- dotyczy ul. Szaniawskiego oraz działek nr ew. 215 i 225, obręb W-40.

**Wnioskodawca** wnosi o:

- zmodernizowanie ulicy Szaniawskiego, tj. wykonanie nawierzchni odpowiedniej do XXI wieku będącej drogą miejską;
- wykonanie chodników;
- wykonanie instalacji gazowej w celu poprawienia czystości powietrza w Łodzi;
- ustawienie ekranów wzdłuż linii kolejowej.

Wnioskodawca wyraża także pogląd, że przystanek autobusu 82A w trakcie modernizacji powinien być cofnięty w zatokę, ponieważ teraz stojący autobus na przystanku wymusza wyjazd samochodów „pod prąd” przy ograniczonej widoczności. Zauważa, że przystanek autobusowy jest umieszczony prawie na skrzyżowaniu.

Wnioskodawca wnosi także o lokalizację placu zabaw na działkach nr 215 i 225 znajdujących się na rogu ul. Przedszkolnej i ul. Szaniawskiego.

Wnioskodawca wnosi również o przeniesienie punktu przeładunku składowiska żwirów w inne miejsce (np. Olechów), gdyż kurz i hałas jest uciążliwy dla mieszkańców Andrzejowa.

**Prezydent Miasta Łodzi postanowił wniosek częściowo uwzględnić.**

### **Wyjaśnienia:**

Wniosek uwzględniony w zakresie możliwości modernizacji ulicy Szaniawskiego oraz wykonania chodników. W projekcie planu teren ulicy będzie miał przeznaczenie – tereny dróg. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja inwestycji oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

Wniosek uwzględniony w zakresie doprowadzenia gazu ziemnego na ul. Szaniawskiego. W projekcie planu zostanie przewidziany przebieg projektowanej sieci gazowej. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja sieci gazowej oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; budowa sieci gazowej jest zadaniem gestora sieci.

Wniosek częściowo uwzględniony w zakresie zabezpieczenia ekranami akustycznymi. Tereny mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe oraz tereny zieleni położone w obszarze objętym przystąpieniem do sporządzenia planu zostaną zaliczone do terenów chronionych akustycznie w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem. Należy podkreślić, że aby ekrany akustyczne mogły być zastosowane, ich montaż powinien nastąpić na terenie będącym we władaniu PKP, który jest terenem zamkniętym w rozumieniu przepisów odrębnych; ponadto teren ten nie jest objęty przystąpieniem do sporządzenia planu, zatem ustalenia dla tego terenu nie mogą być formułowane.

Wniosek nieuwzględniony w zakresie lokalizacji przystanku autobusowego. Lokalizacja przystanków nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek uwzględniony w zakresie możliwości realizacji placu zabaw. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wprowadzone takie rozwiązanie, aby umożliwić realizację zagospodarowania rekreacyjnego w ramach terenu wymienionego we wniosku. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja takiego sposobu zagospodarowania oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

Wniosek nieuwzględniony w zakresie przeniesienia punktu przeładunku składowiska żwirów. Przedmiotowy teren, będący we władaniu PKP, jest terenem zamkniętym w rozumieniu przepisów odrębnych; ponadto teren ten nie jest objęty przystąpieniem do sporządzenia planu, zatem ustalenia dla tego terenu nie mogą być formułowane.

### **Wniosek nr 3**

- wpłynął 21 kwietnia 2016 r.,
- złożony przez p. Marię Mosieńską,
- dotyczy terenu przy ul. Szaniawskiego.

#### **Wnioskodawca wnosi o:**

- doprowadzenie gazu ziemnego w ul. Szaniawskiego;
- remont nawierzchni ulicy Szaniawskiego;
- ekrany akustyczne wzdłuż torów kolejowych;
- zabezpieczenie posesji na ul. Szaniawskiego przed hałasem i kurzem ze składowiska kamieni.

**Prezydent Miasta Łodzi postanowił wniosek częściowo uwzględnić.**

#### **Wyjaśnienia:**

Wniosek uwzględniony w zakresie doprowadzenia gazu ziemnego na ul. Szaniawskiego. W projekcie planu zostanie przewidziany przebieg projektowanej sieci

gazowej. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja sieci gazowej oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; budowa sieci gazowej jest zadaniem gestora sieci.

Wniosek uwzględniony w zakresie możliwości remontu nawierzchni ul. Szaniawskiego. W projekcie planu teren ulicy będzie miał przeznaczenie – tereny dróg. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja inwestycji oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

Wniosek częściowo uwzględniony w zakresie zabezpieczenia ekranami akustycznymi. Tereny mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe oraz tereny zieleni położone w obszarze objętym przystąpieniem do sporządzenia planu zostaną zaliczone do terenów chronionych akustycznie w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem. Należy podkreślić, że aby ekrany akustyczne mogły być zastosowane, ich montaż powinien nastąpić na terenie będącym we władaniu PKP, który jest terenem zamkniętym w rozumieniu przepisów odrębnych; ponadto teren ten nie jest objęty przystąpieniem do sporządzenia planu, zatem ustalenia dla tego terenu nie mogą być formułowane.

Wniosek nieuwzględniony w zakresie zabezpieczenia posesji na ul. Szaniawskiego przed hałasem i kurzem ze składowiska kamieni. Przedmiotowy teren, będący we władaniu PKP, jest terenem zamkniętym w rozumieniu przepisów odrębnych; ponadto teren ten nie jest objęty przystąpieniem do sporządzenia planu, zatem ustalenia dla tego terenu nie mogą być formułowane.

#### **Wniosek nr 4**

- wpłynął 21 kwietnia 2016 r.,
- złożony przez p. Beatę Smorawską,
- dotyczy okolicy ul. Szaniawskiego.

#### **Wnioskodawca wnosi o:**

- naprawę ulicy Szaniawskiego. Wnioskodawca zauważa, że droga jest w bardzo złym stanie; liczne ubytki i koleiny, a po deszczu również błoto, uniemożliwiają normalne korzystanie z drogi;
- wykorzystanie działki mieszczącej się na rogu ulicy Szaniawskiego i Przedszkolnej. Wnioskodawca proponuje utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz informuje, że w chwili obecnej działka służy jako wysypisko śmieci i miejsce spotkań osób zachowujących się niewłaściwie.

#### **Prezydent Miasta Łodzi postanowił wniosek uwzględnić.**

#### **Wyjaśnienia:**

Wniosek uwzględniony w zakresie możliwości naprawy ulicy Szaniawskiego. W projekcie planu teren ulicy będzie miał przeznaczenie – tereny dróg. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja inwestycji oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

Wniosek uwzględniony w zakresie dotyczącym możliwości realizacji placu zabaw dla dzieci. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wprowadzone takie rozwiązanie, aby umożliwić realizację zagospodarowania rekreacyjnego w ramach terenu wymienionego we wniosku. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja takiego sposobu zagospodarowania oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

#### **Wniosek nr 5**

- wpłynął 21 kwietnia 2016 r.,
- złożony przez p. Mariusza Króla,
- dotyczy ul. Szaniawskiego oraz działek nr ew. 215 i 225, obręb W-40.

**Wnioskodawca** wnosi o:

- modernizację ul. Szaniawskiego, wykonanie nowej nawierzchni, chodników, instalacji gazowej. Wnioskodawca twierdzi, że ulica ta może być objazdem dla ul. Rokicińskiej;
- likwidację przesypowni żwirów.

Wnioskodawca uważa, że poprawienia wymaga usytuowanie przystanku autobusowego 82a – odsunięcie go od skrzyżowania, lub wprowadzenie w zatokę.

Wnioskodawca proponuje także ulokowanie placu zabaw na działce 215 i 225 znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Przedszkolnej i Szaniawskiego.

**Prezydent Miasta Łodzi postanowił wniosek częściowo uwzględnić.**

#### **Wyjaśnienia:**

Wniosek uwzględniony w zakresie możliwości modernizacji ulicy Szaniawskiego, wykonania nowej nawierzchni oraz chodników. W projekcie planu teren ulicy będzie miał przeznaczenie – tereny dróg. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja inwestycji oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

Wniosek nieuwzględniony w zakresie likwidacji przesypowni żwirów. Przedmiotowy teren, będący we władaniu PKP, jest terenem zamkniętym w rozumieniu przepisów odrębnych; ponadto teren ten nie jest objęty przystąpieniem do sporządzenia planu, zatem ustalenia dla tego terenu nie mogą być formułowane.

Wniosek uwzględniony w zakresie wykonania instalacji gazowej na ul. Szaniawskiego. W projekcie planu zostanie przewidziany przebieg projektowanej sieci gazowej. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja sieci gazowej oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; budowa sieci gazowej jest zadaniem gestora sieci.

Wniosek nieuwzględniony w zakresie poprawy usytuowania przystanku autobusowego. Lokalizacja przystanków nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy podkreślić, że w ramach linii rozgraniczających tereny dróg możliwe jest lokalizowanie przystanków, a kwestia szerokości

dróg umożliwiających lokalizację przystanków jest analizowana w trakcie sporządzania miejscowego planu przestrzennego. Rozmieszczanie przystanków autobusowych jest zadaniem zarządcy drogi.

Wniosek uwzględniony w zakresie możliwości realizacji placu zabaw. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wprowadzone takie rozwiązanie, aby umożliwić realizację zagospodarowania rekreacyjnego w ramach terenu wymienionego we wniosku. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja takiego sposobu zagospodarowania oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

#### **Wniosek nr 6**

- wpłynął 21 kwietnia 2016 r.,
- złożony przez p. Annę Pogodę,
- dotyczy działek nr ew. 229 i 230, ul. Szaniawskiego oraz terenu na rogu ul. Szaniawskiego i Przedszkolnej.

**Wnioskodawca wnosi o:**

- doprowadzenie sieci gazu ziemnego;
- rozbudowę i przyłącza sieci kanalizacyjnej;
- poprawę stanu nawierzchni dróg;
- budowę chodników;
- budowę na zbiegu ulic Przedszkolnej i J. Szaniawskiego placu zabaw dla dzieci.

**Prezydent Miasta Łodzi postanowił wniosek częściowo uwzględnić.**

#### **Wyjaśnienia:**

Wniosek uwzględniony w zakresie wykonania instalacji gazowej na ul. Szaniawskiego. W projekcie planu zostanie przewidziany przebieg projektowanej sieci gazowej. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja sieci gazowej oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; budowa sieci gazowej jest zadaniem gestora sieci.

Wniosek częściowo uwzględniony w zakresie rozbudowy i przyłączy sieci kanalizacyjnej. W rejonie, którego dotyczy wniosek, występuje istniejący kanał sanitarny w ul. Szaniawskiego, który zostanie uwzględniony w projekcie planu, natomiast pozostałe tereny wokół działek wymienionych przez wnioskodawcę nie są drogami publicznymi. W projekcie planu zostaną zawarte oznaczenia dotyczące projektowanej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wyłącznie w odniesieniu do terenów dróg publicznych.

Wniosek uwzględniony w zakresie poprawy stanu nawierzchni dróg oraz budowy chodników. W projekcie planu teren ulicy będzie miał przeznaczenie – tereny dróg. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja inwestycji oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

Wniosek uwzględniony w zakresie możliwości budowy na zbiegu ulic Przedszkolnej i J. Szaniawskiego placu zabaw dla dzieci. W projekcie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego zostanie wprowadzone takie rozwiązanie, aby umożliwić realizację zagospodarowania rekreacyjnego w ramach terenu wymienionego we wniosku. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja takiego sposobu zagospodarowania oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

**Wniosek nr 7**

- wpłynął 21 kwietnia 2016 r.,
- złożony przez p. Ryszarda Superę,
- dotyczy terenów położonych przy ul. Szaniawskiego oraz działki nr ew. 232, obręb W-40

**Wnioskodawca wnosi o:**

- uregulowanie prawne dz. 232 i przejęcie jej przez ZDiT lub inny urząd. Informuje, że jest to droga dojazdowa, a działka jest w prywatnej własności;
- poprowadzenie kanalizacji poprzez tę działkę do mieszkańców wszystkich posesji;
- likwidację składu kruszyw;
- uporządkowanie i położenie na ul. Szaniawskiego nawierzchni asfaltowej, oraz instalacji gazowej. Zdaniem wnioskodawcy wszystkie główne ciągi ulic powinny być utwardzone nawierzchnią asfaltową. Wnioskodawca uważa, że od momentu podłączenia Andrzejowa do Łodzi cała infrastruktura uległa zaniedbaniu i zniszczeniu.

**Prezydent Miasta Łodzi postanowił wniosek częściowo uwzględnić.**

**Wyjaśnienia:**

Wniosek nieuwzględniony w zakresie uregulowania stanu prawnego działki nr ew. 232 w obrębie W-40. Stan prawny nieruchomości nie jest przedmiotem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek nieuwzględniony w zakresie rozbudowy i przyłączy sieci kanalizacyjnej. W projekcie planu zostaną zawarte oznaczenia dotyczące projektowanej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wyłącznie w odniesieniu do terenów dróg publicznych.

Wniosek nieuwzględniony w zakresie likwidacji składu kruszyw. Przedmiotowy teren, będący we władaniu PKP, jest terenem zamkniętym w rozumieniu przepisów odrębnych; ponadto teren ten nie jest objęty przystąpieniem do sporządzenia planu, zatem ustalenia dla tego terenu nie mogą być formułowane.

Wniosek uwzględniony w zakresie położenia na ul. Szaniawskiego nawierzchni asfaltowej. W projekcie planu teren ulicy będzie miał przeznaczenie – tereny dróg. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja inwestycji oraz ustalenie jej terminu nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego zagospodarowania terenów.

Wniosek uwzględniony w zakresie wykonania instalacji gazowej na ul. Szaniawskiego. W projekcie planu zostanie przewidziany przebieg projektowanej sieci gazowej. Warto podkreślić, że faktyczna realizacja sieci gazowej oraz ustalenie jej terminu



nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; budowa sieci gazowej jest zadaniem gestora sieci.

**Wniosek nr 8**

- wpłynął 25 kwietnia 2016 r. (data stempla pocztowego: 22 kwietnia 2016 r.),
- złożony przez Laser sp. z o.o. Sp. k.,
- dotyczy ul. Włodarskiej.

**Wnioskodawca**, w związku z planowanym utwardzeniem nawierzchni ulicy Włodarskiej, wnosi o to, aby utwardzona nawierzchnia umożliwiała wjazd na ulicę Włodarską samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton. Wnioskodawca informuje, że dostawy całokontenerowe samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton są niezbędne do prawidłowej realizacji procesu produkcyjnego w zakładzie wnioskodawcy (zatrudniającym w tej lokalizacji 30 osób niepełnosprawnych).

**Prezydent Miasta Łodzi postanowił wniosek częściowo uwzględnić.**

**Wyjaśnienia:**

Wniosek uwzględniony w zakresie zmiany linii rozgraniczających drogi celem umożliwienia jej przebudowy. W projekcie planu linie rozgraniczające zostaną wyznaczone w taki sposób, aby możliwe było zagospodarowanie drogi zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych.

Wniosek nieuwzględniony w zakresie parametrów nawierzchni ulicy Włodarskiej. Rodzaj nawierzchni nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; szczegółowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne są przedmiotem prac projektowych w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego.

**Wniosek nr 9**

- wpłynął 25 kwietnia 2016 r. (data stempla pocztowego: 22 kwietnia 2016 r.),
- złożony przez p. Bogdana Świdzińskiego,
- dotyczy ul. Włodarskiej.

**Wnioskodawca** wnosi o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Włodarskiej możliwości wjazdu pojazdów o masie do 18 ton, ponieważ od 10 lat prowadzi na ulicy Włodarskiej firmę, również o profilu transportowym.

**Prezydent Miasta Łodzi postanowił wniosek częściowo uwzględnić.**

**Wyjaśnienia:**

Wniosek uwzględniony w zakresie zmiany linii rozgraniczających drogi celem umożliwienia jej przebudowy. W projekcie planu linie rozgraniczające zostaną wyznaczone w taki sposób, aby możliwe było zagospodarowanie drogi zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych.

Wniosek nieuwzględniony w zakresie parametrów nawierzchni ulicy Włodarskiej. Rodzaj nawierzchni nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; szczegółowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne są przedmiotem prac projektowych w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego.

**Wniosek nr 10**

- wpłynął 25 kwietnia 2016 r. (data stempla pocztowego: 22 kwietnia 2016 r.),
- złożony przez p. Bogumiła Ługowskiego,
- dotyczy ul. Włodarskiej.

**Wnioskodawca** wnosi o założenie nawierzchni z kostki brukowej na ulicy. Oświadcza, że na ulicy muszą jeździć samochody ciężarowe powyżej 18000 kg. Zaznacza, że prowadzi warsztat i dowóz materiałów jest niezbędny.

**Prezydent Miasta Łodzi postanowił wniosek częściowo uwzględnić.**

**Wyjaśnienia:**

Wniosek uwzględniony w zakresie zmiany linii rozgraniczających drogi celem umożliwienia jej przebudowy. W projekcie planu linie rozgraniczające zostaną wyznaczone w taki sposób, aby możliwe było zagospodarowanie drogi zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych.

Wniosek nieuwzględniony w zakresie parametrów nawierzchni ulicy Włodarskiej. Rodzaj nawierzchni nie znajduje się w zakresie przedmiotowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; szczegółowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne są przedmiotem prac projektowych w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego.

PREZYDENT MIASTA  
  
Hanna ZDANOWSKA